

R. Geertsen Holding ApS
Harevænget 59
6000 Kolding

Dato
26. november 2003

Sagsbehandler
Stig Gundersen

Brev
6210401samelt tilladelse

Journal nr.
8-70-3-621-4-01

Tilladelse til grusgravning. Dispensation til modtagelse af uforurenet jord. Miljøgodkendelse til midlertidig oplag og nedknusning af byggematerialer

Landbrugsejendommen matr.nr. 14 a Dons By, Almind og
matr.nr. 4 d Ågård By, Ø. Starup - Dons Landevej
275, 6051 Almind.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ansøgning	side 3
Tilladelser	3
Vilkår m.v.	4
Klagevejledning m.v.	11
Sagsfremstilling	14
Udtalelser fra andre myndigheder	15
Amtets vurdering	16
Grundlaget for afgørelsen	18

ANSØGNING

Den 30. oktober 2002 har Robert Geerthsen Holding ApS søgt om tilladelse til fortsat råstofindvind, forlængelse af fyldjordsdispensation, samt forlængelse af tidsbegrænsningen i miljøgodkendelsen dateret 25. juli 1996, herunder om en forhøjelse bygnings- og anlægsaffald mængden fra 5.000 tons til 10.000 tons.

Aktiviteterne foregår på Robert Geerthsen Holding ApS's landbrugsejendom matr.nr. 14 a Dons By, Almind og matr.nr. 4 d Ågård By, Ø. Starup. - Dons Landevej 275, 6051 Almind.

TILLADELSER

Der gives tilladelse til:

- indvinding af 10.000 m³ sand, sten og grus årligt,
- i perioden frem til 31. december 2006,
- med en arbejdstid på 6.00-17.00 mandag til fredag samt 6.00-14.00 lørdag (Der må ikke nedknuses om lørdage). Der arbejdes ikke søn- og helligdage.

Arealet skal efterbehandles til jordbrugsformål.

Efterbehandlingen skal være afsluttet senest den 31. december 2007 medmindre fyldjorrdispensationen forinden er forlænget.

Den eksisterende efterbehandlingsplan fastholdes. Dog ændres bundkoten med + 5 m.

Vi ser gerne at efterbehandlingsplanen suppleres med en tidsplan for færdiggørelse af reetableringen af området incl. evt. beplantning.

Der gives tilladelse til :

årligt at modtage, midlertidigt oplagre og nedknuse indtil 10.000 tons uforurenet bygnings- og anlægsaffald, på en række nærmere specificerede vilkår.

Der gives dispensation til:

Der gives dispensation til modtagelse af uforurenet jord.
Adgang til landevej nr. 509 (Donsvej)

Tilladelser og dispensationer gives efter:

råstoflovens § 7, stk. 1 (gravningen),
landbrugslovens § 7a, stk. 4 (gravningen),
vejlovens § 80, jf. § 71 (adgang til landevej)
jordforureningslovens § 52. (modtagelse af uforurenet jord)
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, (nedknusningsanlæg)

Retsbeskyttelsesperiode for vilkår givet i henhold til
miljøbeskyttelsesloven er 8 år regnet fra den 25. juli 1996.

Afgørelse om VVM-pligt

Der er ikke VVM-pligt ved den ansøgte udvidelse grusgraven,
idet det ansøgte vurderes ikke at give anledning til væsentlige
ændringer af miljøpåvirkningen. Afgørelsen er truffet efter § 3
i Samlebekendtgørelsen af 2. juni 1999.

VILKÅR M.V.

Til tilladelsen til råstofindvinding er knyttet følgende vilkår:

1. Gravningen og efterbehandling skal ske efter en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.
2. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Sikkerheden skal gælde, til efterbehandlingen er udført og godkendt af Amtet. Amtet skal uden videre kunne forlange sikkerheden stillet til rådighed.
3. Amtet kan kræve sikkerheden forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af prisudviklingen. Forhøjelsen vil blive beregnet ud fra byggeomkostningsindeks for

hovedlandevejsarbejder, der var 129 i september 2002.

4. Efter endt indvinding skal hele arealet igen kunne bruges til jordbrug.
5. Muld og overjord skal afrømmes og lægges i depot hver for sig til brug for efterbehandlingen.
6. Overjord og muld skal ved efterbehandlingen fordeles jævnt på arealet. Arealet skal i videst muligt omfang efterbehandles uden skrænter. Eventuelle skrænter skal have et anlæg på mindst 2 og tilplantes med buske og træer, der forekommer naturligt i området. Hovedparten af beplantningen skal bestå af løvfældende buske og træer.
7. Efterbehandlingen skal ske løbende og være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør eller afbrydelse. Efterbehandlingen skal være endelig afsluttet senest den 31. december 2007.
8. Der må ikke graves nærmere vej og naboskel end 3 meter.
9. Virksomheden må ikke medføre støvgener. I tørre perioder skal adgangsveje og interne veje m.v. vandes i nødvendigt omfang.
10. Sortereanlæg m.v. skal placeres i bunden af graven og i en afstand af mindst 150 meter fra de nærmeste boliger. Anlæggene m.v. skal støjafskærms af gravefronter, færdigvarelagre og/eller muld- og overjordsdepoter.
11. Der skal oplægges mindst 3 meter høje støjvolde ved ejendommen matr. nr. ad Ågård By, Ø. Starup. Voldene skal oplægges, når de kan yde en effektiv dæmpning af støjen fra indvindingen.
12. Virksomheden må ikke medføre et ækvivalent, korrigeret støjniveau på mere end 50 dB(A) ved de omliggende boligers opholdsarealer.
13. Amtet kan forlange, at virksomheden får lavet målinger af støjniveauet. Målingerne skal laves efter retningslinierne i

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 3/1996 om ekstern støj fra virksomheder. Alternativt kan der laves en beregning af støjniveauet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Målinger og beregninger skal laves af firmaer, der er godkendte af Miljøstyrelsen til at lave målinger og beregninger.

14. Virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, der kan genere. Eventuelle gener vil blive vurderet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 1997.
15. For at undgå nedsivning skal olie, benzin og andre hjælpestoffer opbevares, påfyldes og skiftes på et uigennemtrængeligt underlag. Underlaget skal have fald mod et afløb med olieudskiller. Afløb og olieudskiller skal udføres af autoriseret kloakmester. Olieudskilleren bør tømmes mindst 1 gang om året. Afløb fra olieudskilleren må ikke ledes til nedsivning i jorden. Alternativt kan drivmidlerne m.v. håndteres og opbevares på anden tilsvarende sikker måde.
16. Der må ikke opbevares eller udsprede kemiske midler som f.eks. støvdæmpende midler, plantegift eller vejsalt i graven.

Vilkårene efter råstofloven og landbrugsloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling (nr. 1-8) skal efter reglerne tinglyses på ejendommen. Vi sørger for tinglysningen, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, stk. 5 og landbrugslovens § 23, stk. 1 med Amtet som påtaleberettiget.

Ejeren skal efter lovene betale tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil vi sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr til jer. Gebyret er for øjeblikket 1400 kr.

Hvis I ikke ønsker at bruge tilladelsen, og helt vil undgå tinglysningsafgiften, skal vi have skriftlig besked. Beskeden skal

sendes til os, inden ankefristen udløber. Det vil normalt sige inden 5 uger fra i dag.

Vilkår efter vejloven

Dispensationen meddeles på følgende betingelser:

1. Tilladelsen til ansøgte opfyldning på matr.nr. 14 a og 4 d må først påbegyndes, når en tilsvarende godkendt opfyldning på ejendommen matr.nr. 12 b, Dons By, Almind, som oplyst, er afsluttet en gang i løbet af 2003.
2. Tilladelsen til at benytte overkørslen ved landevej nr. 509 ud for km 9,457 til ansøgte formål bortfalder den 31. december 2007.
3. Opfyldningen langs de to landeveje skal ske med respekt for landevejenes 20 m parallelbyggelinier, der skal forøges med højde- og passagetillæg.
4. Hvis der fyldes op på landevejenes byggeliniearealer, må der højst fyldes op til et niveau der svarer til niveauet for den ud for liggende kørebanemidte. Hvis der etableres skråninger ud mod landevejene umiddelbart bag byggelinien (20 m fra landevejenes kørebanemidter), skal disse skråninger anlægges med et anlæg, der ikke gør dem stejlere end 1:2).
5. Umiddelbart efter, at opfyldningen m.m. er afsluttet den 31. december 2007, skal de berørte landevejsskel retableres af en landinspektør, uden udgift for Vejle Amt. De berørte vejarealer skal i samråd med Vejle Amt og uden udgift for amtet reguleres og tilsås med græs, og afvandingssystemet (grøfter) skal retableres.
6. De skal indhente tilladelse fra eventuelle ledningsejere, der måtte have ledninger liggende i de berørte vejarealer, inden De igangsætter diverse arbejder på landevejenes arealer.

Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven

Etablering, anlæg, indretning

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen.
2. Arealet, der benyttes til oplagring og nedknusning skal ryddes og efterbehandles i overensstemmelse med gravetilladelsens bestemmelser om reetablering af området.

Drift

3. Godkendelsen gælder kun for oplagring/nedknusning af uforurenede bygning- og anlægsaffald.
4. Der må kun modtages, oplagres og nedknuses uforurenede bygning- og anlægsaffald så længe virksomheden har tilladelse til at indvindes råstof på matriklen.
5. Der må kun modtages, frakøres og nedknuses affald på hverdage (mandag –fredag) i tidsrummet fra kl. 06:00 til 17:00.
6. Der må højst oplagres 10.000 tons af uforurenede bygning- og anlægsaffald, inkl. nedknust materiale.
7. Hvert vognlæs skal inden aflæsning inspiceres af en person, som er ansvarlig for, at kun det tilladte affald modtages, i fornødent omfang frasortere andet affald og herunder bortvise affald som ikke må modtages.
8. Senest 14 dage før hver nedknusningsperiode skal tilsynsmyndigheden undrettes.

Støj

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt ved nærmeste bolig- og opholdsareal

Mandag til fredag fra kl.: 06:00 til 17:00 50 dB(A).

Grænseværdier skal overholdes inden for det mest belastede tidsrum på 8 timer jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder.

Affald

10. Der må ikke modtages andet bygnings- og anlæffald som f.eks. træ, trærødder, metal eller asbestaffald.
11. Der må ikke modtages olie eller kemikalieaffald.
12. Frasortetet affald, som ikke er uforurenet bygnings- og anlægsaffald der skal genanvendes, skal anbringes i containere og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsmyndighedens anvisning.
13. Der skal ske regelmæssig bortskaffelse af affald, således at der ikke sker en u hensigtsmæssig ophobning heraf.
14. Såfremt der skal ske reparationer af maskiner hvor der kan ske spild af brændstof og/eller olie m.v. skal reparationen foregå på befæstet areal med afløb til olieudskillere.
15. Såfremt der sker påfyldning af brændstof og/eller olie og olieholdige produkter skal ske på befæstet areal med afløb til olieudskillere.

Støv og lugt

16. Virksomhedens aktivitet må ikke give anledning til støv eller lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Hvis nedknusningen af affaldet kan give anledning til støvgener for naboer, skal der ske oversprøjtning med vand eller foretages eller beskyttelse mod vindpåvirkning.

Egenkontrol

17. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem målinger eller beregninger dokumentere, at vilkår nr. 4 om støj overholdes. Dokumentationen kan dog højst forlanges en gang årligt.
18. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, foretage målinger af affaldets indhold af forurenede stoffer. Krav til dokumentation aftales med tilsynsmyndigheden.
19. Der skal føres driftsjournal over til- og frakørt bygnings- og anlægsaffald. Driftsjournalen skal som minimum indeholde oplysninger om dato, leverandør/aftager og mængder af affaldet.

Driftjournalen skal opbevares på virksomheden, og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i 3 år.

Opmærksomheden henledes på Miljø- og Energiniministeriets bekendtgørelse om affald, herunder specielt forholdene vedrørende registreringspligt og indberetning.

Vilkår knyttet dispensation til modtagelse af fyldjord på matr.nr. 14a m.fl. Dons By, Almind.

- 1) Der må kun tilføres uforurenet jord i grusgraven. Jorden må ikke indeholde byggeaffald eller andre restprodukter og fremmedlegemer f.eks. asfalt, slagge, træ, plastik m.v.
- 2) Alle jordlæs skal ved modtagelsen i grusgraven være ledsaget af et skema med oplysninger om:
 - Jordens oprindelse (adresse for opgravning)
 - Nuværende og tidligere anvendelse af grunden, hvorfra jorden stammer
 - Kundens navn og adresse (bygherre)
 - Leverandørens navn og adresse (vognmand)
 - Leveringsperiode og samlet jordmængde
 - Eventuelle analyseresultater af jordprøver

Det skal fremgå af skemaet, hvem der dels er ansvarlig for oplysningerne om jorden og dels for modtagelsen af jorden i grusgraven.

- 3) Skemaerne skal opbevares i mindst 3 år og efter anmodning være tilgængelige for amtets tilsyn.
- 4) Ved modtagelsen i grusgraven skal jorden kontrolleres ved syn og lugt. Afvises jorden på grund af indhold af affald eller mistanke om forurening i jorden, skal Kolding Kommune orienteres med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse af den afviste jord.
- 5) I forbindelse med amtets tilsyn kan der ved mistanke om forurening i fyldjorden udtages jordprøver til analyse for grusindvinders regning. Der kan maksimalt udtages 10 jordprøver pr. år for grusindvinders regning.

- 6) Når grusgraven er ubemandet må der ikke være mulighed for aflæsning af jord.
- 7) Den tilførte jord skal deponeres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan.
- 8) Der skal hvert år senest den 1. marts indsendes en oversigt over den modtagne fyldjord til Vejle Amt. Oversigten skal for hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse, samlet jordmængde og leveringsperiode. Oversigten kan indsendes på vedlagte skema.
- 9) Dispensationen til modtagelse af jord udløber sammen med gravetilladelsen og ophører når efterbehandlingen er afsluttet.
- 10) Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i grusgraven ikke overholdes kan dispensationen ophæves.
- 11) Amtet kan ændre ovennævnte vilkår, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurennet jord i grusgraven.

KLAGEVEJLEDNING M.V.

Råstofloven

Der kan klages over afgørelsen. Klage skal ske skriftlig og inden 4 uger fra den dag, afgørelsen annonceres.

Afgørelsen vil hurtigst muligt blive annonceret i Jyske Vestkysten.

I, offentlige myndigheder og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen kan klage. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, kan klage. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, kan også klage. Endelig kan landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, klage, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En klage skal sendes til os. Vi sender klagen videre til Naturklagenævnet med vore bemærkninger.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er der klaget, må tilladelsen ikke bruges, medmindre Naturklagenævnet opretholder tilladelsen.

Landbrugsloven

Der kan klages over afgørelsen. Klage skal ske inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, kan klage. Jordbrugskommissionen kan også klage.

En klage skal sendes hertil. Vi sender klagen videre til Direktoratet for FødevarerErhverv med vore bemærkninger.

Miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen indbringes for Miljøstyrelsen af følgende:

- ansøgeren
- Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt
- enhver med en personlig og væsentlig interesse i afgørelsen
- og klageberettigede foreninger og organisationer

Eventuel klage skal sendes til amtet, der sender den videre til Miljøstyrelsen.

Vejloven

Amtets afgørelse i medfør af vejloven kan inden 4 uger fra datoen for modtagelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 København K.

Klagevejledning vedrørende VVM-pligt

I henhold til planlovens § 58, stk. 1 pkt. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over afgørelsens lovlighed.

En klage skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra annonceringsdatoen. Ved rettidig klage kan Naturklagenævnet bestemme, at en tilladelse ikke må udnyttes eller, at eventuel byggearbejde standses.

Når klagefristen er udløbet, kan Naturklagenævnets Sekretariat kontaktes på tlf. 33955700, hvis I vil vide, om der er kommet klager over afgørelsen vedrørende VVM-pligten.

Underretning

I vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Tilladelsen bortfalder også, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Vilkårene for modtagelse af jord er lavet som et sæt regler, der vil gælde for de grusgrave, hvor der ikke er risiko for forurening af værdifulde grundvandsressourcer eller nuværende drikkevandsindvinding.

Vilkårene betyder, at grusindvinderen skal godkende modtagelsen af jorden inden den køres til grusgraven. Dette kan ske i form af indhentede oplysninger om grundens tidligere og nu-

værende anvendelse samt eventuelle analyseresultater af jordprøver fra grunden.

Der er vedlagt et forslag til et skema til modtagelse og kontrol af den tilførte jord. Endvidere er der vedlagt et skema til brug for den årlige indberetning om den modtagne jord i grusgraven.

Der gøres opmærksom på, at grusindvinderen er ansvarlig for, at den tilførte jord ikke indeholder fremmedlegemer eller er forurenede. Jordens indhold af forureningskomponenter må ikke overskride Miljøstyrelsens toksikologiske kvalitetskriterier for jord, der fremgår af vedlagte skema.

Vejle Amt foranlediger landevejens adgangsfortegnelse ajourført i overensstemmelse med denne afgørelse.

I må selv søge eventuelle andre, nødvendige godkendelser end de nævnte.

SAGSFREMSTILLING

Gravningen skal ske på et ca. 15 ha stort areal, der ligger på ejendommen Donsvej 275. I Regionplanen er området udlagt som råstofgraveområde

I ønsker at grave op til 10.000 m³ årligt frem til 2007. Gravningen vil foregå i 2-6 meters dybde. Arealet vil efter endt gravning blive efterbehandlet til jordbrug.

Materialerne skal bruges til grus, sandfyld og bundsikringsmaterialer. Stenprocenten ligger på ca. 15 %.

Det primære grundvandsspejl ligger ca. 25 m under terræn.

Ved gravningen vil der blive brugt et mobilt sorteranlæg og gummihjulsæssere.

Vejle Amt har tidligere givet tilladelse til opfyldning på ejendommen matr.nr. 12 b, Dons By, Almind, i en periode frem til den 1. oktober 2007.

Matr.nr. 12 b, der ligger umiddelbart over for matr.nr. 14 a, grænser til og har adgang til landevej nr. 509. Opfyldningen på matr.nr. 12 b kan afsluttes i løbet af 2003, hvis der i stedet kan gives tilladelse til opfyldning på matr.nr. 4 d og 14 a i perioden frem til den 1. oktober 2007.

Der søges desuden om tilladelse til at bibeholde nedknusningsanlægget på matr.nr. 14 a og 4 d, med en forventet aktivitet på 15.000-20.000 tons pr. år i perioden frem til den 1. oktober 2007.

Matr.nr. 14 a grænser til adgangsbegrænset strækning af landevej nr. 509, Dons-Egtved-Billund, ud for km 9,208-9,628, højre vejside, med adgang til denne ad en overkørsel ud for km 9,457, der er registreret som privat fællesvej til grusgravningsområde på ejendommen matr.nr. 4 d, Ågård By, Ø. Starup, og matr.nr. 14 a, Dons By, Almind m.fl., en adgangsret der bortfalder, når grusgravningen på de berørte ejendomme ophører.

Matr.nr. 14 a og 4 d grænser til adgangsbegrænset strækning af landevej nr. 510, Kolding-Ødsted-Bredsten, ud for henholdsvis km 10,320-10,679, venstre vejside, og km 10,734-10,930, venstre vejside, med adgang til denne ad henholdsvis en privat fællesvej ud for km 10,610 og en privat fællesvej ud for km 10,927. Disse to private fællesveje må ikke benyttes som adgangsveje til brug for grusindvindingen.

UDTALELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Kolding Kommune har oplyst at de er indforstået med at aktiviteterne forlænges til 2007.

AMTETS VURDERING

Råstofgravning

Gravningen er forudset i Regionplanen. Det er derfor i overensstemmelse med vore overordnede planer at give tilladelsen til udnyttelsen af grusforekomsterne.

Der er endnu ca. 1,5 ha med egnede materialer på ejendommen med en begrænset årlig indvinding på under 10.000 m³. Det synes derfor fornuftigt at fortsætte indvindingen frem til 2007, hvor vi forventer at graveaktiviteterne i Donsområdet samlet er afsluttet.

Amtet har vurderet, at råstofindvindingen ikke er omfattet af reglerne i § 3 i Samlebekendtgørelsen, da der er tale om en begrænset indvinding, og da der i gravetilladelsen er taget de nødvendige hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som er en følge af ansøgningen.

Vilkårene er begrundet i hensyn til det omgivende miljø. Vilkårene er videre begrundet i ønsket om den bedst mulige udnyttelse af forekomsterne og en planmæssig efterbehandling af arealerne. Vilkår nr. 16 og 17 er specielt begrundet i hensynet til grundvandet.

Vejadgang

Da det trafiksikkerhedsmæssigt er ligegyldigt om opfyldningen sker på ejendommen matr.nr. 12 b eller på ejendommen matr.nr. 4 d og 14 a, og da antallet af kørsler i forbindelse med nedknusningsanlægget er beskeden i forhold til antallet af kørsler i forbindelse med opfyldningsarbejdet, meddeles der hermed i medfør af vejlovens § 80, jf. § 71, dispensation fra de adgangsbegrænsende bestemmelser til at benytte overkørslen til landevej nr. 509 ud for km 9,457, venstre vejside, til ansøgte formål.

Nedknusningsanlægget:

På det foreliggende grundlag vurderer Vejle Amt at virksomhedens ønske om vilkårsændring af tidsbegrænsning og om mængde i miljøgodkendelsen af 25. juli 1996 bør imødekommes.

Det er amtets opfattelse, at der er tale om en naturlig forlængelse af de hidtil gældende vilkår om tidsbegrænsninger i virksomhedens hidtidige miljøgodkendelse, herunder at tidspunktet hvorfra virksomhedens otteårige retsbeskyttelsesperiode skal regnes er den 25. juli 1996.

Vejle Amt har vurderet, at den beskrevne aktivitet kan drives på det pågældende sted uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Genbrug af materialer, der erstatter ikke-fornybare råstoffer lever op til Miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om øget genanvendelse og minimering af ressourceforbrug.

KOPILISTE

Vi sender kopi af afgørelsen til Kolding og Egtved Kommuner, Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Med venlig hilsen

Stig Gundersen

Grundlaget for afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Lovgrundlag m.m.

- ./ Miljøbeskyttelsesloven, Miljø- og Energiniministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 med senere ændringer
- ./ Godkendelsesbekendtgørelsen, Miljø- og Energiniministeriets lovbekendtgørelse nr. 646 af 29. Juni 2001.

Ansøgningen behandles efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden er en (a)-mærket virksomhed jf. bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er omfattet af punkt: "K2d. Anlæg der nyttiggør affald ..." med Amtet som godkendende og tilsynsførende myndighed.

Miljøgodkendelsen efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision.

Virksomhedens hidtidige miljøgodkendelse har vilkår om tidsbegrænsning.

Miljøgodkendelser er i princippet tidsbegrænsede. Begrundelsen for tidsbegrænsningen i såvel den hidtidige tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven som denne afgørelse er, at virksomhedens aktiviteter er knyttet til virksomhedens tilladelse til grusgravning efter råstofloven - de er rent arbejdsmæssigt og omfangsmæssigt blevet betragtet som en intregret del af råstofgravningen.

Virksomhedens tidligere og nuværende godkendte aktiviteter efter miljøbeskyttelsesloven har ikke været behandlet efter planloven.

Sagsakter

- ./ Ansøgning modtaget den 7. maj 2001.
- ./ Miljøgodkendelse dateret 25. juli 1996

Miljøteknisk beskrivelse

Der modtages kun uforurenede bygnings- og anlægaffald som stammer fra nedbrydning. Hvert vognlæs

inspiceres af en person fra virksomheden inden vejning og efterfølgende aflæsning

Affald som ikke må modtages bortvises ved inspektionen. Såfremt der blandt det tilladte affald er andet ikke farligt affald frasortere dette ved modtagelsen.

Det modtagne affald opbevares midlertidigt indtil knusning i bunker med ens materialer.

Nedknusningen af det uforurenede bygnings- of anlægaffald sker med knuseanlæg af typen rotationsanlæg. Rotationsanlægget placeres på betonoplagspladsen.

Rotationsknuseren vil blive højst blive anvendt fire gange årligt. Hver nedknusning varer ca. 7 dage inkl. opstilling og nedtagning af knuseanlæg.

Virksomhedens driftid er hverdage (mandag til fredag) i tidsrummet fra 06:00 til 17:00.

Betonaffald nedknuses og anvendes til vejmaterialer som tilsætning i stabilgrus.

Murstensmaterialer anvendes til stabilisering af midlertidige køreveje.

Mængden af opbevaret nedknusningsmaterialer inkl. nedknust materialer vil maksimalt pr. år været 10.000 tons.

Årsproduktionen forventes at være ca. 20.000 tons. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøgeren

Navn: Robert Geerthsen Holding Aps
Adresse: Harrevænget 59, 6000 Kolding
Telefonnummer: 75510904
CVR-nummer: 81654115

Listevirksomheden

Navn: R.Geerthsen Holding ApS
Adresse: Harevænget 59, Kolding
Matr.nr.: 14a Dons By
P-nummer:

Virksomhedens kontaktperson:

Navn: Robert Geerthsen
Adresse Vejlevej 167, 6000 Kolding
Telefonnummer: 81654115
Oplysninger om virksomhedens art
Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1.K2d

Oplysninger om virksomhedens placering
Virksomheden er beliggende på adressen Dons Landevej 275, 6051 Almind på matr. nr. 14 a Dons By, Almind.

Pladsen er i forhold til Kolding Kommunes "Kommuneplan 2001 – 2009" beliggende i delområde 0619, som er udlagt til jordbrugsområde og område med råstof og/eller deponeringsområde.

Området er i Vejle Amts "Regionplan 2001 – 20013" udlagt til råstofområde og klassificeret som område med drikkevandsintresser

Afstanden til nærmeste nabo er ca. 300 m.

Nedknusningsanlægget placeres i kote 43. Mellem nedknusningsanlægget og nærmeste nabo stiger terrænet til kote 51 på grund af grusgravens skrænter. Der ligger en gravhøj mellem pladsen og nærmeste nabo i kote 57. Derefter falder terrænet igen ned mod nabo til omkring kote 45.

Oplysninger om etablering
Virksomheden er etableret og der er ikke planlagt ændringer i forhold til tidligere.

Virksomhedens råstofindvinding er midlertidig og ophører den 31. december 2007. Miljøgodkendelsen er midlertidig og ophører samtidig med tilladelsen til råstofindvindingen.

Arealet, der benyttes til oplagring og nedknusning skal ryddes og efterbehandles i overensstemmelse med gravetilladelsens bestemmelser om retablering af området.

Det er forudsat, at alt modtaget/nedknuste materiale, affald, bygninger, maskiner m.v. er fjertent og bortskaffet inden retableringen af området er afsluttet.

Den daglige driftstid for virksomheden er hverdage (mandag til fredag) fra 06:00 til 17:00.

Der er ikke drift på lørdage eller søn- og helligdage. Oplysninger om forurening og foreningsbegrænsende foranstaltninger

Spildevand

Virksomheden frembringer ikke spildevand.

Støj

Der vil opstå støj ved til- og frakørsel, ved af- og pålæsning og ved nedknusning. Støjniveauet fra rotationsknuseren vil i 8 meters afstand være på 73 dB(A). Ved en fordobling af måleafstanden antages det, at støjniveauet reduceres med 6 dB(A).

Affald

Alt andet end rent uforurenet bygnings- og anlægsaffald skal bortskaffes efter affaldsmyndighedens bestemmelser og anvisninger.

Frasorteret affaldet skal indtil det bortskaffes anbringes i containere.

Jord og grundvand

For at forebygge forurening af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og påfyldning af olie eller olieholdige produkter er der etableret befæstet areal som har afløb til olieudskillere.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker til Donsvej

Kopiliste:

naboer

evt. naboentreprenør

Kolding Kommune

Egtved Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Skov- og Naturstyrelsen, Friluft- og Råstofkontoret

Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt

Miljøstyrelsen

Tilsynsassistent Vagner Holt, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding

JMP - 3057

VAO/ML - 3056

Erindret ML 1. december 2003 vedrørende rettelse af adgangsfortegnelsen for matr.nr. 12 b og 14 a samt 31. december 2007 vedrørende rettelse af adgangsfortegnelse, retablering og frist

erindres SG 6 uger på tinglysning/plan/sikkerhedsstillelse/RSR.

Erindres SG 31. december 2006 på udløb af tilladelsen til grusgravning.