

Nymølle Stenindustrier A/S


Att.: Kent Grimm Thornberg
Hovedgade 539
2640 Hedehusene

**Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus
og sten på matr. nr. 6i, 5l, 5d, Akkerup By, Haarby, 45b,
Haarby By Haarby**

Tilladelsen gælder indtil den 1. marts 2023

Tilladelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, samt Assens Lokalavis d. 12. marts 2013. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Den meddelte tilladelse gælder det areal, der er markeret med rødt på skitsen herunder (obs. IKKE målfast):



Assens Kommune, 12. marts 2013


Rikke Kirk Andersen
Geolog

12. marts 2013
Sags id: 12/30541

Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Kontaktperson:
Rikke Kirk Andersen
E-mail: rikan@assens.dk
Dir. tlf.: 6474 6859

www.assens.dk

INDHOLD:

1.	Ansøgte tilladelser, dispensationer mm.	3
1.1.	Råstofloven	3
1.2.	Vandforsyningsloven	3
1.3.	Miljøbeskyttelsesloven	3
1.4.	Naturbeskyttelsesloven – herunder bilag IV-arter	4
1.5.	Natura 2000	4
1.6.	Vejloven	4
1.7.	Planloven – VVM-bestemmelserne.....	4
2.	Vilkår.....	6
2.1.	Vilkår efter råstofloven	6
2.2.	Vilkår efter vandforsyningsloven	12
2.3.	Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven	12
2.4.	Vilkår efter naturbeskyttelsesloven.....	12
2.5.	Vilkår efter vejloven.....	12
3.	Grundlag for tilladelsen	14
3.1.	Ansøgningens indhold.....	14
3.2.	Udtalelser	15
4.	Kommunens bemærkninger	17
4.1.	Råstofplan 2012.....	17
4.2.	Planmæssige forhold	17
4.3.	Forhold til andre lovgivninger.....	17
4.4.	Miljømæssige forhold	17
4.5.	Grave- og efterbehandlingsplan	22
4.6.	VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet.....	23
5.	Offentliggørelse og klagevejledning.....	24
5.1.	Generel klagevejledning	24
5.2.	Klagevejledning for de enkelte love.....	25
6.	Underretning	29
7.	Bilag	30

1. Ansøgte tilladelser, dispensationer mm.

Nymølle Stenindustrier A/S har 30. oktober 2012 ansøgt Assens Kommune om forlængelse af tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 6i, 5l, 5d, Akkerup By, Haarby, og 45b Haarby By Haarby. Arealet udgør ca. 24 ha.

En del af tilladelsen er en forlængelse af tilladelsen fra 15. marts 2003, der udløber 15. marts 2013. En mindre del er nyt ansøgt område.

Området er udlagt til råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2012.

Tilladelsen gives i medfør af nedenstående love og vilkår til 1. marts 2023 for matr. nr. 6i, 5l, 5d, Akkerup By, Haarby, og 45b Haarby By Haarby.

1.1. Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstoflovens § 7, giver Assens Kommune hermed tilladelse til årlig indvinding af 200.000 m³ sand, sten og grus over og under grundvandsspejlet. Tilladelsen gælder indtil 1. marts 2023.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under kapitel 2.

1.2. Vandforsyningsloven²

Med hjemmel i vandforsyningslovens § 20 og 26 meddeler Assens Kommune tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet og indvinding af grundvand fra gravesø til anvendelse til grusvask. Indvindingsstedet fremgår af graveplanen for området. Tilladelsen gælder frem til 1. marts 2023 og gives på vilkår, som beskrevet under kapitel 2.

1.3. Miljøbeskyttelsesloven³

Assens Kommune giver hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til udledning af vand til gravesø. Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under kapitel 2.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 af lov om råstoffer.

² Lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009 af lov om vandforsyning m.v.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse.

1.4. Naturbeskyttelsesloven⁴ – herunder bilag IV-arter⁵

Graveområdet kommer ikke til at berøre naturbeskyttede områder jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Øst for graveområdet er der et overdrev, og nordøst for graveområdet er der en registreret fersk eng. Se vilkår om graveafstand kapitel 2.

Assens Kommune har vurderet projektet i forhold til arter på Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området af Assens Kommune eller i forbindelse med den statslige overvågning. Det er samtidig Assens Kommunes vurdering, at området ikke er typisk egnet for arter omfattet af habitatdirektivets bilag-IV. Området er således et typisk landbrugslandskab samt nåletræsplantage uden særlig naturværdi og uden egnede biotoper for bilag IV-arter. Det er på den baggrund Assens Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke medfører negativ påvirkning af bilag IV-arter.

1.5. Natura 2000⁶

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde 98 ved "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å" beliggende ca. 4 km i østlig retning.

Assens Kommune har vurderet, at projektet på grund af afstanden ikke påvirker Natura2000-området eller andre Natura2000 områder væsentligt, hvorfor det er besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura2000 område.

1.6. Vejloven⁷

Assens kommune giver hermed tilladelse efter Vejloven § 71 til overkørsel på Skallebjergvej. Tilladelsen gives på vilkår, som er beskrevet under kapitel 2.

1.7. Planloven – VVM-bestemmelserne⁸

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt, under bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet⁸, bilag 2, punkt 2a. Der er derfor foretaget en gennemgang af bekendtgørelsens kriterier.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 af lov om naturbeskyttelse

⁵ Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).

⁶ Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 af lov om offentlige veje.

⁸ Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Ud fra gennemgangen vurderer Assens Kommune, at anlægget ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke foretages en VVM-vurdering, jf. i øvrigt råstoffilladelsens vilkår.

2. Vilkår

Vilkårene i denne tilladelse er bindende for både indvinder og ejer af ejendommen.

2.1. Vilkår efter råstofloven

Før indvindingen starter

1. Tilladelsen må ikke benyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Inden igangsættningstilladelse kan gives, skal vilkår 4 være opfyldt.
2. Indvinder har udarbejdet en grave- og efterbehandlingsplan, der opfylder vilkårene i tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplanen er godkendt af Assens Kommune. Se bilag F og bilag G.

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese landskabelige og biologiske interesser. Hvis forholdene kræver det kan kommunen senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan.

3. Nymølle Stenindustrier A/S har 3. november 2003 fremsendt en garanti på 3.117.500,00 kr. fra Dansk Kaution (garanti nr. E. 406020/5361633). Assens Kommune vurderer at garantien er af passende størrelse i forhold til det ansøgte areal. Garantien opretholdes således. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af kommunen.

Kommunen kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningen ændres. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget. Såfremt Indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven stilles der en separat garanti for fjernelse af denne.

4. Til at dække tinglysningsudgifterne, vedlægger jeg girokort på kr. 1.400,00 i ejerens kopi af denne tilladelse. Senest 4 uger efter klagefristens udløb skal beløbet være indbetalt.

Dog udskydes fristen til 4 uger efter at klagesagen er afgjort, hvis der klages over afgørelsen.

Omfanget af retten til at indvinde

5. Tilladelsen er gældende for en del af matr. nr. 6i, 5l, 5d, Akkerup By, Haarby, og 45b Haarby By Haarby. Det omfattede område fremgår af vedlagte kortbilag – bilag B i mål 1:10.000.
6. Der må indvindes 200.000 m³ sand, grus og sten årligt. Heraf 100.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.
7. Overjord og muld må ikke fjernes fra det område, indvindingen er tilladt på.
8. Der må ikke graves dybere end til kote 12 m, svarende til ca. 9 m under grundvandsspejlet.
9. Indvinder må ikke rømme muld og overjord af eller grave tættere end 10 m til offentlig vej eller 3 m til privat vej eller naboskel.
10. Mod ejendomsskel, private veje og § 3 område må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. Mod offentlige veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:2.

Forebyggelse mod forurening

11. Tanke/beholdere med olieprodukter på mobile behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri. For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen, skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant tilsyn.
12. Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olie-tankbekendtgørelsen⁹. Tankene skal desuden være dobbeltskrogede.
13. Såfremt der udenfor råstofgravens driftstider skal henstå køretøjer i råstofgraven, skal dette ske på et befæstet areal med afløb til olieudskiller.

⁹ Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

14. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven.
15. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte, skal der fremsendes oplysninger herom til kommunen, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.
16. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet.
17. Hvis indvinder alligevel ønsker at bruge kemiske midler, skal I søge om en speciel tilladelse fra kommunen. Kommunen vil så i hvert tilfælde tage stilling til, om I må bruge midlet.
Hvis indvinder ønsker at bruge tøsalt eller midler til at dæmpe støv, kan det ske efter aftale med kommunen.
18. I råstofgraven må der ikke anvendes gødning eller pesticider på arealer.

Affald

19. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven.

Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.

Ejer og indvinder har ansvar for, at der ikke – hverken midlertidigt eller varigt – henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

20. Støvende affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt.
21. Farligt affald og tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar

skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

22. Olieaffald skal afleveres til kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹⁰.
23. Der må ikke ske afbrænding af affald i råstofgraven.
24. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med hegn, bom eller kæde.

Driftstid

25. Arbejdet i råstofgraven må kun foregå indenfor de normale driftstider.

Driftstider	Mandag til fredag	Lørdag
Udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område.	kl. 06.00 til kl. 17.00	Kl. 08.00 til 13.00
Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg	kl. 07.00 til kl. 17.00	Kl. 08.00 til 13.00

Der må kun forekomme drift med gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg, samt udlevering og læsning udover angivne tidspunkter efter nærmere aftale med naboer.

Støj, vibrationer og støv

26. Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r i perioden fra 06:00 til 07:00 må ikke overstige 40 dB(A) i nærmeste skel til fritliggende bolig i området.

Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r i perioden fra 07:00 til 17:00 må ikke overstige 55 dB(A) i nærmeste skel til fritliggende bolig i området.

Støjens spidsværdier må i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 dB(A) dvs. 55 dB (A).

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald §§ 41 og 42.

For dagperioden på hverdage mandag til fredag kl. 07.00 til 17.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

I dagperioden på lørdage kl. 07.00 til 13.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer.

27. Indvinderen skal på kommunens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledning. Målingerne eller beregningerne foretages af et firma, der enten er akkrediteret til det eller godkendt af råstofmyndigheden. Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med kommunen, hvor der skal måles.

Hvis målingerne eller beregningerne viser, at støjen er højere end tilladt, skal indvinderen sørge for, at der bliver gjort noget for at dæmpe støjen. Nye målinger eller beregninger skal kunne bevise, at støjen derefter ligger indenfor det tilladte.

28. Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om nødvendigt kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.
29. Vibrationer fra behandlings- og transportanlæg, grave og læssemaskiner skal minimeres.
30. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger (eksempelvis vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje m.v., samt renholdelse af interne veje), der nedbringer generne efter nærmere anvisning af Assens Kommune.

Efterbehandling

31. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil kommunen eventuelt har godkendt en revideret plan.

32. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til natur og sø.
33. Der må ikke lægges muld og overjord i området. De eksisterende muld- og overjordsdepoter skal bibeholdes. Evt. kan de udjævnes, så de ikke fremstår med stejle skråninger.
34. Ved efterbehandling til sø skal der af natur- vandkvalitets- og sikkerhedsmæssige årsager etableres en mindst 3 m bredzone og en mindst 3 m bred lavvandszone.
35. Skråninger mod sø, private veje, naboejendomme og hegn skal udføres med blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:3 varierende mellem 1:2 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes 3 m fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning.
36. Gravemaskiner og redskaber med dertil hørende installationer, transportbånd, bygninger, skure samt eventuelt støbte fundamenter eller lignende, skal være fjernet senest 6 måneder efter indvindingens ophør.
37. Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets reetablering. Tilsvarende skal alle bygninger, produktionsanlæg og installationer fjernes fra arealerne når efterbehandlingen er afsluttet.
38. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig senest den 1. september 2023, dog senest 6 måneder efter indvindingens ophør.
39. Når efterbehandlingen er slut, skal kommunen have besked om det. Kommunen skal ved tilsyn godkende efterbehandlingen.
40. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan kommunen på et hvilket som helst tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage.

41. På arealer hvor der er foretaget efterbehandling, må der ikke foregå aktiviteter som kan medføre forurening af grundvandet. Anvendelse, som kan medføre forurening af vandmiljøet er almindeligt landbrug, intensivt drevet skovbrug, rekreative arealer uden forbud mod anvendelse af gødning og pesticider, industriformål og tekniske anlæg, bolig- og servicebebyggelse og forurenende ledningsanlæg.

42. Området må ikke beplantes.

2.2. Vilkår efter vandforsyningsloven

43. Tilladelsen gælder indvinding af vand fra gravesø på matr. nr. 6i, 5l, 5d, Akkerup By, Haarby, og 45b Haarby By Haarby.

44. Den maksimale tilladte indvinding fra søen er 100.000 m³/år.

45. Indvindingens formål er vand til grusvask, støvbekæmpelse mv. i forbindelse med råstofindvinding.

2.3. Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven

46. Der må hverken før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes stoffer til skyllevandet.

47. Skyllevand fra grusvaskeprocessen skal nedsives til grundvandet via et bundfældningsbassin. Bundfældningsbassinet skal placeres således, at der ikke opstår gener for naboer.

2.4. Vilkår efter naturbeskyttelsesloven

48. For ikke at påvirke de § 3 beskyttede engarealer, skal der holdes en afstand på minimum 30 meter fra graveområdet og til de registrerede engarealer.

49. Mod de § 3 beskyttede områder må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5.


2.5. Vilkår efter vejloven

50. Indkørsel til graveområdet skal ske via Landevej 602, Haarby - Ørbæk, ad eksisterende adgangsvej i km ca. 19,530.
51. Overkørslen opretholdes i overensstemmelse med typetegning T-3-14 fra Fyns Amt.
52. Den midlertidige dispensation og tilladelse til den udvide-brug af overkørslen udløber samtidig med tilladelsen til råstofindvinding.
53. Der må ikke graves eller opfyldes på areal omfattet af vejbyggelinier tinglyst 13. oktober 1932 og 28. maj 1968.
54. I henhold til vejlovens § 101 stk. 2 må der ingen steder graves eller opfyldes nærmere landevejens skel end 3 m, og skråningen mod landevejen må ikke anlægges stejlere end 1:2.
55. Oversigten i krydset skal løbende opretholdes efter gældende Vejregler.

3. Grundlag for tilladelsen

3.1. Ansøgningens indhold

- Ansøgning den 30. oktober 2012: matr. nr. 6i, 5l, 5d, Akkerup By, Haarby og 45b, Haarby By Haarby.



- Det ansøgte graveareal udgør ca. 24 ha, og er vist ovenfor med rødt.
- Ansøgningen er for størstedelen af det ansøgte areal, en ansøgning om forlængelse af indvindingstilladelse. Det nye areal, hvor der ikke tidligere har været tilladelse til indvinding på udgør et areal på 2,3 ha.
- Der forventes årligt indvundet omkring 200.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer. Heraf forventes en årlig indvinding på 100.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Den planlagte gravedybde er kote 12 m. Ansøger oplyser, at dette formodes at udgøre bund af forekomsten.
- Der er udført råstofboringer til dokumentation af forekomsten. I disse er grundvandsspejlet truffet i kote 22,8 m.

3.2 Udtalelser

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Odense Bys Museer
- Ledningsejere
- Naboer og berørte lodsejere

Odense Bys Museer

Odense Bys museer har i forbindelse høringen 12. december 2012 udtalt:

Der er ikke hidtil registreret fortidsminder inden for området eller i dets umiddelbare nærhed. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).

I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder.

På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens § 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning i området, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen.

Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet.

Ledningsejere

TDC har i forbindelse med høringen 28. december 2012 oplyst, at de ikke har ledninger i det berørte område. På bilag D er der kort fra TDC med kabler omkring arealet.

FFV el har oplyst at de ingen ledninger har i området.

Haarby Vandværk har 18. december 2012 oplyst at de ikke har ledninger i området. Kort over vandværkets ledninger i området er vedlagt som bilag E.

Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer:

- Kim Jimmy Madsen og Hanne Madsen, Skallebjergvej 17, 5683 Haarby
- Niels Banke og Hanne Banke, Skallebjergvej 19, 5683 Haarby
- Stine Milling Petersen og Jack Rune Rasmussen, Skallebjergvej 21, 5683 Haarby
- Steen Østerlund Jørgensen, Nyvej 12, 5690 Tommerup (Skallebjergvej 25, 5683 Haarby)
- Jørgen Kent Iversen, Tørvegyden 16, 5672 Broby (Skallebjergvej 27, 5683 Haarby)
- Jesper Baaring Madsen, Skallebjergvej 9, 5683 Haarby
- Anne Milling Christensen, Karendalsvej 2, 5683 Haarby (Skallebjergvej 26, 5683 Haarby)
- Jens Sylvest Jensen, Pallesgyden 2, 5600 Faaborg (Karendalsvej 2, 5683 Haarby)
- Rene Palle Nielsen, Silkehusvej 9, 5683 Haarby
- Kim Broholm Rasmussen og Susanne Jensen, Silkehusvej 10, 5683 Haarby
- Niels Henrik Hansen, Akkerupvej 91, 5683 Haarby
- Karl Ole Valsted Larsen, Akkerupvej 86, 5683 Haarby

Assens Kommune har ikke modtaget nogen indsigelser.

4. Kommunens bemærkninger

4.1. Råstofplan 2012

Området er udlagt som graveområde i Region Syddanmarks råstofplan 2012. Kommunen kan derfor give tilladelse til indvinding af råstoffer indenfor områder.

4.2. Planmæssige forhold

Arealet er ikke lokalplanlagt eller omfattet af kommuneplanrammer.

Arealet ligger i et område, der er udpeget som større sammenhængende landskabsområde. Landskabet er det pågældende sted ikke sårbart, da det allerede bærer præg af, at der i en længere årrække har pågået råstofindvinding. Gravning i det nye område vil ændre oplevelsen af landskab og terræn lokalt, da der er tale om en ca. 10m høj bakke, der afgraves. Bakkeformationen fortsætter på den sydlige side af Skallebjergvej. Bakken fremstår som ét landskabeligt element, dog skåret over af Skallebjergvej. Det skal ved efterbehandling sikres, at overgangen til det omkringliggende landskab foretages på en måde, så de opleves naturlige og harmoniske. Det kan ikke udelukkes, at der på trods heraf vil være en mindre, uvæsentlig påvirkning på den æstetiske landskabsopfattelse.

4.3. Forhold til andre lovgivninger

Indvinding af grundvand fra gravesø kræver tilladelse efter § 20 og § 26 i vandforsyningsloven.

Udledning af vand efter grusvask til gravesø kræver tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Overkørslen kræver tilladelse efter § 71 i Vejloven.

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt¹¹ (afsnit 7.9)

4.4. Miljømæssige forhold

De mulige miljøpåvirkninger fra det ansøgte projekt er støj, støv og luftforurening samt påvirkninger af grundvandet.

¹¹ Jf. Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Støv, støj og luftforurening

Det ansøgte område ligger i det åbne land. I en afstand af 100 m fra området findes flere mindre beboelsesejendomme. Omkring 1 km vest for området ligger landsbyen Akkerup. Haarby ligger omkring 1,5 km sydvest for området.

Med henvisning til ovenstående, til indvindingens midlertidige karakter og til begrænsningen i arbejdstiden, må et støjniveau, hidrørende fra virksomheden på 55 dB(A) i det åbne land anses for acceptabelt for de omkringboende.

Overholdelse af dette støjniveau vil muligvis medføre, at der skal udføres støjbegrænsende foranstaltninger.

Luftforurening fra indvindingen kan opstå i form af støvgener i forbindelse med kørsel til og fra virksomheden samt ved intern transport.

Grundvand

Lagene der ønskes afgravet består af sand, grus og sten. De udførte undersøgelsesboringer på området antyder en overjordstykkelse på mindre end 0,5 m (muld). Herefter træffes glacialt smeltevandssand (fint-groft) med enkelte sten.

Grundvandsspejlet er på området truffet i kote 22-28 m, hvilket er i overensstemmelse med de regionale potentialekort. Potentialet falder imod sydvest i retning af Haarby Å.

Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor indvindingsopland til alment vandværk. I området sker primært indvinding til markvanding/gartneri. Assens Kommune har ikke registreret brønde eller boringer inden for 300 m af det ansøgte område.

Der er ansøgt at indvinde råstoffer ned til kote 12 m, svarende til ca. 9 m under grundvandsspejlet. Den årlige råstofindvinding under grundvandsspejlet er estimeret til 100.000 m³, hvilket jf. vandplan 1.13 Odense Fjord vurderes at kunne sidestilles med en vandindvinding på 100.000 m³ pr. år.

Der vil kun være risiko for spild af olie fra driftsmaskinerne under driften, da der i tilladelsen er fastsat vilkår for at der ikke må opstilles brændstoftanke i råstofgraven, samt at henstilling af køretøjer uden-

for råstofgravens driftstider skal ske på et befæstet areal med afløb til olieudskiller.

Efter afslutning af råstofindvindingen skal området efterbehandles til natur og sø.

Vandløb

Indvindingsområdet er beliggende syd for Spangebæk. Jf. vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn 2010-2015 er målsætningen for Spangebækken god økologisk tilstand. Nordvest for indvindingen, vurderes den økologiske tilstand som god. Nordøst for indvindingen vurderes den økologiske tilstand som moderat.

Råstofindvinding under grundvandsspejlet vil være at sidestille med en større enkeltindvinding. I vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn er et vurderet, at indvinding af råstoffer vil medføre en momentan ændring af tilstrømningen til Spangebækken, så længe der graves.

Der har været gravet råstoffer under grundvandsspejl i området siden 1995. Det vurderes således at påvirkningen af vandløbet eller strømningsretningen ikke ændres. Påvirkningen er yderligere tidsbegrænset og ophører, når råstofindvindingen er afsluttet.

Det vurderes ikke, at råstofindvindingen alene vil være årsag til, at det fastsatte miljømål på strækningen ikke kan opfyldes.

Natura2000

Assens Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å", da afstanden hertil er for stor. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område.

Natur

Graveområdet kommer ikke til at berøre naturbeskyttede områder jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Øst for graveområdet er der et overdrev, og nordøst for graveområdet er der en registreret fersk eng. For ikke at påvirke de beskyttede engarealer, da skal der holdes en afstand på minimum 30 meter fra graveområdet og til de registrerede engarealer. Det skal samtidig sikres, at der graves mod overdrevet med en hældning (1:1,5), som sikrer, at overdrevsskrænten ikke falder sammen.

Assens Kommune har vurderet projektet i forhold til arter på Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området af Assens Kommune eller i forbindelse med den statslige overvågning. Det er samtidig Assens Kommunes vurdering, at området ikke er typisk egnet for arter omfattet af habitatdirektivets bilag-IV. Området er således et typisk landbrugslandskab samt nåletræsplantage uden særlig naturværdi og uden egnede biotoper for bilag IV-arter. Det er på den baggrund Assens Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke medfører negativ påvirkning af bilag IV-arter.


Vejadgang

Overkørslen godkendes udelukkende til formålet med indvinding af sand, sten og grus på matriklen, og umiddelbart efter ophører af denne aktivitet skal overkørslen fjernes og rabatten reetableres.

Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet (GVS), tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.



Principskitse for graveafstande og periferiskråninger

På skitsen er

S graveområdets ydre grænse, jf. deklarationsridset.

Go mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning over grundvandsspejlet (GVS).

Gu mindste tilladelige graveafstand fra S ved gravning under GVS.

e afstanden fra skellinjen S til efterbehandlingslinjen E (normalt 3 m).

D gravedybden regnet vandret fra S indtil 1 m over højeste GVS (grundvandsstand).

A periferiskråningens anlæg.

$$Go = e + (1/2 \times D \times A)$$

$$Gu = e + (D \times A) + 12$$

Formlen er udarbejdet med det formål, at der altid skal være materialer nok til at efterbehandle skråningerne.

A er et udtryk for skråningens hældning. For eksempel er anlæg 3 det samme som hældning 1:3, og måles som 3 dele vandret i forhold til 1 del lodret.

For at skabe bevægelse og variation i landskabsbilledet, ønskes en "bølget" periferiskråning, som eksempelvis i en anlæg 3 skråning kan variere mellem hældning 1:2 og 1:4. Da alle periferiskråninger tager sit udgangspunkt i efterbehandlingslinjen E, opnås tillige, at en linje dannet af skråningens fodpunkter F også får et bølget forløb. Såfremt der graves under GVS, vil skråningsfodens bølgede forløb bevirke, at søbredden også får et forløb med mange næs og vige.

Mængden a udfylder b, som vist på ovenstående principskitse.

Mængden c kan kun indvindes i forbindelse med såkaldt indskiftning. Efterbehandling påbegyndes generelt 3 m fra graveområdets ydre grænse, og blivende periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:3, varierende mellem 1: 2 til 1: 4.

Indskiftning

Ved indskiftning forstås indvinding af materiale fra feltet b, a og c, (se ovenstående principskitse) med efterfølgende opfyldning af råstoffer af dårlig kvalitet fra grusgraven i feltet c og b. Indskiftning må ikke ske i midlertidige periferiskråninger mod naboarealer beliggende i regionalt graveområde, hvor kommende råstofindvinding er sandsynlig.

Indskiftning må kun ske efter skriftlig aftale med Assens Kommune.

Overskydende mængder overjord eller råstoffer af dårlig kvalitet fra gravearealer omfattet af nærværende gravetilladelse, skal være detaljeret beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen, og kan indskiftes i blivende periferiskråninger – over grundvandsspejlet - medmindre andet er fastsat i vilkår.

4.5. Grave- og efterbehandlingsplan

Nymølle stenindustrier A/S har indsendt en grave- og efterbehandlingsplan, som kommunen har godkendt. Efterbehandlingsplanen indeholder bl.a. delobjekter som geologiske profiler, lavbundede søer og stenbesatte områder.

Graveplan og efterbehandlingsplan fremgår af bilag F og bilag G.

I forbindelsen med godkendelse har Assens Kommune d. 30.oktober 2012 været på besigtigelse i området.

Det er Assens Kommunes holdning, at området bør efterbehandles med en variation til gavn for forskellige organismer, idet tidligere undersøgelser har vist at tidligere råstofgrave positivt bidrager til øget biodiversitet.

Konkret så vil det være positivt;

- at der ikke lægges nærringsholdig overjord på flader, hvor mineraljorden er blotlagt,
- at stejle skrænter bliver stående så vidt dette er muligt
- at der laves skrab til mindre vandhuller 100 – 300 m² til padder,
- at der udlægges større sten i nordsiden af søbrinker, idet dette vil gavne padderne,
- at der ikke udsættes ænder, karper eller lignende samt at der ikke fodres i eller omkring vandhullerne,
- at store sten og blokke spredes ud i enkelte soleksponerede områder, således at der skabes masser af skjulesteder for smådyrsfaunaen – der kan evt. etableres små ”varder”, som tjener til skjul for småpattedyr, padder og krybdyr,
- at enkelte flader ryddes med 5-10 års mellemrum, så der skabes rum for ny, primær succession.
- at områder med mindre (<1 m) terrænforskel bevares, så en høj variation i forskellige mikrohabitater bevares.

Ved endt gravning skal Assens Kommune kontaktes og vi vil være behjælpelig med den endelige udformning af området. Når den endelige

efterbehandling er udført skal kommunen godkende efterbehandlingen.

4.6. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt¹².

Samlet udgør det tilladte areal 24 ha. Kommunen har derfor udført en såkaldt screening. Screeningen skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, kapitel 2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen skal ved nyanlæg af råstofgrave vurdere, om der er tale om så væsentlige indvirkninger på miljøet, at projektet forudsætter en VVM-redegørelse. Bestående anlæg er kun omfattet, hvis der foretages så væsentlige ændringer, at dette kan sidestilles med nyanlæg.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

¹² Jf. Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

5. Offentliggørelse og klagevejledning

Tilladelse til at indvinde råstoffer vil blive offentliggjort, den 12. marts 2013 i Assens Lokaleavis og på kommunens hjemmeside, www.assens.dk.

I denne tilladelse er der truffet afgørelse efter Råstofloven, Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vejloven og Planloven.

Eventuel klage skal sendes til relevant klagemyndighed se kap. Klagevejledning for de enkelte love.

5.1 Generel klagevejledning

En klage skal være skriftlig (brev, telegram, mail eller pr. telefax) og klagemyndigheden skal stå som modtager.

Klage indgivet på klagefristens sidste dag skal være modtaget inden sædvanlig kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til følgende hverdag.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis du vil have afgørelsen behandlet ved domstolene, skal der lægges sag an inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor denne afgørelse blev modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og der ikke er blevet klaget over tilladelsen.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen fra tredjemand, vil vi orientere om det. Har I ikke modtaget orientering om klage umiddelbart efter klagefristens udløb, er der ikke blevet klaget.

5.2. Klagevejledning for de enkelte love

Råstofafgørelsen efter Råstofloven

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Assens Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse., jf. råstoflovens §§ 13-16.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Afgørelse i henhold til Vandforsyningsloven

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Assens Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Embedslægeinstitutionen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Afgørelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Assens Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Embedslægeinstitutionen
- Kommunalbestyrelsen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Fiskeriforening og Ferskvandsfiskeriforeningen

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

Afgørelse i henhold til Vejloven

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Vejdirektoratet kan i forbindelse med behandling af en klage tage stilling til, om afgørelsen er lovlig. Direktoratet kan derimod ikke tage stilling til kommunens vurdering (skøn) inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget denne afgørelse.

Du skal først have udnyttet din mulighed for at klage til Vejdirektoratet, før du kan anlægge retssag ved domstolene.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen i henhold til planloven (VVM)

Assens Kommunes vurdering vedrørende VVM-pligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljøministeren
- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af

- at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning.

6. Underretning

Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er dags dato sendt til:

- Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle
(kontakt@regionsyddanmark.dk)
- Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
(nst@nst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening Assens afdeling, v/ Johannes Jacobsen, Møllevangen 2, 5492 Vissenbjerg
(johannesjacobsen@webspeed.dk)
- Statsforvaltningen Syddanmark, Jordbrugskommissionen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa
(syddanmark@statsforvaltning.dk)
- Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C
(museum@odense.dk)
- Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
(post@naturama.dk)
- Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K
(dbotf@mail.tele.dk)
- Dansk Botanisk Forenings Fynskreds v/ Toni Reese Næsborg, Stationsvej 20, 5683 Haarby (toni.reese@get2net.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Fyn v/ Henrik Kalckar Hansen, Birkebakken 5, 5260 Odense S
(assens@dof.dk)
- Kulturarvsstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V (post@kulturarv.dk)
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV
(fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet Sydfyn, v/ Christian Jensen, Fuglebakken 43, 5610 Assens (sydfyn@friluftsradet.dk)
- Skattecenter Middelfart, Teglårdsparken 99, 5500 Middelfart
(myndighed@skat.dk)
- Haarby Vandværk, Algade 6, 5683 Haarby
- TDC Planudlevering, Telehøjen 1, 5220 Odense SØ
(ledningsoplysning@tdc.dk)
- FFV el, Sundsvænget 5, 5600 Faaborg (mala@ffv.dk)
- Naboer

7. Bilag

Bilag A: Oversigtskort i mål 1:25.000

Bilag B: Luftfoto i mål 1:10.000


Bilag C: Generelle bestemmelser

Bilag D: Ledningskort fra TDC

Bilag E: Ledningskort fra Haarby Vandværk

Bilag F: Graveplan

Bilag G: Efterbehandlingsplan




Dato: 06-02-2013
Målestoksforhold: 1:25000

Bilag A
Graveområde
Skallebjergvej 29, 5683 Haarby
sagsnr. 12/30541
Udskrevet af: Rikan



Linje



Bilag B

Graveområde
Skallebjergvej 29, 5683 Haarby
sagsnr. 12/30541
Udskrevet af: Rikan



Dato: 06-02-2013
Målestoksforhold: 1:10000

BILAG C

De generelle bestemmelser er bestemmelser, der er fastsat i den gældende lovgivning og disse bestemmelser kan derfor ikke påklages.

Tilsyn

1. Kommunen fører tilsyn med at vilkårene i råstoftilladelsen overholdes. Efter loven har kommunens medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at se, om lovene overholdes og de vilkår, der er givet. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.
2. Kommunen skal efter loven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Kommunen kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Hvis det ikke sker i rette tid, kan kommunen få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning, jf. råstoflovens § 33.

3. Kommunen kan efter råstofloven, fravige et vilkår når et forhold vurderes at være af mindre eller af underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden.

Omfang af indvinding

4. Jf. råstoflovens § 9. stk. 2 skal det anmeldes til kommunen, hvis indvinder ønsker at indvinde andre råstoffer inden for arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er startet. Derefter har kommunen inden for de næste 4 uger mulighed for at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på grund af den ændrede indvinding.

Tinglysning

5. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at tilladelsen til at starte arbejdet bliver udstedt.

Bortfald og inddragelse af tilladelse

6. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
7. Kommunen kan efter loven kalde en tilladelse tilbage i tilfælde af, at du/indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt, eller

Konkurs m.v.

8. Hvis indvinderens virksomhed går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, har såvel indvinderen som ejendommens ejer pligt til at give kommunen besked om det.

Ejer- og brugerforhold

9. Kommunen skal altid holdes underrettet om, hvem der ejer det område, indvindingen sker på.

Kommunen skal altid holdes underrettet om, hvem der står for indvindingen.

Indberetning af råstofafgift og -undersøgelser

10. Indvinder skal hvert år indberette til den årlige råstofstatistik. Kommunen sender indberetningsskemaer ud. Der skal udfyldes et indberetningsskema, med oplysninger om indvundne materialer og mængder for hver grav. Skemaerne sendes til

kommunen. Kommunen sender de udfyldte skemaer til Danmarks Statistik, jf. råstoflovens § 29.

11. Indvinder skal betale en afgift til staten for hver m³, der indvindes. Afgiften opkræves af Told- og Skattestyrelsen og er for øjeblikket på 5,00 kr. pr. m³. Kommunen giver meddelelse til skatteceneret ved at sende en kopi af tilladelsen.
12. Inden tre måneder efter boringer m.v. efter råstoffer i jorden skal resultaterne indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Det skal ske på særlige skemaer, som fås hos kommunen.

Fremmed jord

13. Muldjord og mineraljord, der kommer andre steder fra, må ikke modtages i graven uden dispensation fra regionen i det enkelte tilfælde efter § 52 i lov om forurennet jord¹³. Indvinder kan få et skema ved regionen som skal bruges, når indvinder vil søge om dispensation til at modtage jord andre steder fra.

Vandindvinding, grundvandssænkning, overfladevand og dræn

14. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller før eventuelle klagesager er afgjort, såfremt der skal foretages bygge- eller anlægsarbejder.
15. Indvinder er i medfør af vandforsyningslovens § 23 er erstatningspligtig for skader, der forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift.
16. Overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen kan straffes efter vandforsyningslovens § 84.
17. Såfremt der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, kan kommunen forlange disse omlagt for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

¹³ Jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 af lov om forurennet jord §52

Fortidsminder og naturhistoriske genstande

18. Hvis der under gravningen fremkommer fortidsminder, der ikke er registreret, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet berøres. Det kan f.eks. være gravpladser, bopladser, kirker og lignende, der ofte giver sig tilkende i form af stenlægninger, potteskår, knogler, trækulsholdigt jord eller lignende. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 27.

Anmeldelsen kan ske til Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, tlf.65 51 46 01

19. Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles, i det omfang det berører genstanden. Det kan f.eks. være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks anmeldes efter museumslovens § 29.

Anmeldelsen kan ske til Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, 8000 Århus C, Tlf.: 86 12 97 77.

20. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.
21. På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Bilag IV-arter

22. De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven (Bilag IV-arter), må ikke forsætligt forstyrres med skadelig

virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må ikke beskadiges eller ødelægges.



Kortet må kun anvendes til brug for oplysninger om TDC kabler og må ikke kopieres og bruges til projektering eller andet af andre end TDC. Overtrædelse medfører erstatningsansvar.

Beskrivelse:

Målingerne er vejledende. Sikkerhedsafstanden er 0,5m på hver side af traceet. Ved fordele/splidsninger under jorden skal en større sikkerhedsafstand påregnes. Mål er generelt taget til glat mur.
Bemærk! Projekteret tracé kan være etableret.




Adresse: Akkerup By, TDC's kabler er vist med gult

Kommune: Central

Udtegnet: 28. December 2012 Posnr.: Post-området:


Pnr.: 1 af 1





Signaturforklaring		Punkt	
— Jordledning	⊗	Brandhane Ventil	⊗
— Stikledning	—	Trykforøgelsestation	⊗
— Hovedledning	⊗	Pumpestation	⊗
— Ledning	⊗	Vandværk	⊗

Haarby Vandværk Algade 6, 5683 Haarby	
Mål: 1:4000	Dato: 18-12-2012
Kort:	



Bilag F

Graveplan - Skallebjerg Grusgrav

KGT Rev. 260912

Efterbehandlingsplan Skallebjerg Grusgrav

Koter er vejledende

KGT Rev. 141112

Mindre vandhuller - Med ansamlinger af større sten på nordsiden. Diameter 10m - 14m

22,5 m

Sø: 3m bredzone og 3 meter lavvandszone

Naturtype bevares

Top udjævnes til ca. Kote 38m

