



BILAG 1

OVERSIGTSKORT



Copyright: Geodatastyrelsen

Tegnforklaring

- Danske borer - Geus Jupiterdatabase
- Boresteder 2022
- Boresteder 2017 og 2019
- Transekt

Dato 21-04-2023
Konst./Tegn HGM
Kontrol BRB
Godk. BRB

RAMBOLL


Englandsgade 25
5000 Odense C
Tlf. 5161 1000
www.ramboll.dk

Sag 1100047870 Udg. 1 Mål 1:3000

Region Syddanmark
Videregående undersøgelser 2021, Pulje 30

Grindsted Lok. nr. 565-00072

Oversigtskort - Boringer i transekt



Copyright: Geodatastyrelsen

Tegnforklaring

• Danske boringer - Geus Jupiterdatabase

Boringer placeret på strømlijesnit mod Grindsted Å

 Boringer udført 2022

 Boringer udført ved tidl. borekampagner

Dato	Konst./Tegn	Kontrol	Godk.
21-04-2023	HGM	BRB	BRB

RAMBOLL


Englandsgade 25
5000 Odense C
Tlf. 5161 1000
www.ramboll.dk

Sag 1100047870 Udg. 1 Mål 1:4000

Region Syddanmark Videregående undersøgelser 2021, Pulje 30

Grindsted Lok. nr. 565-00072 Oversigtskort -


Boringer langs strømlinje



Copyright: Geodatastyrelsen

Tegnforklaring

- Filtersat boring
- Snit langs Grindsted Å
- Udledningsområde ved Grindsted Å



Dato	Konst./Tegn	Kontrol	Godk.	RAMBOLL Englandsgade 25 5000 Odense C Tlf. 5161 1000 www.ramboll.dk
21-04-2023	HGM	BRB	BRB	
Sag 1100047870	Udg. 1	Mål 1:4000		


Region Syddanmark
Videregående undersøgelser 2021, Pulje 30

Grindsted Lok. nr. 565-00072

Oversigtskort - Boringer Grindsted Å

BILAG 2

GEOLOGISKE SNIT



Horizontal Skala: 1:2817
Vertikal Skala: 1:409

Transekt snit


Sag:
565-00072 Fabriksgrund, Grindsted Products A/S



Dato
2023.03.20

Rapport

Tegningsnr.



Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.
	2023.04.21	JWS		
Projektnr.	1100047870	Mål	1:3000	


Fabriksgrund, Grindsted Products A/S

Transekt snit.pdf

RAMBOLL

Hannemanns Allé 53
DK - 2300 København S
Tlf. +45 51 61 10 00
Fax +45 51 61 10 01
www.ramboll.dk

Tegning nr. Rev.



Horizontal Skala: 1:3521
Vertikal Skala: 1:409

Fabriksgrund til Grindsted Å


Sag: 565-00072 Fabriksgrund, Grindsted Products A/S



Dato
2023.04.18

Rapport

Tegningsnr.



Signaturforklaring:

- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul

0 40 200 400meter

Rev. Dato Tegn. Kontrol. Godk.
2023.04.21 JWS


Projektnr. 1100047870 Mål 1:4000

Fabriksgrund, Grindsted Products A/S
Snit, fabriksgrunden til Grindsted Å

RAMBOLL

Hannemanns Allé 53
DK - 2300 København S
Tlf. +45 51 61 10 00
Fax +45 51 61 10 01
www.ramboll.dk
Tegning nr. Rev.

JWS



Horizontal Skala: 1:2000
Vertikal Skala: 1:205

B630-B636_linjeføring


Sag:
565-00072 Fabriksgrund, Grindsted Products A/S

RAMBOLL

Dato
2023.03.22

Rapport


Tegningsnr.



Signaturforklaring:

- Boring
- Filter

- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandsler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul



Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.
	2023.03.20	JWS		
Projektnr.	1100047870	Mål	1:3000	
Fabriksgrund, Grindsted Products A/S				
Snit, B630-B636 linjeføring horisontal				
Hannemanns Allé 53				
DK - 2300 København S				
Tlf. +45 51 61 10 00				
Fax +45 51 61 10 01				
www.ramboll.dk				
Tegning nr.		Rev.		

BILAG 3

RESULTATER VANDPRØVER

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Benzen	Toluen	Ethylbenzen	m/p-xylen	o-xylen	Xylener (o,-m- og p-xylen)	Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	Ethan	Ethylen	Naphtalen	Kulbrinter n-C6 - n-C10	Kulbrinter >n-C10 - n-C15	Kulbrinter >n-C15 - n-C20	Kulbrinter >n-C20 - n-C35	Total kulbrinter (C6-C35)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	200	1,6	1,3	0,59	0,94	1,5	2,8	0,17	1,2	<0,020	210	5,4	<5,0	<5,0	220
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	140	1,1	1,7	0,63	1	1,6	3,3	0,35	0,97	<0,020	150	<5,0	<5,0	<5,0	150
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	240	11	6	2,4	2,3	4,7	11	0,18	1,5	<0,020	270	<5,0	<5,0	<5,0	270
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	<0,020	0,055	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,03	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	0,11	<0,020	<0,020	0,03	0,033	0,063	0,063	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	0,58	<0,020	0,022	0,071	0,032	0,1	0,13	<0,10	<0,10	<0,020	14	<5,0	<5,0	<5,0	14
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	0,71	<0,020	0,029	0,067	0,16	0,23	0,26	<0,10	<0,10	<0,020	13	7,1	<5,0	<5,0	20
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	2,7	<0,020	0,14	0,066	0,22	0,29	0,43	<0,10	<0,10	<0,020	19	<5,0	<5,0	<5,0	19
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	23	0,23	0,77	0,21	0,35	0,56	1,3	0,67	0,13	<0,020	26	13	<5,0	<5,0	39
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	0,95	<0,020	<0,020	0,026	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	0,34	<0,020	<0,020	0,033	0,023	0,056	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	5,6	8	<5,0	<5,0	14
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	2,4	<0,020	0,026	0,11	0,059	0,17	0,2	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	0,045	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	0,094	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	9,5	<0,020	0,024	<0,020	0,038	<0,040	0,062	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	3,4	0,033	0,11	0,051	0,09	0,14	0,25	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	<0,020	0,082	0,029	0,14	0,036	0,18	0,21	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	7,6	0,14	0,17	0,051	0,049	0,1	0,27	0,18	<0,10	<0,020	8	<5,0	<5,0	<5,0	8
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	6,9	0,037	<0,020	0,043	0,025	0,068	0,068	0,35	0,97	<0,020	7	<5,0	<5,0	<5,0	7
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	1,9	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	0,29	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	17	0,28	0,38	0,06	0,11	0,17	0,55	0,15	0,1	<0,020	18	<5,0	<5,0	<5,0	18
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	39	0,074	<0,020	0,032	<0,020	<0,040	<0,060	0,45	4,7	<0,020	39	<5,0	<5,0	<5,0	39
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	20	0,029	<0,020	<0,020	0,023	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	20	<5,0	<5,0	<5,0	20
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	0,36	0,052	<0,020	0,03	0,046	0,076	0,076	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	3,8	0,024	0,062	0,03	0,03	0,06	0,12	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	27	0,021	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	0,89	4,3	<0,020	27	<5,0	<5,0	<5,0	27
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	2,9	0,021	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	0,32	1,6	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	49	0,04	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	49	<5,0	<5,0	<5,0	49
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	<0,020	0,043	<0,020	0,041	<0,020	0,041	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<0,020	0,024	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Benzen	Toluen	Ethylbenzen	m/p-xylen	o-xylen	Xylener (o,-m- og p-xylen)	Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	Ethan	Ethylen	Naphtalen	Kulbrinter n-C6 - n-C10	Kulbrinter >n-C10 - n-C15	Kulbrinter >n-C15 - n-C20	Kulbrinter >n-C20 - n-C35	Total kulbrinter (C6-C35)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	48	0,16	0,038	0,052	<0,020	0,052	0,09	0,34	0,72	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	<0,020	0,033	<0,020	<0,020	0,043	0,043	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	6,2	0,2	0,36	0,24	0,36	0,6	0,96	0,59	<0,10	<0,020	55	9,4	<5,0	<5,0	64
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	0,039	<0,020	<0,020	<0,020	0,035	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	1,1	0,09	0,04	0,081	0,23	0,31	0,35	<0,10	<0,10	<0,020	12	<5,0	<5,0	<5,0	12
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	1,4	0,058	<0,020	<0,020	0,16	0,16	0,16	<0,10	<0,10	<0,020	19	<5,0	<5,0	<5,0	19
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	15	1,5	0,14	0,31	1,4	1,7	1,9	0,46	0,21	<0,020	32	<5,0	<5,0	<5,0	32
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	0,023	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	4,2	0,054	0,067	0,091	0,15	0,24	0,31	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	1,4	0,05	0,035	0,051	0,11	0,16	0,2	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	24	1,1	0,81	0,39	0,87	1,3	2,1	0,49	0,12	<0,020	53	<5,0	<5,0	<5,0	53
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	0,048	0,031	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	1,2	0,72	0,96	0,81	0,25	1,1	2	0,57	<0,10	<0,020	20	<5,0	<5,0	<5,0	20
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	1,5	0,025	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	0,26	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	0,56	0,033	<0,020	<0,020	0,029	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	12	<5,0	<5,0	<5,0	12
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	3,3	0,5	0,3	0,55	0,11	0,66	0,96	0,37	<0,10	<0,020	14	<5,0	<5,0	<5,0	14
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	79	1,3	0,7	0,48	0,69	1,2	1,9	0,51	0,69	<0,020	99	<5,0	<5,0	<5,0	99
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	61	1,4	0,19	0,8	1,3	2,1	2,3	0,14	0,18	<0,020	72	<5,0	<5,0	<5,0	72
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	160	1,4	3,8	0,52	0,72	1,2	5	1,1	0,63	<0,020	180	<5,0	<5,0	<5,0	180
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	52	0,065	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	1,3	0,68	<0,020	52	<5,0	<5,0	<5,0	52
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	38	0,64	1,2	0,52	0,96	1,5	2,7	0,3	0,26	<0,020	59	11	<5,0	<5,0	70
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	230	1,3	2,2	0,68	0,92	1,6	3,8	0,46	0,92	<0,020	240	<5,0	<5,0	<5,0	240
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	320	8,3	1,2	0,27	0,48	0,75	2	1,5	1,9	<0,020	330	<5,0	<5,0	<5,0	330
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	0,83	0,079	0,057	0,03	0,13	0,16	0,22	<0,10	<0,10	<0,020	6,7	<5,0	<5,0	<5,0	6,7
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	210	0,67	3	0,37	0,5	0,87	3,9	0,5	0,36	<0,020	220	<5,0	<5,0	<5,0	220
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	87	0,87	0,33	0,4	0,31	0,72	1	0,47	4,4	<0,020	89	<5,0	<5,0	<5,0	89
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	240	3,4	3,2	2,5	2,6	5,1	8,3	0,17	1,3	<0,020	260	<5,0	<5,0	<5,0	260
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	83	0,36	0,6	0,079	0,052	0,13	0,73	0,29	0,63	<0,020	84	<5,0	<5,0	<5,0	84
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	4,6	0,22	0,18	0,075	0,17	0,25	0,43	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	100	0,77	1,3	0,37	0,51	0,88	2,2	0,4	1,1	<0,020	130	<5,0	<5,0	<5,0	130
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	23	0,045	<0,020	0,04	<0,020	0,04	<0,060	0,79	1,2	<0,020	25	<5,0	<5,0	<5,0	25
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	21	0,028	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	0,18	<0,020	21	<5,0	<5,0	<5,0	21
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	0,024	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	0,21	0,042	<0,020	0,055	0,049	0,1	0,1	1,7	3,1	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	6,2	0,024	<0,020	0,024	<0,020	<0,040	<0,060	0,82	2,5	<0,020	6,2	<5,0	<5,0	<5,0	6,2
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	14	0,048	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	0,28	<0,020	14	<5,0	<5,0	<5,0	14
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	6	0,052	0,26	0,094	0,12	0,21	0,47	<0,10	<0,10	<0,020	20	<5,0	<5,0	<5,0	20
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	0,45	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	0,55	1,4	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Benzen	Toluen	Ethylbenzen	m/p-xylen	o-xylen	Xylener (o,-m- og p-xylen)	Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	Ethan	Ethylen	Naphtalen	Kulbrinter n-C6 - n-C10	Kulbrinter >n-C10 - n-C15	Kulbrinter >n-C15 - n-C20	Kulbrinter >n-C20 - n-C35	Total kulbrinter (C6-C35)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	8,1	0,16	<0,020	0,069	0,44	0,51	0,51	0,23	1,1	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	9,9	0,13	0,023	0,026	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	<0,020	0,027	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	0,74	0,023	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	0,08	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	13	0,052	0,049	0,023	0,066	0,089	0,14	<0,10	<0,10	<0,020	13	<5,0	<5,0	<5,0	13
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	9	0,087	<0,020	0,077	0,02	0,097	0,097	<0,10	<0,10	<0,020	9	<5,0	<5,0	<5,0	9
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	35	0,14	0,027	0,15	0,045	0,2	0,22	<0,10	<0,10	<0,020	35	<5,0	<5,0	<5,0	35
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	28	0,08	<0,020	<0,020	0,06	0,06	0,06	<0,10	<0,10	<0,020	28	<5,0	<5,0	<5,0	28
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	<0,020	0,034	<0,020	<0,020	0,053	0,053	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	<0,020	0,025	<0,020	<0,020	0,063	0,063	0,063	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	0,057	0,043	<0,020	<0,020	0,051	0,051	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,026	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,04	<0,020	0,04	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	<0,020	0,074	<0,020	0,08	0,052	0,13	0,13	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	0,088	<0,020	<0,020	0,034	0,05	0,084	0,084	<0,10	<0,10	<0,020	7,1	<5,0	<5,0	<5,0	7,1
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	0,35	0,022	0,048	0,047	<0,020	0,047	0,095	<0,10	<0,10	<0,020	7,4	<5,0	<5,0	<5,0	7,4
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	0,48	0,076	0,11	0,13	0,4	0,53	0,64	<0,10	<0,10	<0,020	49	<5,0	<5,0	<5,0	49
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	35	2,9	0,65	0,6	4,2	4,8	5,5	0,75	0,56	<0,020	46	13	<5,0	<5,0	59
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	25	2,1	0,27	0,63	4,2	4,8	5,1	0,81	0,44	<0,020	62	25	16	<5,0	100
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	24	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	0,13	<0,020	24	<5,0	<5,0	<5,0	24
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	12	0,021	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	0,22	0,46	<0,020	18	6,9	<5,0	<5,0	25
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	0,08	0,05	<0,020	<0,020	0,027	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,069	<0,020	0,069	0,069	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,02	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,03	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	0,021	<0,020	<0,020	0,041	<0,020	0,041	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	0,023	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	<0,020	0,044	0,028	0,18	0,029	0,21	0,24	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Trichlormethan (Chloroform)	1,1,1-trichlorethan	Tetrachlormethan	Trichlorethen	Tetrachlorethen	Chlorethan	Vinylchlorid	1,1-dichlorethen	trans-1,2-dichlorethen	cis-1,2-dichlorethen	1,2-dichlorethan	1,1-dichlorethan	Dichlormethan	SUM (Chlor)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	260	<0,020	1,2	9,1	<0,020	0,022	<0,10	270,3
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	190	<0,020	1,3	2,3	<0,020	<0,020	0,43	194,0
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,076	0,047	0,7	3300	0,093	17	73	<0,020	0,069	<0,10	3391,0
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,18	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,2
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,26	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,3
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,076	< 0,02	< 0,02	6,5	< 0,02	0,083	0,8	< 0,02	< 0,02	< 0,02	7,5
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,31	16	< 0,02	0,16	1,4	0,025	< 0,02	< 0,02	17,9
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,11	3,4	0,027	0,29	3,5	0,42	< 0,02	< 0,02	7,7
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,22	8,8	< 0,02	0,29	2,3	0,8	0,022	< 0,02	12,4
B601	6	114.3902	25-01-2022	II	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,1	0,086	0,11	3	< 0,02	0,66	2,4	1,4	0,065	< 0,02	7,8
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,29	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,3
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,069	<0,020	<0,10	8,2	<0,020	0,07	0,84	<0,020	<0,020	<0,10	9,2
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,3	13	<0,020	0,13	1,1	0,033	<0,020	<0,10	14,6
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	3	<0,020	0,28	2,8	0,3	<0,020	<0,10	6,4
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,23	7,7	<0,020	0,23	2	0,65	<0,020	<0,10	10,8
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,11	0,093	<0,10	2,5	<0,020	0,39	2,3	<0,020	0,048	<0,10	5,4
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,27	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,3
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,085	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,27	<0,020	<0,10	0,4
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,057	<0,020	<0,020	0,063	<0,020	<0,020	<0,10	0
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,1	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,54	<0,020	<0,10	0,6
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,11	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	0,053	3,8	<0,020	<0,10	4,0
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,028	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,025	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,38	0,34	0,29	20	0,65	5,2	69	3,3	0,021	<0,10	99,2
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,32	2,4	<0,020	0,059	1,4	0,33	<0,020	<0,10	4,5
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,043	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,79	1,7	<0,020	0,14	0,19	<0,020	<0,020	<0,10	2,8
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	200	0,43	0,68	30	2,2	0,025	<0,10	233,3
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	2,2	<0,020	0,035	0,91	1,3	<0,020	<0,10	4,4
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,059	0,048	<0,10	0,12	<0,020	<0,020	0,25	1,9	<0,020	<0,10	2,4
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,94	1,2	<0,020	0,17	0,47	<0,020	<0,020	<0,10	2,8
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,073	<0,020	<0,10	960	0,77	3,9	92	5,2	0,11	<0,10	1062,1
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,053	0,034	<0,10	160	0,9	3,7	56	14	0,12	<0,10	234,8
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	3,2	110	<0,10	0,029	0,026	0,03	2,4	0,31	<0,020	<0,10	116,0
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,6	<0,020	<0,020	0,28	0,16	<0,020	<0,10	1,0

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

B601: Supplerende analyser for chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, udført for afklaring af om B603 skulle udføres.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Trichlormethan (Chloroform)	1,1,1-trichlorethan	Tetrachlormethan	Trichlorethen	Tetrachlorethen	Chlorethan	Vinylchlorid	1,1-dichlorethen	trans-1,2-dichlorethen	cis-1,2-dichlorethen	1,2-dichlorethan	1,1-dichlorethan	Dichlormethan	SUM (Chlor)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	280	<0,020	0,58	3	<0,020	0,053	<0,10	283,6
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	660	0,41	1,3	27	3,1	0,06	<0,10	691,9
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,56	2	0,18	81	1,9	5	100	16	0,13	<0,10	206,8
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,042	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,093	<0,020	<0,10	390	1,5	2,4	230	8,3	0,053	<0,10	632,3
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	2,5	3	3,1	6,8	0,17	0,39	16	1,3	0,054	<0,10	33,3
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	0,023	<0,020	<0,020	0,042	0,11	<0,10	0,07	<0,020	0,11	2,7	<0,020	<0,020	<0,10	3,1
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,16	0,64	1,2	28	<0,020	0,18	8,1	0,13	<0,020	<0,10	38,4
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,66	3,1	2,3	17	<0,020	0,16	1,8	0,11	<0,020	<0,10	25,1
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	15	65	27	460	0,93	7,3	730	<0,020	0,067	<0,10	1305,3
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	0,047	<0,020	<0,020	<0,020	0,36	<0,10	0,096	<0,020	<0,020	0,27	<0,020	<0,020	<0,10	0,8
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,065	<0,020	<0,10	32	<0,020	0,14	1,2	<0,020	<0,020	<0,10	33,4
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,1	0,47	4,5	33	<0,020	0,23	1,1	0,089	<0,020	<0,10	39,5
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	17	43	27	800	0,43	14	250	<0,020	0,079	<0,10	1151,5
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	0,035	0,064	<0,020	0,15	2	<0,10	0,56	<0,020	0,044	1,2	<0,020	<0,020	<0,10	4,1
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,065	0,071	1	2	<0,020	0,21	1,7	0,25	<0,020	<0,10	5,3
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,093	0,024	0,59	16	0,2	0,74	11	0,37	<0,020	1,1	30,1
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	0,75	0,026	<0,020	6,9	99	<0,10	0,56	0,11	0,31	6,4	0,42	<0,020	1,4	115,9
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,9	4,5	<0,020	0,27	0,8	0,28	<0,020	1,4	8,2
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,41	0,77	0,86	630	0,084	5,4	25	<0,020	0,045	0,93	663,5
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	1,5	<0,020	<0,020	38	230	6,3	1100	0,82	18	5300	<0,020	0,078	1,4	6696,1
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	510	<0,020	3,2	8,9	<0,020	0,073	0,17	522,3
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,2	<0,020	0,21	140	0,08	0,82	19	<0,020	<0,020	<0,10	160,3
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	0,086	<0,020	<0,020	1,2	0,086	34	760	0,48	7,4	250	<0,020	0,12	<0,10	1053,4
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	400	<0,020	1,6	4,8	<0,020	0,033	<0,10	406,4
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,15	<0,020	0,14	2800	1,9	45	1300	<0,020	0,067	0,27	4147,5
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	0,18	0,026	<0,020	3,2	57	1,9	28	0,17	0,97	70	<0,020	<0,020	<0,10	161,4
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	160	<0,020	1,2	1,4	<0,020	0,033	<0,10	162,6
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	79	<0,020	0,34	4,3	<0,020	<0,020	<0,10	83,6
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,035	<0,020	<0,10	260	0,057	1,8	50	<0,020	0,061	<0,10	312,0
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,2	0,09	0,31	790	4,4	14	480	16	0,2	<0,10	1305,2
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	36	35	4,8	200	2,1	6,2	270	6	0,092	<0,10	560,2
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	53	<0,020	0,42	0,72	<0,020	0,041	<0,10	54,2
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	100	<0,020	0,31	4,7	<0,020	<0,020	<0,10	105,0
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	0,035	<0,020	<0,020	2,6	2,7	<0,10	410	0,91	1,2	35	4,4	0,089	0,18	457,1
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	0,033	<0,020	<0,020	<0,020	0,31	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,25	0,6

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

B601: Supplerende analyser for chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, udført for afklaring af om B603 skulle udføres.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Trichlormethan (Chloroform)	1,1,1-trichlorethan	Tetrachlormethan	Trichlorethen	Tetrachlorethen	Chlorethan	Vinylchlorid	1,1-dichlorethen	trans-1,2-dichlorethen	cis-1,2-dichlorethen	1,2-dichlorethan	1,1-dichlorethan	Dichlormethan	SUM (Chlor)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,071	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,2	0,3
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	200	<0,020	<0,020	0,23	<0,020	<0,020	0,19	200,4
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	900	0,051	0,35	9,3	0,62	<0,020	<0,10	910,3
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,27	0,82	1	210	0,7	1,4	38	8,8	0,11	0,11	261,2
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,53	3,6	0,04	0,064	2,7	0,36	<0,020	<0,10	7,3
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	440	<0,020	0,067	1,4	0,078	<0,020	<0,10	441,5
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,64	0,43	0,35	67	2,1	2,4	130	11	0,11	0,24	214,3
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,13	1200	1,8	2,5	94	5,6	0,11	0,29	1304,4
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,12	<0,020	<0,020	0,3	1,3	<0,020	<0,10	1,7
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	0,13	0,83	<0,020	<0,10	1,0
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,048	0,2	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,09	<0,020	<0,10	0,3
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,13	<0,020	0,037	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,2
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	<0,020	0,024	<0,020	0,07	<0,020	<0,10	3,3	0,11	0,14	13	1,8	<0,020	<0,10	18,4
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	17	0,45	0,81	34	4,3	0,028	<0,10	56,6
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,058	0,039	<0,10	9,5	0,34	0,27	24	3,5	0,027	<0,10	37,7
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,04	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	0,024	0,56	<0,020	<0,10	0,6
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	0,036	0,4	<0,020	<0,10	0,4
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	0,25	<0,020	<0,020	<0,10	0,3
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	2,2	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	2,2
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,072	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,1
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	1,9	4,9	<0,10	0,36	0,06	0,099	6,9	0,34	<0,020	<0,10	14,6
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,7	1,7	<0,10	0,025	<0,020	0,14	2,8	0,25	<0,020	<0,10	5,6
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,084	0,29	0,4	8,3	<0,020	0,12	1,4	<0,020	<0,020	<0,10	10,6
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	3,6	5,9	52	1100	0,3	14	240	1,9	0,077	<0,10	1417,8
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,072	0,06	57	2300	0,5	16	130	<0,020	<0,020	<0,10	2503,6
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,076	<0,020	<0,10	36	0,49	1,2	42	5,5	0,041	<0,10	85,3
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	0,058	<0,020	<0,10	110	0,24	0,49	23	3,5	<0,020	<0,10	137,3
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	0,11	<0,020	<0,020	0,033	0,3	<0,10	0,16	<0,020	<0,020	0,13	0,57	<0,020	<0,10	1,3
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,24	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,2
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0

- : ikke målt / ikke analyseret
 #: ingen parametre er påvist

B601: Supplerende analyser for chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, udført for afklaring af om B603 skulle udføres.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Trichlormethan (Chloroform)	1,1,1-trichlorethan	Tetrachlormethan	Trichlorethen	Tetrachlorethen	Chlorethan	Vinylchlorid	1,1-dichlorethen	trans-1,2-dichlorethen	cis-1,2-dichlorethen	1,2-dichlorethan	1,1-dichlorethan	Dichlormethan	SUM (Chlor)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	3,8	30	<0,10	0,045	<0,020	0,077	4,7	<0,020	<0,020	<0,10	38,6
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	1,8	35	<0,10	<0,020	0,12	0,23	3,8	0,21	<0,020	<0,10	41,2
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,0
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,088	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,1
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,075	<0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,1

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

B601: Supplerende analyser for chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, udført for afklaring af om B603 skulle udføres.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Vandtemperatur (felt)	Redoxpotentiale (felt)	pH (felt)	Ilt (felt)	Konduktivitet (Ledningsevne)	Ammonium, Filt Felt	Fluorid (F)	Mangan (Mn), Filt Felt	Calcium (Ca), filt Felt	Magnesium (Mg) Filt Felt	Kalium (K) Filt Felt	Natrium (Na), Filt Felt	Jern (Fe)	Nitrit	Nitrat	Total-P
-	-	-	-	-	°C	mV	pH	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	-	-	-	-	-	0,87	<0,030	0,23	6,1	1,6	1,4	49	18	<0,0010	<0,10	0,12
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	-	-	-	-	-	0,87	0,045	0,3	8,7	2,4	1,4	51	26	<0,0010	<0,10	0,11
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	-	-	-	-	-	2,2	0,28	0,39	5,8	1,6	2,5	93	53	<0,0010	0,16	0,065
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	-	-	-	-	-	0,0062	0,03	0,042	14	1,7	2,7	18	0,39	0,0085	6,7	0,007
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	9,7	-63	6,45	0,21	233	0,19	0,15	0,21	18	4,7	2	16	3	0,008	0,19	0,074
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	9,7	-82	6,61	0,02	331	0,24	0,19	0,27	12	2,3	1,7	57	3,4	0,023	0,46	0,13
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	10,2	-323	7,08	0,13	484	1,3	0,27	0,86	9,9	2,7	1,6	71	13	0,008	0,47	0,28
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	10,6	-160	6,87	0,32	503	3,1	0,37	1,8	14	4,3	1,5	41	44	<0,0010	0,22	0,043
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	10,5	-96	6,90	0,29	561	4,9	0,33	1,5	15	3,7	1,8	73	19	0,033	0,16	0,22
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	11,0	-223	7,84	0,18	823	9,4	0,39	2	22	5,2	2,9	120	28	<0,0010	0,18	0,11
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	8,9	-129	9,03	0,30	309	0,22	0,095	0,062	25	5,8	3,8	39	3,2	0,066	0,71	0,18
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	8,6	-27	7,00	0,07	286	0,26	<0,030	0,18	15	3,3	1,9	25	4,8	0,079	0,5	0,14
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	8,5	14	6,38	0,04	235	0,31	<0,030	0,23	8,8	2,1	1,8	27	2,7	0,033	0,95	0,019
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	-	-	-	-	-	0,075	0,54	<0,0020	2,6	0,66	4,2	250	0,039	0,41	2,2	0,36
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	9,2	31,2	6,4	0,9	275,6	0,78	0,053	0,46	7,6	1,8	1,4	28	5,5	0,021	0,14	0,014
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	9,0	-4	6,40	0,05	315	1,3	0,032	0,16	9,7	2	2,4	31	9,5	0,03	0,17	0,11
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	9,2	49	8,89	0,03	393	0,27	0,081	0,0056	17	3,8	3	58	0,13	0,027	0,19	0,085
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	9,2	-41	8,22	0,04	389	0,24	0,17	0,066	4,5	0,71	1,6	69	0,66	0,062	0,69	0,17
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	9,4	-14	7,70	0,05	431	0,23	0,11	0,37	11	2,8	1,9	54	3	0,014	0,45	0,073
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	10,0	48	7,89	1,48	414	0,099	0,15	0,37	16	6,1	1,5	49	0,096	0,078	36	0,092
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	10,0	102	8,03	3,95	372	0,12	0,1	0,23	17	4	1,6	36	0,067	0,065	27	0,04
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	10,8	-102	7,60	0,03	463	0,32	0,4	2	16	3,6	1,2	60	19	<0,0010	0,2	0,29
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	8,8	-45	6,17	0,03	228	0,13	0,036	0,32	14	4,1	1,2	13	19	<0,0010	<0,10	0,1
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	9,0	-64	6,17	0,04	568	0,15	0,034	0,5	21	5,6	1,5	72	36	<0,0010	0,33	0,13
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	9,2	-12	5,98	0,04	269	0,23	0,036	0,31	9,7	2,4	2	18	34	<0,0010	0,27	0,049
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	10,8	8	5,06	0,03	758	0,7	<0,030	0,58	43	11	3,8	67	24	0,0092	<0,10	0,018
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	11,2	59	5,27	0,06	259	0,27	<0,030	0,17	15	3,4	1,7	20	14	<0,0010	0,15	0,051
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	11,2	-11	5,46	0,05	258	0,58	0,057	2,1	14	3,7	2,8	23	2,1	0,0051	1,7	0,048
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	9,0	-23	5,98	0,04	311	0,19	<0,030	0,25	6,9	1,6	1,4	29	32	<0,0010	<0,10	0,074
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	11,0	87	4,95	0,21	886	1,1	<0,030	0,34	23	8,4	2,6	130	4,4	<0,0010	<0,10	0,02
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	11,1	93	4,90	0,08	605	6,3	<0,030	0,63	34	12	3,9	49	5,5	<0,0010	<0,10	0,019
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	11,4	66	5,35	0,03	207	0,29	0,039	0,75	12	3,4	1,4	18	3,5	<0,0010	<0,10	0,038
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	8,9	-47	6,34	0,10	170	0,15	0,036	0,17	8,3	1,7	1,3	11	17	<0,0010	0,24	0,17
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	10,6	63	5,23	0,04	817	0,65	<0,030	0,46	29	7,9	2,8	95	14	<0,0010	0,26	0,068
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	10,8	82	5,08	0,23	708	1,1	<0,030	0,075	18	5,4	2,7	100	2,7	<0,0010	<0,10	0,037
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	10,8	51	5,41	0,28	373	3	0,049	0,92	19	5,4	2,4	29	13	<0,0010	<0,10	0,094
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	9,0	-50	6,47	0,03	192	0,18	0,04	0,26	14	2,8	1,2	11	21	<0,0010	<0,10	0,49
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	10,5	-5	5,93	0,07	175	0,18	<0,030	0,31	12	2	2,2	12	22	0,002	<0,10	0,13
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	10,9	28	5,67	0,25	164	0,024	<0,030	0,13	14	4	3,5	13	18	0,0036	<0,10	0,48

- : ikke målt / ikke analyseret
 #: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Vandtemperatur (felt)	Redoxpotentiale (felt)	pH (felt)	Ilt (felt)	Konduktivitet (Ledningsevne)	Ammonium, Filt Felt	Fluorid (F)	Mangan (Mn), Filt Felt	Calcium (Ca), filt Felt	Magnesium (Mg) Filt Felt	Kalium (K) Filt Felt	Natrium (Na), Filt Felt	Jern (Fe)	Nitrit	Nitrat	Total-P
-	-	-	-	-	°C	mV	pH	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	10,6	70	5,23	0,40	898	2,4	<0,030	1,2	42	12	4,1	87	46	<0,0010	0,13	0,089
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	9,2	-62	6,18	0,09	208	0,27	0,047	0,26	16	5,4	0,83	10	13	<0,0010	<0,10	0,094
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	12,0	-109	5,31	0,02	702	1	0,16	5	36	9,1	1,4	76	35	<0,0010	<0,10	0,72
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	11,8	76	5,74	0,21	277	0,15	<0,030	0,22	9,7	1,2	3,1	39	0,39	0,0067	18	0,011
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	11,1	92	5,66	0,25	264	0,028	0,033	0,047	3,5	1,4	1	44	0,43	<0,0010	<0,10	0,008
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	9,7	169	5,54	0,16	269	0,06	<0,030	0,05	3,8	1,7	0,92	44	0,32	0,013	0,14	0,04
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	11,9	7	5,84	0,03	643	0,42	0,07	2,2	28	5,5	1,5	69	25	<0,0010	0,1	0,23
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	11,7	161	5,41	3,83	216	<0,0040	<0,030	0,072	12	1,8	3,2	27	0,065	<0,0010	15	0,003
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	8,7	-177	6,35	0,67	334	1	0,39	1,9	5,8	1,6	0,64	22	52	<0,0010	<0,10	0,097
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	9,6	-107	6,25	0,05	348	0,079	0,068	5,1	10	3,3	0,33	45	3,9	<0,0010	<0,10	0,06
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	11,8	-16	5,96	0,05	511	0,12	<0,030	0,26	12	3,7	1,3	73	6,6	0,0016	<0,10	0,2
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	11,3	110	5,66	1,03	267	0,42	<0,030	1,7	9,3	1,6	2,6	30	1,3	0,0064	19	0,16
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	9,6	-120	5,91	0,03	525	0,23	0,095	1,3	23	6,1	1,1	48	42	<0,0010	0,12	0,049
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	11,7	-130	5,64	0,04	286	0,11	0,033	0,093	7,7	2,4	1,3	46	5	0,0028	<0,10	0,13
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	11,5	-90	5,60	0,28	402	0,91	<0,030	3,7	11	4,2	3,1	48	0,57	0,011	5,2	0,027
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	9,1	-141	5,96	0,04	449	0,3	0,05	0,52	23	4,7	1,9	32	38	<0,0010	<0,10	0,071
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	11,5	-165	6,00	0,03	519	1,1	0,034	0,14	8,8	3,7	1,2	78	2,7	0,0028	<0,10	0,061
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	11,2	-44	4,83	0,14	454	0,88	<0,030	2,2	18	4,4	2,1	53	2,7	0,002	0,58	0,098
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	9,3	-169	5,74	0,03	677	1,9	0,048	0,79	19	5	2,5	86	46	<0,0010	0,2	0,068
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	11,4	-101	5,36	0,03	435	0,27	<0,030	0,14	9,1	4,3	1,5	66	3,6	<0,0010	1,2	0,063
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	11,3	-170	5,90	0,03	716	3,1	0,14	1,5	26	5,6	2,3	110	18	<0,0010	<0,10	0,28
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	8,7	-175	5,81	0,20	430	1	<0,030	0,33	9,4	2,3	1,7	56	23	<0,0010	<0,10	0,15
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	10,9	-124	6	0,08	581	1,2	<0,030	0,2	15	3,8	2	86	8,8	<0,0010	0,41	0,035
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	10,3	4	6,07	0,93	287	1	0,034	0,67	13	3,9	2,3	42	6,5	<0,0010	9,8	0,023
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	8,9	-146	5,70	0,06	429	1,3	<0,030	0,56	11	3,1	1,9	49	23	<0,0010	0,63	0,19
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	8,9	-127	5,42	0,03	426	0,35	<0,030	0,35	12	2,8	1,8	52	14	<0,0010	<0,10	0,12
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	8,9	-144	5,53	0,06	839	2,1	0,16	0,59	22	5,1	2,1	94	59	<0,0010	0,25	0,077
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	11,1	467	5,49	0,03	-58	2,9	<0,030	0,065	8,6	1,4	1,7	74	2,5	<0,0010	0,2	0,055
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	11,3	-93	5,72	0,21	454	2,6	0,075	1,5	12	3	1,9	68	32	<0,0010	<0,10	0,083
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	9,4	-150	6,70	0,05	693	0,88	0,073	0,53	25	5,6	2,4	66	66	<0,0010	<0,10	0,086
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	11,1	5	5,35	0,21	633	0,43	<0,030	0,47	29	5,7	3,2	79	19	<0,0010	0,21	0,035
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	11,4	-95	5,76	0,03	357	0,5	0,041	0,79	22	2,5	1,8	42	7,9	<0,0010	0,54	0,5
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	10,9	3	5,40	3,49	218	0,032	<0,030	0,3	12	2,1	2,7	23	2	0,0051	18	0,025
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	8,7	-48	6,31	0,03	171	<0,0040	0,037	0,11	15	2,4	1,4	11	11	<0,0010	0,19	0,11
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	10,9	-22	5,14	0,07	722	0,24	<0,030	0,22	30	6	2,8	86	15	<0,0010	0,18	0,032
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	11,0	-42	5,18	0,38	611	0,31	<0,030	0,16	21	4,4	2,2	81	9,6	<0,0010	<0,10	0,056
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	10,6	-89	237,96	0,02	406	1,1	0,041	0,51	15	2,6	2	47	24	<0,0010	<0,10	0,26
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	9,2	-14	6,10	0,05	239	0,21	0,031	0,32	9,4	2,4	1,2	12	30	<0,0010	0,18	0,18
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	10,9	54	5,20	0,03	599	0,38	<0,030	0,4	25	7,5	2,6	66	13	<0,0010	0,22	0,11

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Vandtemperatur (felt)	Redoxpotentiale (felt)	pH (felt)	Ilt (felt)	Konduktivitet (Ledningsevne)	Ammonium, Filt Felt	Fluorid (F)	Mangan (Mn), Filt Felt	Calcium (Ca), filt Felt	Magnesium (Mg) Filt Felt	Kalium (K) Filt Felt	Natrium (Na), Filt Felt	Jern (Fe)	Nitrit	Nitrat	Total-P
-	-	-	-	-	°C	mV	pH	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	10,9	50	5,52	0,03	651	2,1	0,03	0,091	13	3	2,1	100	16	<0,0010	0,59	0,76
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	10,8	8	5,88	0,03	359	2,2	0,048	1	14	4,5	2,2	31	26	<0,0010	0,3	0,25
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	9,9	-63	5,55	0,05	196	<0,0040	0,042	0,25	11	2,3	1,5	17	22	<0,0010	2,4	0,16
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	11,4	-11	5,61	0,03	238	0,29	<0,030	0,24	14	4	1,5	22	6,4	<0,0010	0,86	0,11
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	12,5	-52	5,78	0,03	209	<0,0040	0,033	0,13	11	2	3,1	21	7,1	<0,0010	0,68	0,16
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	11,5	154	5,33	1,11	210	0,023	0,036	0,21	13	1,7	4,4	18	0,055	0,0038	15	<0,0030
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	8,7	-17	6,03	0,04	158	0,15	<0,030	0,18	6	1,2	1,3	12	16	<0,0010	0,2	0,099
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	-	-	-	-	-	0,16	<0,030	1,9	74	22	10	29	140	0,0012	0,11	2,7
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	-	-	-	-	-	0,18	<0,030	1,2	47	14	6,6	35	88	0,0055	<0,10	1,2
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	8,9	17	5,79	0,07	501	0,14	<0,030	0,59	28	8,4	2,3	30	20	<0,0010	0,77	0,08
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	8,9	-94,0	6,1	0,03	261,2	0,13	0,06	0,15	18	4,1	2,1	21	8,4	0,031	0,24	0,15
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	10,8	-17	5,91	0,06	367	0,2	0,039	0,1	10	2,1	2,5	47	7,5	0,0093	0,18	0,059
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	10,0	5	5,97	1,05	237	0,14	<0,030	0,25	24	4	3,9	23	19	0,002	1,5	0,26
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	10,4	-226	6,01	0,05	152	0,15	0,034	0,24	15	1,7	1,2	11	6,6	<0,0010	0,28	0,039
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	11,1	55	5,61	0,04	220	0,085	<0,030	0,085	12	2,5	1,3	24	2,2	<0,0010	0,39	0,034
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	10,3	23	5,86	0,21	254	0,064	0,047	0,2	14	3	2,6	23	4	<0,0010	1,7	0,071
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	10,4	-127	5,76	0,03	-120	1,2	0,031	0,094	12	2	1,7	45	3,1	<0,0010	0,35	0,055
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	10,8	-79	5,66	0,03	-86	<0,0040	<0,030	0,088	10	1,5	1,4	14	3,1	<0,0010	0,75	0,15
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	9,8	-68	5,65	0,03	-101	0,058	<0,030	0,083	11	1,3	1,2	15	2,9	<0,0010	<0,10	0,058
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	14,2	-32	6,29	0,10	238	0,16	0,068	0,73	56	4,9	2	11	19	<0,0010	0,61	0,41
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	11,6	60	5,90	0,04	261	0,088	0,039	0,52	13	6,3	1,1	30	2,3	<0,0010	<0,10	0,049
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	11,0	-9	6,03	0,21	280	1,7	0,049	4,2	9,5	3,9	1,9	32	4,3	<0,0010	3,6	0,051
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	12,0	-33	6,13	0,19	335	0,073	<0,030	0,22	16	2,7	1,6	41	3,1	0,0067	<0,10	0,072
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	12,2	-106	6,33	0,03	921	2,1	0,15	15	40	12	1,5	100	42	<0,0010	<0,10	1,1
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	12,0	-105	6,22	0,42	700	11	0,12	9,3	8	2,6	3,1	96	24	<0,0010	<0,10	0,32
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	9,1	5	6,07	0,04	165	0,21	<0,030	0,18	6,5	1,4	1,5	12	21	<0,0010	0,48	0,19
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	10,7	-12	5,88	0,03	707	0,7	<0,030	1,2	42	9,5	3,2	43	57	<0,0010	0,12	0,27
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	11,2	45	5,80	0,03	946	0,77	<0,030	1,9	55	14	3,6	72	61	<0,0010	<0,10	0,065
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	10,9	136	5,88	1,20	248	0,039	0,043	0,49	16	2	3,8	24	2,1	0,0022	9,8	0,015
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	9,2	-130	5,73	0,03	347	0,68	0,035	0,2	20	3	1,7	33	10	<0,0010	0,2	0,09
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	10,7	-55	5,70	0,04	299	<0,0040	0,033	0,09	13	2,3	1,6	42	3,9	<0,0010	0,99	0,091
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	10,2	-8	5,65	0,03	170	<0,0040	<0,030	0,14	12	1,2	1,3	14	4,6	<0,0010	0,31	0,17
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	10,9	23	5,82	0,05	114	0,13	<0,030	0,28	6,9	2,7	0,79	11	0,33	<0,0010	<0,10	0,011
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	10,7	89	5,09	0,04	193	1,4	0,03	1,1	10	4,7	1	14	1	0,023	16	0,01
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	12,3	91	6,03	0,04	514	1,4	0,031	1,5	24	3,3	4,9	61	0,037	0,014	16	0,11
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	11,3	109	6,51	0,06	193	0,22	0,094	0,41	11	2,5	0,65	10	18	<0,0010	0,31	0,073
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	10,2	-76	5,90	0,04	182	0,091	<0,030	0,39	11	3,3	1,2	12	6,9	0,013	6,8	0,08
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	13,2	-16	5,71	0,14	210	0,0077	<0,030	1	16	4,1	2,4	15	0,078	0,016	6,6	0,26

- : ikke målt / ikke analyseret
 #: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Hydrogencarbonat (Granplot)	Chlorid	Sulfat	Hydrogencarbonat	Aggressiv kuldioxid	Inddampningsrest	Hydrogensulfid-H2S	NVOC, ikke flygt.org,carbon	Arsen (As) Filt Felt	Bor (B) Filt Felt	Bly, Pb, Filt Felt	Cadmium, Cd, Filt Felt	Barium (Ba) Filt Felt	Chrom, Cr, Filt Felt	Kobber, Cu, Filt Felt	Kviksølv, Hg, Filt Felt	Methylkviksølv, filtr.
-	-	-	-	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	ng/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	-	64	9,2	66	55	210	0,5	4,9	26	470	0,037	0,0036	51	2,4	0,09	-	-
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	-	73	3,1	83	45	240	0,096	4,7	16	690	0,092	<0,0030	62	1,4	0,59	-	-
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	-	100	22	130	36	340	0,053	6,5	19	1400	<0,025	<0,0030	110	0,25	<0,030	-	-
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	29	25	11	-	13	89	<0,020	3	0,24	24	0,052	0,0068	32	0,12	0,3	-	-
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	-	17	7,1	99	29	150	<0,020	3	1,9	72	0,043	0,011	51	0,2	0,13	<0,002	1,4
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	-	30	48	110	24	350	<0,020	5,1	14	22	0,53	0,013	60	1,4	0,46	0,032	1,84
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	-	40	69	120	9	390	<0,020	5,9	54	45	0,12	0,012	95	0,5	0,9	0,00868	0,33
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	6,7	57	58	-	19	260	0,041	2,9	3,4	47	0,055	0,0042	130	0,4	0,15	<0,002	0,333
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	-	46	90	110	31	530	<0,020	4,7	9,9	65	0,2	0,026	140	0,99	0,41	0,0279	0,47
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	-	69	65	220	14	470	0,051	5,1	41	34	0,058	0,034	150	0,09	0,2	0,00471	0,295
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	-	20	23	170	<5	450	0,02	8,1	7,6	160	0,2	<0,0030	66	1,2	0,38	0,38	0,0132
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	-	22	20	83	49	230	<0,020	3,6	6,1	39	0,1	<0,0030	73	5,6	0,16	0,16	0,00531
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	-	19	39	41	71	150	0,074	1,5	1,5	15	0,08	<0,0030	79	0,26	0,12	0,12	0,00345
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	-	57	300	350	<5	1600	<0,020	1,6	42	120	0,32	0,054	27	0,34	4,1	0,0043	0,0905
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	-	25	27	54	68	140	0,025	0,93	6	18	<0,025	0,041	61	0,27	0,11	0,11	0,00286
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	-	33	34	51	56	200	0,054	3,1	11	18	0,079	0,011	55	0,49	0,15	0,15	0,0156
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	-	17	15	170	<5	250	<0,020	3,8	4,8	180	0,32	<0,0030	22	0,28	0,49	0,00507	<0,03
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	-	30	60	130	21	480	<0,020	2,5	9,3	29	3	0,049	19	1,4	2,8	0,0504	<0,03
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	-	37	76	70	34	380	<0,020	3,5	2,6	19	1	0,048	59	0,82	2,1	0,0257	<0,03
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	-	31	63	76	22	360	<0,020	1,7	1,3	30	0,88	0,085	76	0,48	1,9	0,0175	<0,03
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	-	24	50	57	35	240	<0,020	4,4	0,64	30	0,48	0,021	51	0,4	1,1	0,013	<0,03
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	-	34	41	97	18	240	0,023	2,9	19	130	0,24	0,013	41	0,19	0,77	0,00545	<0,03
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	-	25	4,5	86	44	130	0,021	1,9	19	450	0,044	0,0043	65	0,47	0,03	-	-
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	-	58	130	76	32	570	<0,020	19	32	810	0,078	0,0059	140	2,4	0,31	-	-
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	50	46	<0,50	-	65	190	<0,020	3,7	25	740	0,052	<0,0030	130	0,38	0,058	-	-
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	18	170	73	-	110	890	<0,020	4,6	10	530	0,048	<0,0030	220	0,37	0,093	-	-
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	8,5	29	50	-	71	170	0,054	4,8	2,8	300	0,058	0,0076	55	0,16	0,079	-	-
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	20	38	36	-	55	170	<0,020	2,7	2,6	54	0,028	0,41	120	0,2	0,071	-	-
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	-	54	1,9	78	58	180	0,051	2,6	33	730	0,05	<0,0030	84	0,37	2,9	-	-
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	14	210	50	-	130	510	0,07	7,1	1,2	110	0,044	<0,0030	300	0,74	0,4	-	-
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	8,1	57	160	-	117	380	0,043	7,9	1,3	120	0,071	<0,0030	19	0,27	0,29	-	-
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	12	29	33	-	67	130	<0,020	1,5	8,3	71	0,047	0,036	89	0,21	0,22	-	-
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	-	22	2,9	61	50	570	<0,020	5,7	16	24	0,058	0,0078	67	0,34	0,1	-	-
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	21	210	14	-	116	590	<0,020	6,1	7,7	16	0,033	<0,0030	640	0,44	0,39	-	-
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	20	110	130	-	144	450	0,044	9,1	1,2	11	0,028	0,014	24	0,26	0,36	-	-
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	25	40	85	-	86	230	0,029	4,2	23	<10	0,031	0,0068	55	0,25	0,18	-	-
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	-	16	4,1	57	43	1100	<0,020	2,3	41	43	0,13	0,0055	130	0,9	0,19	-	-
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	-	39	2,1	46	63	330	<0,020	3,6	23	<10	0,066	0,0055	88	0,56	1,6	-	-
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	11	26	30	-	50	960	<0,020	4,3	9,9	21	0,27	0,013	160	0,5	0,46	-	-

- : ikke målt / ikke analyseret
 #: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Hydrogencarbonat (Granplot)	Chlorid	Sulfat	Hydrogencarbonat	Aggressiv kuldioxid	Inddampningsrest	Hydrogensulfid-H2S	NVOC, ikke flygt.org,carbon	Arsen (As) Filt Felt	Bor (B) Filt Felt	Bly, Pb, Filt Felt	Cadmium, Cd, Filt Felt	Barium (Ba) Filt Felt	Chrom, Cr, Filt Felt	Kobber, Cu, Filt Felt	Kviksølv, Hg, Filt Felt	Methylkviksølv, filtr.
-	-	-	-	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	ng/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	25	160	140	-	107	530	0,048	8,3	6,6	<10	0,05	0,0045	36	0,24	0,25	-	-
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	-	17	3,6	88	35	100	<0,020	2,8	18	320	<0,025	<0,0030	59	0,56	<0,030	-	-
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	-	78	38	230	21	430	0,041	8	27	850	0,029	<0,0030	88	0,16	0,21	-	-
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	11	47	27	-	49	170	<0,020	2,6	0,62	33	0,034	0,025	64	0,13	0,9	-	-
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	14	48	24	-	72	180	<0,020	1,3	0,21	170	<0,025	0,028	160	0,24	1,9	-	-
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	12	53	25	-	79	230	<0,020	4,6	0,55	170	<0,025	0,022	240	0,012	<0,030	-	-
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	-	100	46	140	87	380	<0,020	3,7	27	720	<0,025	<0,0030	120	0,069	0,036	-	-
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	-	41	14	34	26	140	<0,020	1,2	0,11	18	0,031	0,072	80	0,15	1,6	-	-
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	-	34	16	54	5	400	400	3,3	17	1300	<0,025	<0,0030	61	0,078	0,043	-	-
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	-	48	34	77	<2	280	280	3,6	2,1	150	<0,025	0,01	120	0,087	0,086	-	-
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	-	100	46	44	125	340	340	4,8	24	180	0,028	<0,0030	360	0,49	1,2	-	-
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	7,7	49	22	-	27	180	180	4,7	1,5	50	0,03	0,4	80	0,21	1,2	-	-
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	-	77	7,5	130	47	340	0,092	10	4,3	960	<0,025	<0,0030	210	0,082	<0,030	-	-
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	23	59	35	-	107	640	<0,020	2,8	1,6	140	<0,025	<0,0030	110	0,2	0,063	-	-
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	23	72	46	-	85	220	<0,020	2,6	1,2	39	0,027	0,83	86	0,3	0,41	-	-
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	-	57	14	120	31	250	0,02	4,7	19	930	<0,025	0,0049	90	0,46	0,06	-	-
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	-	95	36	57	110	370	<0,020	4,1	1,1	74	<0,025	<0,0030	130	0,31	<0,030	-	-
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	-	81	47	44	100	260	<0,020	4,8	5,4	77	0,033	0,064	120	0,59	0,48	-	-
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	-	100	24	100	57	450	<0,020	21	20	1100	0,027	<0,0030	160	0,62	0,053	-	-
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	33	110	20	-	120	570	<0,020	5,1	1,5	110	0,073	<0,0030	370	0,36	0,079	-	-
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	-	83	36	220	61	400	0,052	12	30	410	0,04	<0,0030	100	0,73	0,083	-	-
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	-	85	1,7	74	48	240	0,33	5,2	4	560	0,026	<0,0030	82	1,9	0,067	-	-
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	-	120	17	93	108	410	0,14	15	1,5	210	0,034	<0,0030	110	0,22	<0,030	-	-
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	-	57	34	41	54	210	<0,020	2,4	3,2	170	<0,025	0,25	74	0,17	0,73	-	-
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	-	81	8,3	100	45	270	0,16	4,9	2,8	610	<0,025	<0,0030	82	1,4	0,17	-	-
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	-	98	2,6	58	56	260	0,29	3,1	4,8	380	<0,025	<0,0030	90	1,3	0,066	-	-
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	-	160	<0,50	180	<5	980	<0,020	6	35	1600	<0,025	<0,0030	100	0,15	<0,030	-	-
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	-	69	57	58	127	330	0,1	12	1,1	72	<0,025	<0,0030	35	0,25	0,2	-	-
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	-	64	62	130	57	320	<0,020	5,3	18	840	<0,025	<0,0030	53	0,066	0,044	-	-
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	-	120	2,3	170	<5	1200	<0,020	7,5	44	1500	0,035	<0,0030	95	0,39	0,098	-	-
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	-	160	24	34	118	490	0,14	4,3	8,5	410	<0,025	<0,0030	130	0,33	0,074	-	-
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	-	47	53	54	74	500	<0,020	8,4	12	170	0,088	0,044	54	0,53	0,087	-	-
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	13	37	17	-	54	140	<0,020	2,8	1,7	60	0,043	0,13	82	0,48	0,5	-	-
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	-	18	4,4	72	38	320	<0,020	2,7	14	250	0,63	0,0078	66	2,1	1,7	-	-
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	<0,30	180	15	-	119	520	<0,020	11	1,9	310	0,03	<0,0030	89	0,64	0,13	-	-
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	-	150	35	31	120	440	0,1	8,2	2,3	200	0,033	<0,0030	110	0,63	0,12	-	-
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	-	45	62	70	54	240	0,02	4,1	83	510	0,048	0,0074	36	0,54	0,1	-	-
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	-	34	2,7	64	58	280	<0,020	8,1	18	23	<0,025	0,0085	61	0,18	0,037	-	-
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	21	150	20	-	114	450	<0,020	6,8	6,5	12	0,029	0,0087	510	0,31	0,13	-	-

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Hydrogencarbonat (Granplot)	Chlorid	Sulfat	Hydrogencarbonat	Aggressiv kuldioxid	Inddampningsrest	Hydrogensulfid-H2S	NVOC, ikke flygt.org,carbon	Arsen (As) Filt Felt	Bor (B) Filt Felt	Bly, Pb, Filt Felt	Cadmium, Cd, Filt Felt	Barium (Ba) Filt Felt	Chrom, Cr, Filt Felt	Kobber, Cu, Filt Felt	Kviksølv, Hg, Filt Felt	Methylkviksølv, filtr.
-	-	-	-	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	ng/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	-	100	100	54	116	460	<0,020	11	32	330	0,042	0,032	29	0,97	0,36	-	-
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	-	38	68	42	57	220	0,052	4,2	71	540	0,032	0,014	36	0,26	0,18	-	-
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	-	32	13	40	44	1900	<0,020	3	16	620	0,13	0,0031	120	0,81	<0,030	-	-
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	9	37	55	-	67	790	<0,020	6,6	2,9	170	0,028	<0,0030	97	0,25	<0,030	-	-
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	7,7	30	31	-	54	450	<0,020	36	4,2	190	<0,025	<0,0030	170	0,32	0,059	-	-
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	-	34	22	<3,0	<5	140	<0,020	1,2	<0,030	22	0,11	0,2	93	0,22	1	-	-
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	-	23	3,9	51	56	1500	<0,020	6,4	1	440	0,54	0,015	59	0,52	0,2	-	-
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	-	49	76	120	38	15000	<0,020	6	2,7	2200	0,04	0,029	99	0,4	<0,030	-	-
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	<0,30	73	110	-	87	6500	<0,020	7,7	0,074	1500	<0,025	0,004	32	<0,010	<0,030	-	-
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	14	60	120	-	103	340	0,041	6,5	0,14	520	<0,025	<0,0030	120	<0,010	<0,030	-	-
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	-	19	15	98	21	240	<0,020	1,3	19	280	0,061	0,0053	31	<0,010	1,3	-	-
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	-	42	68	34	74	240	0,1	4,9	<0,030	200	0,03	0,0033	66	0,34	0,19	-	-
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	-	32	32	30	79	1000	<0,020	4,8	<0,030	280	2,6	0,095	75	0,83	6,4	-	-
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	-	19	3,6	40	52	130	<0,020	9,6	2,7	180	<0,025	<0,0030	37	0,29	<0,030	-	-
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	9,1	40	30	-	76	210	<0,020	7,6	4,2	77	<0,025	0,025	160	0,2	0,062	-	-
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	16	39	38	-	46	110	0,068	1,7	2,7	120	<0,025	0,057	80	0,12	0,14	-	-
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	-	64	5,6	46	115	330	0,055	24	0,97	100	<0,025	<0,0030	55	0,51	<0,030	-	-
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	13	37	18	-	73	690	<0,020	15	9,6	120	0,028	<0,0030	61	0,28	0,14	-	-
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	11	27	23	-	53	120	0,035	2,2	3,1	77	<0,025	<0,0030	35	0,069	0,091	-	-
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	-	23	19	150	20	1100	<0,020	2,4	0,47	450	17	0,18	85	14	18	-	-
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	-	42	33	33	78	160	<0,020	2,3	20	240	0,056	0,014	82	0,29	0,76	-	-
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	-	38	36	35	50	160	<0,020	3,3	1,1	230	<0,025	0,071	61	0,19	0,86	-	-
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	-	50	33	40	76	430	<0,020	2,3	6,1	240	0,038	0,018	210	0,29	0,067	-	-
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	-	120	51	280	<5	560	0,049	6,8	21	980	0,025	0,0096	120	0,29	3,6	-	-
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	-	120	26	160	54	340	<0,020	6,7	15	580	0,05	0,33	85	0,27	0,83	-	-
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	-	22	5,5	46	54	240	<0,020	7,1	1,3	550	13	0,15	55	4,1	3,1	-	-
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	19	77	160	-	63	630	0,051	16	8,7	1400	3,2	0,027	33	6,9	3,1	-	-
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	17	150	200	-	98	680	0,13	16	0,77	1500	0,76	0,03	140	1,6	1,4	-	-
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	2,5	42	30	-	49	100	<0,020	1,1	1,8	65	<0,025	0,29	110	0,26	0,49	-	-
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	-	71	<0,50	53	78	280	0,34	13	0,79	250	<0,025	<0,0030	65	0,18	<0,030	-	-
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	22	55	47	-	85	510	<0,020	6,6	12	120	<0,025	<0,0030	99	0,26	<0,030	-	-
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	9,3	26	29	-	49	270	<0,020	4	1,6	120	<0,025	<0,0030	29	0,019	<0,030	-	-
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	-	18	3,1	32	65	130	<0,020	0,99	0,12	39	<0,025	0,031	120	0,057	0,99	<0,0010	<0,03
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	4,4	26	29	-	58	150	<0,020	0,6	0,12	50	<0,025	0,38	310	0,033	0,4	0,0013	<0,03
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	-	110	24	40	55	330	<0,020	3,8	0,37	67	0,03	0,25	90	0,036	0,9	0,0019	<0,03
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	-	23	11	61	73	150	<0,020	3,4	22	850	0,041	0,0068	32	0,23	0,13	0,002	0,171
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	15	25	20	-	59	130	<0,020	3,3	14	300	0,039	0,031	180	0,17	0,14	0,0012	<0,03
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	23	30	30	-	68	160	<0,020	6,9	0,21	16	0,058	0,23	59	0,11	0,98	0,0024	<0,03

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Nikkel (Ni)	Nikkel, Ni, Filt Felt	Zink, Zn, Filt Felt	Lithium	Lithium, feltfiltreret	Bromid Filt	Methylisobutylketon (MIBK)	Methan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	mg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	0,4	0,34	1,6	1,6	1,5	2,4	-	3,6
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	0,99	0,88	3,4	1,1	1,1	3	-	4,2
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	1	0,9	2,5	0,47	0,51	0,48	-	7,8
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	0,75	0,66	2,3	0,44	0,37	0,06	-	0,011
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	0,64	0,38	1,8	4,8	4,6	0,028	<0,50	0,16
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	1,9	0,95	3	3,1	2,9	0,52	<0,50	0,43
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	2,1	0,8	3	1,1	0,58	3,8	<0,50	0,18
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	2,6	2,2	2,8	0,6	0,47	5	<0,50	0,43
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	5	2,9	5,8	1,2	0,74	3,9	<0,50	2,1
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	7	6,1	3,6	0,57	0,71	3,5	<0,50	4,4
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	8,8	0,46	1,5	5,8	4	0,032	-	0,024
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	5	0,35	3,5	8,8	7,4	0,057	-	0,23
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	0,84	0,67	4,3	6,1	5,9	0,5	-	0,13
B602	4	114.3905	03-10-2022	III		2,9	12	15	8,2	0,11	-	<0,010
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	3,4	4	17	1,9	1,5	0,071	-	0,11
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	2,4	1,4	5,8	2,4	1,8	0,95	-	0,086
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	0,35	0,25	2,6	6,1	5,3	0,052	<0,50	0,023
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	2,8	1,1	14	4,8	3	0,057	<0,50	0,13
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	2,5	1,6	8,9	2,4	2,4	0,08	<0,50	<0,010
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	1,8	0,99	6,2	2,5	2,5	0,1	<0,50	<0,010
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	0,9	0,57	8,1	3,1	2,2	0,092	<0,50	<0,010
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	1,7	1,2	19	0,81	0,79	2	<0,50	0,32
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	0,49	0,49	2,4	1,2	1,1	2,4	-	0,92
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	3,4	1,8	30	1,9	1,8	0,11	-	0,058
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	2,3	0,97	7,1	2,7	1,2	0,52	-	1,1
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	12	2,8	22	8,8	7,5	1,2	-	5
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	1,3	0,76	12	4,8	4,4	0,17	-	0,17
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	17	16	20	2	1,8	0,14	-	0,028
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	0,81	0,82	7,4	2,1	1,9	2,6	-	0,4
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	2,3	2,1	21	6,3	6,4	0,58	-	5,9
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	3	2,8	32	8,9	8,8	0,09	-	1,2
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	8,2	8,4	24	2,8	2,9	0,17	-	0,075
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	1,2	0,46	11	1,1	1,2	0,43	-	0,31
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	6,9	4,6	32	5	3,9	2,4	-	5,9
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	2,8	1,6	27	5,7	5,4	0,22	-	3,1
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	4,4	3,5	26	5,2	5,6	0,11	-	0,62
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	17	1,2	32	1,1	0,64	0,03	-	0,012
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	7,7	2,3	39	1,5	1	0,33	-	0,27
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	8,5	1,5	14	2,5	2,1	0,06	-	<0,010

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Nikkel (Ni)	Nikkel, Ni, Filt Felt	Zink, Zn, Filt Felt	Lithium	Lithium, feltfiltreret	Bromid Filt	Methylisobutylketon (MIBK)	Methan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	mg/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	4	4	22	6,8	6,3	0,47	-	5,7
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	0,76	0,8	2,1	1,2	1,1	0,02	-	0,019
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	8,1	7,3	10	2,1	2	8,4	-	2,3
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	1,2	1,1	8,1	0,41	0,44	0,09	-	0,013
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	2,8	2,7	37	3,5	3,6	12	-	0,039
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	2,8	1,9	2,8	3,7	3,5	12	-	0,031
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	9,7	9,5	36	5,7	5,7	6,6	-	2,2
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	0,95	1	12	0,29	0,32	0,05	-	<0,010
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	0,94	0,46	3,4	0,73	0,61	4	-	0,96
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	3,1	3,1	9,9	1	0,82	5,4	-	0,061
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	4,5	3,7	28	4,6	4,5	2,3	-	1,5
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	5,6	5,6	39	0,66	0,67	0,08	-	<0,010
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	4,7	4,4	16	0,79	0,77	9,7	-	1,9
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	1,8	0,89	13	6,2	5,9	6,3	-	0,45
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	13	14	19	1,3	1,3	0,18	-	0,35
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	1,5	1,3	7,4	0,59	0,71	6,1	-	3,6
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	2	1,1	8,1	2,7	2,9	3,9	-	4,6
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	7,1	6,7	30	3,4	3,4	0,6	-	3,7
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	1,5	1,1	12	1,2	1,2	0,23	-	10
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	4,6	1,2	13	2,4	2,1	6,3	-	7,7
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	14	14	3,4	0,92	0,91	1,1	-	5,3
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	0,8	0,72	1	1,9	1,9	3	-	5,3
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	2,3	1,8	8,6	3,9	3,8	2,2	-	12
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	6,8	6,5	19	2,5	2,4	0,16	-	0,94
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	0,68	0,7	2,1	2,2	2,1	3,4	-	5,8
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	0,3	0,26	1,5	3,4	3,2	1,9	-	9,4
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	0,6	0,41	5,1	0,81	0,66	3,3	-	2,4
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	3,5	3,1	9,6	3,2	3,1	0,31	-	3,5
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	6,8	1,5	4,6	1,9	0,45	0,27	-	1,6
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	0,73	0,48	2,7	0,85	0,79	4,6	-	4,3
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	2,6	1,6	25	7,8	7,4	3	-	7
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	5,3	2,6	7,9	3,9	3,5	0,24	-	1,2
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	6,2	5,7	21	1,3	1,5	0,05	-	0,081
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	0,82	0,76	27	0,91	0,85	0,03	-	<0,010
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	1	0,97	17	8,5	6,3	1,7	-	12
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	3,3	1,9	17	6,2	5,8	1,1	-	7,2
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	2,7	2,9	12	4	3,5	0,21	-	1,1
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	1,4	0,86	7	1,1	1,1	5,7	-	1,2
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	4,4	4,5	21	4,1	4,3	2,3	-	5,4

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Nikkel (Ni)	Nikkel, Ni, Filt Felt	Zink, Zn, Filt Felt	Lithium	Lithium, feltfiltreret	Bromid Filt	Methylisobutylketon (MIBK)	Methan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	mg/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	4,6	3,9	22	4,3	4,3	0,26	-	4
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	4,6	4,1	16	4,2	4,5	0,14	-	0,39
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	12	1,6	24	1,7	0,99	0,03	-	0,013
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	6,4	2,2	19	4,5	4,1	0,39	-	0,11
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	4,6	1,6	11	3,4	2,7	0,1	-	0,028
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	2,3	2,1	18	0,59	0,6	0,07	-	<0,010
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	3,2	3,2	7,8	<0,20	<0,20	0,1	-	0,23
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	1,8	1,7	4,3	3,4	1,2	0,6	-	0,23
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	1,5	0,057	0,66	2,9	2,7	0,91	-	0,18
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	1,9	<0,030	0,3	8,6	8,4	0,57	-	0,29
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	1,4	<0,030	2,9	39	11	0,03	-	0,011
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	3,1	1,2	10	11	1,9	0,53	-	0,084
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	0,051	0,049	8	12	0,39	0,44	-	0,053
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	0,75	0,25	36	0,59	0,53	0,04	-	0,074
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	8,5	4,9	28	2,9	3,1	0,12	-	0,5
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	8,2	8	18	2,3	2,2	0,09	-	<0,010
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	1,2	0,54	6,5	66	65	0,48	-	6,9
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	11	2,1	32	4	3,5	0,11	-	0,36
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	0,3	0,31	12	3,3	3,2	0,07	-	0,13
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	34	23	130	5,1	6,8	0,03	-	0,01
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	3,6	3,5	23	2,5	2,1	0,22	-	0,064
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	3,4	3	19	0,27	0,22	2,5	-	0,087
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	11	3,5	39	4,6	3,9	12	-	0,058
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	14	12	12	1,8	1,6	3,6	-	3,7
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	22	22	13	0,31	0,31	2,3	-	4,8
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	4	1,3	11	2,1	1,4	0,02	-	0,01
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	0,75	0,73	22	1,2	1,1	7	-	1,6
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	10	9	27	3,6	3,4	0,49	-	3,6
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	4,5	4,4	23	1,4	1,4	0,1	-	<0,010
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	0,61	0,45	0,71	72	71	0,53	-	4,4
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	2,6	0,21	10	4,3	3,8	0,21	-	0,88
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	2,2	1,4	32	2,6	2,2	0,07	-	0,04
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	-	2,5	21	1,2	1,2	0,035	-	<0,010
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	-	7,3	16	3,5	3,7	0,073	-	<0,010
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	-	4,1	7	0,25	0,27	0,57	-	<0,010
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	-	2	15	0,76	0,7	0,038	-	<0,010
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	-	2,5	7,2	2,1	2	0,057	-	<0,010
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	-	2,4	4,9	0,25	0,26	0,088	-	<0,010

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Acetanilid	Acetylsulfaguanidin	Acetylsulfanilsyre	Aetallymal	Allyl-n-butybarbityrat	5-allyl-5-isobutyl-barbitursyre (Butalbital)	5-allyl-5-(methylbutyl)-barbitursyre	Anilin	Barbital	Butobarbital (N-buty lethylbarbitursyre)	Butylbarbiturat	o-chloracetanilid	p-chloracetanilid	5,5-diallylbarbitursyre (Allobarbital)	N-N-diethylnicotinamid	Dipropenylamin	5-ethyl-5-sec-butylbarbitursyre (Butabarbital)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,1	<0,10	4,8	0,33	<0,10	23	2	1,9	<0,10	<0,10	130	<0,10	<0,10	2,5
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,2	<0,10	4,3	0,45	<0,10	24	3,4	2	<0,10	<0,10	120	<0,10	<0,10	3,1
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	<0,10	<0,10	70	1	0,45	23	2,7	<0,10	25	6,1	20	<0,10	<0,10	89	0,93	<0,10	5,4
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	<0,10	0,25	<0,10	<0,10	0,51	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	11	0,44	<0,10	0,22
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	14	<0,10
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	2,7	<0,10	2,2	<0,10	<0,10	4,6	<0,10	5,9	0,19
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,28	0,58	4,1	0,47	<0,10	17	0,46	19	<0,10	<0,10	200	<0,10	5,1	10
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,6	3,6	26	2,1	<0,10	46	0,74	1300	<0,10	<0,10	820	0,16	4,6	69
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	4,1	4,9	37	2,9	<0,10	120	1,2	190	<0,10	<0,10	660	0,47	4,9	50
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	<0,10	<0,10	110	3,4	3,7	60	4	<0,10	94	4,1	140	<0,10	<0,10	390	1,3	8,7	23
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	6,9	<0,10
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	7,5	<0,10
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	1,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	3,9	7,3	6,6	0,11
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,32	<0,10	<0,10
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	27	<0,10	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	1,1	0,14	<0,10	<0,10	<0,10	9,5	10	7,1	0,46
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	69	0,18	<0,10	0,98	0,14	<0,10	7,3	0,6	<0,10	<0,10	<0,10	37	27	3,8	1,9
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	3,4	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,37	<0,10	<0,10	<0,10
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	2,4	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,54	<0,10	<0,10	<0,10
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,52	<0,10	<0,10	<0,10
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,49	<0,10	<0,10	<0,10
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	22	1,6	0,9	6,7	1,1	<0,10	77	5,9	0,75	<0,10	<0,10	1100	0,33	<0,10	4,9
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,8	0,42	7,2	1,2	<0,10	23	10	0,73	<0,10	<0,10	475	<0,10	<0,10	9,6
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	5,3	<0,10	<0,10	<0,10
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,51	<0,10	0,28	0,15	<0,10	7,2	0,98	0,22	<0,10	<0,10	51	<0,10	<0,10	1,1
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,73	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	12	0,12	0,12	<0,10	<0,10	13	<0,10	<0,10	<0,10
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,6	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	30	<0,10	<0,10	<0,10
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,3	0,46	3,5	0,39	<0,10	9,9	4	<0,10	<0,10	<0,10	166	18	<0,10	4
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,2	0,11	1,1	0,19	<0,10	18	2,4	0,65	<0,10	<0,10	220	<0,10	<0,10	2,3
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	5,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	67	0,77	0,86	<0,10	<0,10	74	<0,10	<0,10	0,91
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	6,2	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	45	0,29	0,27	<0,10	<0,10	56	<0,10	<0,10	0,32
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,51	0,3	3,2	0,16	<0,10	1,7	0,82	<0,10	<0,10	<0,10	42	6,6	<0,10	0,86
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	<0,10	<0,10	9,3	0,36	<0,10	0,97	0,3	<0,10	5,7	1,6	0,13	<0,10	<0,10	90	<0,10	<0,10	1,4
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	<0,10	<0,10	0,15	2,9	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	41	1,2	0,67	<0,10	<0,10	88	<0,10	<0,10	1,4
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	2,8	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	56	<0,10	0,73	<0,10	<0,10	20	<0,10	<0,10	<0,10
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	<0,10	<0,10	130	5,2	0,14	0,28	<0,10	<0,10	21	1,3	0,39	<0,10	<0,10	200	0,51	<0,10	1,4
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Acetanilid	Acetylsulfaguanidin	Acetylsulfanilsyre	Aetallymal	Allyl-n-butybarbityrat	5-allyl-5-isobutyl-barbitursyre (Butalbital)	5-allyl-5-(methylbutyl)-barbitursyre	Anilin	Barbital	Butobarbital (N-buty lethylbarbitursyre)	Butylbarbiturat	o-chloracetanilid	p-chloracetanilid	5,5-diallylbarbitursyre (Allobarbital)	N-N-diethylnicotinamid	Dipropenylamin	5-ethyl-5-sec-butybarbitursyre (Butabarbital)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	42	2,6	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	25	1,4	0,13	<0,10	<0,10	73	0,72	<0,10	1,2
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,3	<0,10
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	54	3,8	39	43	5,6	<0,10	340	47	2,9	<0,10	<0,10	2200	1,3	2	28
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	2,3	<0,10	4,2	3,8	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,19	<0,10	<0,10
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	2,2	0,34	1	1,4	0,45	<0,10	11	4,7	<0,10	<0,10	<0,10	480	0,33	<0,10	3,7
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	3,6	0,55	1,1	3,5	0,63	<0,10	23	5	<0,10	<0,10	<0,10	430	0,19	<0,10	3,5
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	44	3,7	7,7	19	5,6	<0,10	640	23	0,79	<0,10	<0,10	1600	2,1	<0,10	15
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	0,49	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,22	<0,10	<0,10
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	3	<0,10	<0,10	0,62	0,13	<0,10	3,3	0,81	0,33	<0,10	<0,10	75	<0,10	<0,10	0,64
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	16	0,38	0,16	1,7	0,36	<0,10	11	2,9	0,4	<0,10	<0,10	190	<0,10	<0,10	2,3
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	39	1,3	0,55	12	4,7	<0,10	23	14	1,3	<0,10	<0,10	420	1,3	<0,10	11
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	4,7	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	1,9	<0,10	<0,10
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	14	1,6	0,1	7,6	2,4	<0,10	83	9,8	1	<0,10	<0,10	600	0,38	<0,10	7,8
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	2,8	1,2	<0,10	0,73	<0,10	0,11	150	1,7	1	<0,10	<0,10	1300	<0,10	<0,10	1,4
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	26	<0,10	<0,10	0,18	0,14	2	0,28	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	3,8	3,7	<0,10	0,18
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	14	0,97	<0,10	4,4	1,6	<0,10	43	4,7	0,54	<0,10	<0,10	250	0,33	<0,10	3,5
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	18	0,94	<0,10	3,3	3,2	<0,10	81	3,9	4,4	<0,10	<0,10	690	0,73	<0,10	3,2
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	55	0,32	0,27	1,4	1,4	0,46	5,7	3,7	0,64	<0,10	<0,10	62	7,5	<0,10	3,7
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,8	0,21	11	3,5	<0,10	81	17	3,9	<0,10	<0,10	430	0,2	<0,10	13
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	7,1	0,24	8	0,33	<0,10	150	21	1,8	<0,10	<0,10	2300	<0,10	<0,10	15
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	130	3,2	0,18	8,8	10	<0,10	65	19	4,3	<0,10	<0,10	190	1,4	<0,10	16
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,95	0,15	8,5	0,7	<0,10	25	4,2	2,5	<0,10	<0,10	120	<0,10	<0,10	4,1
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	24	1	0,34	1,3	1,6	<0,10	56	8,1	4,5	<0,10	<0,10	130	0,51	<0,10	7,7
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,31	<0,10	0,36	0,53	<0,10	3,1	1,1	<0,10	<0,10	<0,10	18	2,8	<0,10	1,2
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,7	0,38	5,5	2	<0,10	44	7,8	2	<0,10	<0,10	190	0,16	<0,10	7,4
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,4	<0,10	0,58	0,12	<0,10	6,8	0,68	0,23	<0,10	<0,10	41	<0,10	<0,10	0,62
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,4	0,36	0,72	1,2	<0,10	58	5,3	1,5	<0,10	<0,10	270	0,19	<0,10	5,3
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	<0,10	<0,10	150	2,2	0,28	0,46	0,61	<0,10	35	4,4	1,5	<0,10	<0,10	150	2,2	<0,10	4
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	<0,10	<0,10	150	0,93	0,36	0,94	2,6	<0,10	9,6	4,7	0,42	<0,10	<0,10	87	7,2	<0,10	3,9
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,6	0,79	6,4	2,8	<0,10	64	13	0,74	<0,10	<0,10	370	0,22	<0,10	12
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	32	0,64	0,56	<0,10	<0,10	48	<0,10	<0,10	0,8
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	2,6	0,29	1,1	<0,10	<0,10	26	1,3	0,57	<0,10	<0,10	100	2,2	<0,10	1,4
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,5	0,12	<0,10	<0,10
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	13	<0,10	0,72	<0,10	<0,10	0,39	<0,10	<0,10	<0,10
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,71	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	34	<0,10	1,1	<0,10	<0,10	16	<0,10	<0,10	0,11
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,4	0,19	0,26	<0,10	<0,10	22	1,4	0,59	<0,10	<0,10	150	1,7	<0,10	1,2
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	14	3	0,77	7,5	1,7	<0,10	39	11	1,3	<0,10	<0,10	1200	<0,10	<0,10	8,6
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	0,18	0,61	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	18	<0,10	0,35	<0,10	<0,10	24	<0,10	<0,10	<0,10

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Acetanilid	Acetyl-sulfaguanidin	Acetyl-sulfanilsyre	Aetallymal	Allyl-n-buty-barbityrat	5-allyl-5-isobutyl-barbitursyre (Butalbital)	5-allyl-5-(methylbutyl)-barbitursyre	Anilin	Barbital	Butobarbital (N-buty lethylbarbitursyre)	Butylbarbiturat	o-chloracetanilid	p-chloracetanilid	5,5-diallylbarbitursyre (Allobarbital)	N-N-diethylnicotinamid	Dipropenylamin	5-ethyl-5-sec-butylbarbitursyre (Butabarbital)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,7	0,2	0,31	<0,10	<0,10	20	1,9	0,31	<0,10	<0,10	160	1,4	<0,10	1,9
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,6	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	56	0,3	1,5	<0,10	<0,10	47	<0,10	<0,10	0,17
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	30	0,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	6,6	0,38	<0,10	<0,10	<0,10	25	13	<0,10	0,37
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	19	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	6	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	17	0,51	<0,10	0,16
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	1,8	<0,10	<0,10	0,17	<0,10	<0,10	0,49	0,16	<0,10	<0,10	<0,10	5,4	<0,10	<0,10	0,14
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	0,19	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,22	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,44	<0,10	<0,10	<0,10
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	50	0,14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2,5	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	4,3	0,14	<0,10	<0,10
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	120	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	5,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	6,3	<0,10	<0,10	<0,10
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	65	0,27	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	5,1	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	7,7	0,1	<0,10	0,11
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	24	0,15	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	4,6	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	11	3,3	<0,10	0,12
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	28	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	4,1	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	7,4	1	<0,10	<0,10
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	20	0,21	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	5,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	8,5	<0,10	<0,10	<0,10
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	43	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,1	<0,10	0,37	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,27	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	15	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	10	0,79	9,5	11	1,6	<0,10	31	10	1,1	<0,10	<0,10	340	0,14	0,96	7,3
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	10	0,26	16	15	0,84	1,3	8,6	2,6	0,65	<0,10	<0,10	75	0,54	0,31	2
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	6,9	0,24	2,2	2	0,92	<0,10	10	3,5	<0,10	<0,10	<0,10	240	0,11	<0,10	2,5
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	40	0,76	4,7	5,4	3,8	<0,10	33	9,2	4,9	<0,10	<0,10	250	1,2	0,59	6,3
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	17	<0,10	12	14	0,6	<0,10	0,36	0,15	26	<0,10	<0,10	1	2,2	<0,10	0,16
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	3000	0,16	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,8	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	5	<0,10	<0,10	<0,10
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	4800	0,21	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	3,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	4,4	<0,10	<0,10	<0,10
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	8	<0,10	<0,10	0,14	<0,10	<0,10	0,46	0,22	<0,10	<0,10	<0,10	4,5	0,96	<0,10	0,19
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,54	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	38	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,45	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,48	<0,10	<0,10	<0,10
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	3,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,85	8,5	5,6	<0,10	0,4	11	6,8	9,8	<0,10	<0,10	81	0,21	<0,10	7,6
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Ethylurethan	Phthalylsulfathiazol	Hexobarbital	Isobutylbarbitursyre	Isopropylbarbitursyre	Meprobamat	Methoxypropionitril	N-methyl/diethylbarbitursyre (Metharbital)	Monoethylbarbitursyre	Pentobarbital	Amobarbital	SUM (BARBITAL)	4-chloranilin	2-chloranilin	Apronal	2-chloreddikesyre	Sulfanilamid
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	85	<0,10	<0,10	2,2	22	150	<0,10	0,46	<0,10	5,2	6,2	201	<0,050	<0,050	-	-	41
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	14	<0,10	<0,10	1,9	34	330	<0,10	0,5	<0,10	8	8	210	<0,050	<0,050	-	-	29
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	46	<0,10	<0,10	23	29	52	<0,10	0,36	0,78	15	14	254	<0,050	<0,050	-	-	130
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10	<0,10	0,37	0,26	0,27	13	<0,050	<0,050	-	-	0,63
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	0,14
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	2,7	<0,10	5,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	13	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	0,17
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	27	<0,10	54	<0,10	<0,10	<0,10	1,2	1,6	281	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	1
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	0,61	<0,10	<0,10	832	<0,10	870	<0,10	<0,10	<0,10	3,8	4,9	3108	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	16
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	1,8	<0,10	<0,10	260	1	160	<0,10	<0,10	8,2	5	6,6	1347	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	21
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	4	<0,10	<0,10	190	6,5	180	<0,10	<0,10	41	23	18	997	<0,050	<0,050	0,13	<0,10	59
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	0,1	<0,10	<0,10	<0,10	0,59	3,3	<0,10	<0,10	2	<0,10	<0,10	8	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	3,6
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,27	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	0,08	<0,050			<0,10
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	6,8	<0,10	<0,10	3	0,36	0,49	15	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	10
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	1,2	<0,10	<0,10	<0,10	0,91	15	<0,10	<0,10	8	1,4	1,5	60	<0,050	<0,050	0,18	<0,10	25
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,55	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,44	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,54	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,10
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	52	<0,10	<0,10	0,77	4,3	85	<0,10	<0,10	<0,10	4	4,8	1211	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	4
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	61	<0,10	<0,10	0,68	2,7	36	<0,10	2	<0,10	2,1	2,4	537	<0,050	<0,050	-	-	7,2
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,31	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	6	<0,050	<0,050	-	-	0,12
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	<0,10	0,43	<0,10	0,22	25	5,2	<0,10	<0,10	<0,10	2	2,3	90	<0,050	<0,050	-	-	12
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	2,8	0,37	<0,10	<0,10	7,7	0,58	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	33	<0,050	<0,050	-	-	26
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	17	<0,10	<0,10	<0,10	1,6	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	44	<0,050	<0,050	-	-	25
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	1,4	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	6,2	<0,10	0,13	<0,10	5	5,1	198	<0,050	<0,050	-	-	26
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	310	0,34	<0,10	0,63	15	77	<0,10	0,51	<0,10	2,2	2	265	<0,050	<0,050	-	-	18
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	6,1	2,2	<0,10	0,95	43	1,2	<0,10	0,62	<0,10	0,29	0,4	189	<0,050	<0,050	-	-	93
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	0,4	0,16	<0,10	0,37	7,9	0,47	<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	110	<0,050	<0,050	-	-	178
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	<0,10	<0,10	0,11	<0,10	0,25	3,6	<0,10	<0,10	<0,10	1,1	1,1	52	<0,050	<0,050	-	-	27
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	26	<0,10	<0,10	0,14	3,5	9,1	<0,10	<0,10	<0,10	1,1	1,1	106	<0,050	<0,050	-	-	0,2
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	5,4	2,2	<0,10	0,7	38	1,2	<0,10	0,44	<0,10	0,62	0,69	173	<0,050	<0,050	-	-	39
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	0,73	2,8	<0,10	0,88	24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	102	<0,050	<0,050	-	-	81
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	3,9	0,13	<0,10	0,41	6	1,9	<0,10	<0,10	<0,10	0,35	0,39	232	<0,050	<0,050	-	-	420
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	13	<0,10	<0,10	<0,10	5,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	5	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Ethylurethan	Phthalylsulfathiazol	Hexobarbital	Isobutylbarbitursyre	Isopropylbarbitursyre	Meprobamat	Methoxypropionitril	N-methyl/diethylbarbitursyre (Metharbital)	Monoethylbarbitursyre	Pentobarbital	Amobarbital	SUM (BARBITAL)	4-chloranilin	2-chloranilin	Apronal	2-chloreddikesyre	Sulfanilamid
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	1,9	0,45	<0,10	0,12	8	13	<0,10	<0,10	<0,10	1	1,1	111	<0,050	<0,050	-	-	310
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	3,6	31	380	<0,10	<0,10	1,2	12	14	2767	<0,050	<0,050	-	-	290
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	<0,10	<0,10	<0,10	0,17	0,16	8	<0,050	<0,050	-	-	0,64
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	<0,10	9,5	<0,10	<0,10	1,2	98	<0,10	<0,10	<0,10	1,2	1,2	506	<0,050	<0,050	-	-	11
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	<0,10	7,6	<0,10	<0,10	0,73	69	<0,10	<0,10	<0,10	2,2	2,5	472	<0,050	<0,050	-	-	14
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	11	<0,10	<0,10	0,93	28	180	<0,10	0,44	<0,10	16	20	2376	<0,050	<0,050	-	-	160
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	19	<0,10	:	0,42	1,6	16	<0,10	<0,10	<0,10	0,44	0,42	84	<0,050	<0,050	-	-	4,7
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,36	2,8	33	<0,10	<0,10	<0,10	1,4	1,5	215	<0,050	<0,050	-	-	26
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	1,5	5,3	210	<0,10	<0,10	<0,10	16	22	531	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	0,33
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	650	<0,10	<0,10	0,99	21	87	<0,10	<0,10	0,38	8,6	9,3	752	<0,050	<0,050	-	-	62
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	1,7	<0,10	<0,10	1	14	16	<0,10	<0,10	<0,10	0,44	0,41	1471	<0,050	<0,050	-	-	9,9
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,2	<0,10	<0,10	<0,10	0,37	0,35	5	<0,050	<0,050	-	-	50
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	450	<0,10	<0,10	0,58	14	51	<0,10	<0,10	0,25	5,4	6	334	<0,050	<0,050	-	-	50
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	1,4	<0,10	<0,10	5,2	42	68	<0,10	<0,10	<0,10	8,4	9,4	854	<0,050	<0,050	-	-	68
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	0,84	<0,10	<0,10	0,72	5,1	61	<0,10	<0,10	<0,10	16	24	125	<0,050	<0,050	-	-	130
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	0,62	<0,10	<0,10	4,6	67	560	<0,10	2,4	1,5	32	25	692	<0,050	<0,050	-	-	37
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	3,1	<0,10	<0,10	1,9	66	620	<0,10	1,2	<0,10	7,2	8	2581	<0,050	<0,050	-	-	54
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	11	<0,10	0,23	5,1	20	120	<0,10	2,3	<0,10	42	30	413	<0,050	<0,050	-	-	36
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	15	<0,10	<0,10	3,2	43	430	<0,10	0,59	0,87	11	9,6	233	<0,050	<0,050	-	-	28
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	26	<0,10	<0,10	5,1	110	65	<0,10	0,76	2,5	21	16	365	<0,050	<0,050	-	-	31
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	3,6	<0,10	<0,10	<0,10	2,3	660	<0,10	<0,10	<0,10	4	4,1	35	<0,050	<0,050	-	-	45
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	600	2,4	<0,10	2,2	50	36	<0,10	0,64	0,95	17	15	345	<0,050	<0,050	-	-	61
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	39	0,63	<0,10	0,26	7,1	5,8	<0,10	<0,10	<0,10	1,5	1,7	61	<0,050	<0,050	-	-	7,9
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	380	3,5	<0,10	1,4	51	21	<0,10	2,2	2,2	14	14	427	<0,050	<0,050	-	-	73
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	270	1,8	<0,10	1,7	67	28	<0,10	0,43	<0,10	5,1	4,8	275	<0,050	<0,050	-	-	1400
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	4	0,31	0,19	0,44	2,7	47	<0,10	0,33	<0,10	10	9,7	133	6,1	<0,050	-	-	1000
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	830	<0,10	<0,10	0,82	32	530	<0,10	2,4	1,7	18	17	542	<0,050	<0,050	-	-	29
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	5,5	<0,10	<0,10	0,43	46	1,4	<0,10	0,16	0,41	0,49	0,53	130	<0,050	<0,050	-	-	15
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	4,9	<0,10	0,12	0,57	24	4,3	<0,10	<0,10	<0,10	1,5	1,8	159	<0,050	<0,050	-	-	15
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	0,32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2	<0,050	<0,050	-	-	0,34
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	3,6	<0,10	<0,10	0,73	83	<0,10	<0,10	<0,10	1,6	<0,10	<0,10	99	<0,050	<0,050	-	-	2,7
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	5	<0,10	<0,10	1,3	85	<0,10	<0,10	<0,10	1,1	<0,10	<0,10	139	<0,050	<0,050	-	-	30
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	10	<0,10	0,13	0,62	29	3,8	<0,10	0,15	<0,10	0,7	0,8	207	<0,050	<0,050	-	-	660
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	23	<0,10	<0,10	1,4	3,6	340	<0,10	2,3	<0,10	4,1	4,4	1286	<0,050	<0,050	-	-	11
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	9,8	1,1	<0,10	0,33	28	<0,10	<0,10	<0,10	0,29	<0,10	<0,10	71	<0,050	<0,050	-	-	6,1

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Ethylurethan	Phthalylsulfathiazol	Hexobarbital	Isobutylbarbitursyre	Isopropylbarbitursyre	Meprobamat	Methoxypropionitril	N-methyl/diethylbarbitursyre (Metharbital)	Monoethylbarbitursyre	Pentobarbital	Amobarbital	SUM (BARBITAL)	4-chloranilin	2-chloranilin	Apronal	2-chloreddikesyre	Sulfanilamid
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	3,4	<0,10	<0,10	0,38	5,2	16	<0,10	0,19	<0,10	2,1	2,3	195	<0,050	<0,050	-	-	470
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	1,9	1,1	<0,10	1,7	54	<0,10	<0,10	0,21	<0,10	<0,10	<0,10	161	<0,050	<0,050	-	-	200
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	0,28	0,28	<0,10	<0,10	0,27	22	<0,10	<0,10	<0,10	0,5	0,46	34	<0,050	<0,050	-	-	20
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	6,5	<0,10	<0,10	<0,10	0,24	4,6	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,13	24	<0,050	<0,050	-	-	8,9
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,62	<0,10	<0,10	<0,10	0,37	0,34	7	<0,050	<0,050	-	-	0,42
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	11	<0,10	<0,10	<0,10	7,2	0,56	<0,10	<0,10	<0,10	0,1	<0,10	8	<0,050	<0,050	-	-	0,89
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	2	<0,10	<0,10	<0,10	1,7	2,7	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	9	<0,050	<0,050	-	-	42
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	0,99	<0,10	<0,10	<0,10	0,51	0,39	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	12	<0,050	<0,050	-	-	24
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	0,59	<0,10	<0,10	<0,10	1,5	3,5	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,11	15	<0,050	<0,050	-	-	77
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,81	6,1	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	<0,10	17	<0,050	<0,050	-	-	10
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	4,1	<0,10	<0,10	<0,10	0,4	3,4	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	12	<0,050	<0,050	-	-	5,6
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	1,6	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	14	<0,050	<0,050	-	-	9
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	1,6
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	4,1	<0,10	<0,10	0,14	1,1	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	3	<0,050	<0,050	-	-	0,56
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	5,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	0,35
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	2,4	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	1,6	<0,10	<0,10	1,2	11	160	<0,10	<0,10	0,13	2,9	2,8	430	<0,050	<0,050	-	-	26
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,84	0,35	2,3	<0,10	<0,10	<0,10	2,1	2,1	126	<0,050	<0,050	-	-	19
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,26	110	<0,10	<0,10	<0,10	1,7	1,7	265	<0,050	<0,050	-	-	5,3
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	130	<0,10	0,37	6,1	34	100	<0,10	<0,10	<0,10	10	11	379	<0,050	<0,050	-	-	140
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	1,5	<0,10	<0,10	39	2,4	3,7	<0,10	<0,10	<0,10	4,1	4,2	104	<0,050	<0,050	-	-	14
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2,2	1,9	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	9	<0,050	<0,050	-	-	160
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	0,64	0,18	<0,10	<0,10	3,1	0,42	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	11	<0,050	<0,050	-	-	140
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	2,9	<0,10	<0,10	<0,10	0,39	0,36	6	<0,050	<0,050	-	-	6,4
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	3,9	<0,10	<0,10	0,13	0,79	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	2	<0,050	<0,050	-	-	0,19
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	4,2	0,61	<0,10	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1	<0,050	<0,050	-	-	1,1
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	0,68	<0,10	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	5,3	5	141	<0,050	<0,050	-	-	3,1
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	<0,10	<0,10	<0,10	0,2	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	0,23
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0	<0,050	<0,050	-	-	<0,10

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Sulfaguanidine	Sulfamethazin (Sulfadimidin)	Sulfamethiazol	Sulfadiazin	Sulfanilsyre	Sulfacetamid	Sulfadoxin	Sulfamerazin	Sulfanilylurinstof	Sulfapyridin	Sulfathiazol	SUM (SULFONAMID)	Methylurethan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	12	39	0,96	0,42	31	<0,10	<0,050	2,6	4,8	<0,10	0,78	102	-
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	11	56	0,74	0,32	38	<0,10	<0,050	2,4	5,7	<0,10	0,9	106	-
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	55	260	95	0,62	1300	<0,10	<0,050	5,3	20	<0,10	18	584	-
GWD7	Dræn	-	01-03-2022	II	0,25	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1	-
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	0,43	1,3	0,12	0,12	0,16	<0,10	<0,050	0,26	<0,10	<0,10	0,25	3	<0,10
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	5,2	5,3	0,88	0,66	350	<0,10	<0,050	0,82	0,37	<0,10	1,9	31	<0,10
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	11	15	3	1,6	56	<0,10	<0,050	2,7	0,74	<0,10	6,6	62	<0,10
B601	6	114.3902	25-02-2022	II	38	130	76	0,68	790	0,34	<0,050	2,3	4,1	<0,10	11	321	<0,10
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	0,64	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	1,8	0,52	0,23	0,083	16	<0,10	<0,050	0,29	<0,10	<0,10	0,73	7	<0,10
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	<0,050	0,15	<0,050	<0,050	63	<0,10	<0,050	<0,050	0,12	<0,10	<0,050	0	
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	6,6	2	0,59	0,22	43	<0,10	<0,050	1	0,13	<0,10	3,9	24	<0,10
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	16	5,9	3	0,76	1800	<0,10	<0,050	3,2	0,92	<0,10	6,6	61	<0,10
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	0,35	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	0,16	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	<0,10
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	1,1	<0,10	0,074	<0,050	240	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	5	<0,10
B611	1	114.3962	01-03-2022	II	2,2	1,4	0,38	0,19	43	<0,10	<0,050	0,22	3	<0,10	0,18	15	-
B611	2	114.3963	01-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	3,3	9,8	0,3	0,11	25	<0,10	<0,050	0,4	2,5	<0,10	0,12	29	-
B611	4	114.3965	01-03-2022	II	8	<0,10	<0,050	<0,050	2900	<0,10	<0,050	<0,050	0,15	<0,10	<0,050	34	-
B611	5	114.3966	01-03-2022	II	1,2	<0,10	<0,050	<0,050	14	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	26	-
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	27	2,5	1,5	0,11	<0,10	<0,10	<0,050	0,6	2,7	<0,10	3,8	64	-
B612	1	114.3968	01-03-2022	II	5,8	16	0,68	0,11	38	<0,10	<0,050	0,65	3,8	<0,10	0,38	45	-
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	11	<0,10	<0,050	<0,050	107	<0,10	<0,050	<0,050	1,1	<0,10	<0,050	105	-
B612	3	114.3970	01-03-2022	II	27	<0,10	<0,050	0,06	507	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	205	-
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	6,9	0,4	0,3	0,13	0,22	<0,10	<0,050	0,16	0,12	<0,10	0,44	35	-
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	0,097	<0,10	<0,050	<0,050	27	<0,10	<0,050	<0,050	1,1	<0,10	<0,050	1	-
B613	2	114.3973	22-02-2022	II	3,9	<0,10	<0,050	<0,050	840	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	43	-
B613	3	114.3974	22-02-2022	II	2,2	<0,10	<0,050	<0,050	8200	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	83	-
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	73	<0,10	<0,050	0,064	3300	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	493	-
B614	1	114.3976	23-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	130	<0,10	<0,050	<0,050	0,67	<0,10	<0,050	1	-
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Sulfaguanidine	Sulfamethazin (Sulfadimidin)	Sulfamethiazol	Sulfadiazin	Sulfanilsyre	Sulfacetamid	Sulfadoxin	Sulfamerazin	Sulfanilylurinstof	Sulfapyridin	Sulfathiazol	SUM (SULFONAMID)	Methylurethan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B614	4	114.3979	23-02-2022	II	84	0,51	0,65	0,62	11000	<0,10	<0,050	0,067	<0,10	<0,10	0,28	396	-
B615	1	114.3980	10-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B615	2	114.3981	10-03-2022	II	180	270	250	0,95	0,22	<0,10	<0,050	3,4	8,7	<0,10	11	1014	-
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	0,22	1,5	0,23	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0,05	0,15	<0,10	0,16	3	-
B616	1	114.3983	15-03-2022	II	9	9,1	0,59	0,26	0,45	0,15	<0,050	0,95	0,22	<0,10	0,84	32	-
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	19	15	0,67	0,32	1,1	0,36	<0,050	1,5	<0,10	<0,10	0,66	52	-
B616	3	114.3985	15-03-2022	II	78	100	17	0,48	450	0,24	<0,050	2,8	<0,10	<0,10	2	361	-
B616	4	114.3986	15-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	0,84	2,5	0,13	0,068	<0,10	0,14	<0,050	0,26	0,11	<0,10	0,15	9	-
B617	2	114.3988	09-03-2022	II	6,8	20	0,41	0,42	<0,10	0,46	<0,050	2,7	1,6	<0,10	0,73	59	-
B617	3	114.3989	09-03-2022	II	44	46	7,2	0,43	0,53	4	<0,050	2	5,2	<0,10	0,81	110	-
B617	4	114.3990	09-03-2022	II	<0,050	0,9	0,16	<0,050	<0,10	0,1	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1	-
B618	1	114.3991	08-03-2022	II	23	91	8,6	0,53	210	0,73	<0,050	1,9	4,6	<0,10	3,6	196	-
B618	2	114.3992	08-03-2022	II	0,91	<0,10	<0,050	<0,050	180	<0,10	<0,050	<0,050	0,61	<0,10	<0,050	11	-
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	14	8,6	9,6	0,075	180	<0,10	<0,050	0,65	8	<0,10	6,8	98	-
B619	1	114.3994	08-03-2022	II	17	100	9,6	0,31	140	0,55	<0,050	1,3	7,7	<0,10	3,9	190	-
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	20	44	12	1,2	360	<0,10	<0,050	3,8	4,1	<0,10	0,32	153	-
B619	3	114.3996	08-03-2022	II	66	15	18	0,25	440	<0,10	<0,050	0,63	8,2	<0,10	11	249	-
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	27	130	8,1	0,6	180	<0,10	<0,050	4,1	14	<0,10	2,8	224	-
B620	2	114.3998	08-03-2022	II	10	0,12	0,11	<0,050	150	<0,10	<0,050	<0,050	7,5	<0,10	<0,050	72	-
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	83	530	260	0,084	16	<0,10	<0,050	0,66	28	<0,10	20	958	-
B621	1	114.4000	08-03-2022	II	14	82	1,3	0,38	52	<0,10	<0,050	3,2	8,6	<0,10	1,2	139	-
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	59	71	58	0,32	1500	<0,10	<0,050	0,92	28	<0,10	1,4	250	-
B621	3	114.4002	08-03-2022	II	11	0,72	12	<0,050	400	<0,10	<0,050	0,13	8,1	<0,10	1	78	-
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	19	96	8,8	0,31	120	0,12	<0,050	2,3	12	<0,10	2,8	202	-
B622	2	114.4003	04-03-2022	II	3,1	15	0,31	0,15	13	<0,10	<0,050	0,71	1,8	<0,10	0,28	29	-
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	46	130	5,7	2	58	<0,10	<0,050	8,5	16	<0,10	2,2	283	-
B622	4	114.4005	04-03-2022	II	440	45	55	1,7	17	<0,10	<0,050	0,96	230	<0,10	4,2	2177	-
B622	5	114.4006	04-03-2022	II	390	120	85	0,75	14	<0,10	<0,050	0,93	110	<0,10	22	1729	-
B623	1	114.4007	02-02-2022	II	19	92	3,9	0,73	100	<0,10	<0,050	3,3	14	<0,10	3	165	-
B623	2	114.4008	02-02-2022	II	1,6	<0,10	<0,050	<0,050	400	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	17	-
B623	3	114.4009	02-02-2022	II	26	0,27	0,16	0,13	15	<0,10	<0,050	0,17	32	<0,10	0,37	74	-
B623	4	114.4010	02-02-2022	II	0,17	<0,10	<0,050	<0,050	0,66	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1	-
B624	1	114.4011	02-02-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	5,4	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B624	2	114.4012	02-02-2022	II	0,18	<0,10	<0,050	<0,050	11	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	3	-
B624	3	114.4013	02-02-2022	II	1,6	<0,10	<0,050	<0,050	57	<0,10	<0,050	<0,050	0,99	<0,10	<0,050	33	-
B624	4	114.4014	02-02-2022	II	73	0,15	<0,050	0,079	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	79	<0,10	<0,050	812	-
B625	1	114.4015	23-02-2022	II	3,5	0,94	0,7	0,39	50	<0,10	<0,050	0,27	4,4	<0,10	0,089	21	-
B625	2	114.4016	23-02-2022	II	0,11	<0,10	<0,050	<0,050	1800	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	6	-

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Sulfaguanidine	Sulfamethazin (Sulfadimidin)	Sulfamethiazol	Sulfadiazin	Sulfanilsyre	Sulfacetamid	Sulfadoxin	Sulfamerazin	Sulfanilylurinstof	Sulfapyridin	Sulfathiazol	SUM (SULFONAMID)	Methylurethan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B625	3	114.4017	25-02-2022	II	92	1,3	<0,050	2	770	<0,10	<0,050	0,12	10	<0,10	0,17	576	-
B625	4	114.4018	25-02-2022	II	9,7	<0,10	<0,050	<0,050	3800	<0,10	<0,050	<0,050	7,3	<0,10	<0,050	217	-
B626	1	114.4019	15-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	14	0,16	0,077	0,12	530	<0,10	<0,050	0,12	<0,10	<0,10	<0,050	34	-
B626	3	114.4021	15-03-2022	II	1,8	<0,10	<0,050	<0,050	390	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	11	-
B626	4	114.4022	15-03-2022	II	0,37	<0,10	<0,050	<0,050	7,5	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1	-
B627	1	114.4023	15-03-2022	II	0,26	0,33	0,052	<0,050	1,8	<0,10	<0,050	0,058	0,48	<0,10	<0,050	2	-
B627	2	114.4024	15-03-2022	II	12	<0,10	<0,050	0,34	1400	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	54	-
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	16	<0,10	<0,050	<0,050	1500	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	40	-
B627	4	114.4026	15-03-2022	II	18	<0,10	0,088	0,68	1500	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	96	-
B628	1	114.4027	15-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	3,2	<0,10	<0,050	<0,050	1100	<0,10	<0,050	<0,050	0,13	<0,10	<0,050	13	-
B628	3	114.4029	15-03-2022	II	1,6	<0,10	<0,050	<0,050	1100	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	7	-
B629	1	114.4030	16-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B629	2	114.4031	16-03-2022	II	1,3	<0,10	<0,050	<0,050	2400	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	10	-
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	57	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	0,085	2	-
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	1,4	<0,10	<0,050	<0,050	1400	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	2	-
B630	2	114.4034	16-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	1200	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B630	3	114.4035	16-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	700	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B631	1	114.4036	14-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	22	6,2	2,7	0,58	0,16	<0,10	<0,050	0,82	0,38	<0,10	1,2	60	-
B631	3	114.4038	14-03-2022	II	10	3	3	0,65	6,9	<0,10	<0,050	0,92	0,78	<0,10	1	38	-
B632	1	114.4039	10-03-2022	II	1,8	0,77	1,2	0,14	<0,10	<0,10	<0,050	0,21	0,25	<0,10	0,15	10	-
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	100	240	38	0,51	0,29	<0,10	<0,050	4,4	5,9	<0,10	5,5	534	-
B632	3	114.4041	10-03-2022	II	6,3	26	6	0,2	<0,10	<0,10	<0,050	2	0,32	<0,10	3	58	-
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B633	2	114.4043	14-03-2022	II	40	<0,10	<0,050	<0,050	3000	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	200	-
B633	3	114.4044	14-03-2022	II	13	<0,10	<0,050	<0,050	4800	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	153	-
B633	4	114.4045	14-03-2022	II	5,8	<0,10	0,13	<0,050	8,5	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	0,17	13	-
B634	1	114.4046	16-03-2022	II	0,081	<0,10	<0,050	<0,050	1100	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	0,09	<0,10	<0,050	<0,050	530	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1	-
B634	3	114.4048	16-03-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	120	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B635	1	114.4182	16-09-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B635	2	114.4183	16-09-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B635	3	114.4184	16-09-2022	II	0,61	0,71	0,77	0,1	1,3	<0,10	<0,050	0,19	<0,10	<0,10	0,32	6	-
B636	1	114.4185	16-09-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B636	2	114.4186	16-09-2022	II	<0,050	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-
B636	3	114.4187	16-09-2022	II	0,051	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	0	-

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	PFHpA, Perfluorheptansyre	PFOA, Perfluoroctansyre	PFNA, Perfluornonansyre	PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	PFHxA, Perfluorhexansyre	PFBA, Perfluorbutansyre	PFPeA, Perfluorpentansyre	PFDA, Perfluordecansyre	6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsyre	Sum af PFAS, 12 stoffer
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B601	1	114.3900	25-01-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B601	2	114.3900	25-01-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0048	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B601	3	114.3901	25-01-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B601	4	114.3901	25-01-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	0,0069	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B601	5	114.3902	25-01-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B601	6	114.3902	25-01-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B602	1	114.3904	01-02-2022	II	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,010
B602	2	114.3904	01-02-2022	II	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,010
B602	3	114.3905	01-02-2022	II	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,010
B602	4	114.3905	03-10-2022	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B602	5	114.3906	01-02-2022	II	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,010
B602	6	114.3906	01-02-2022	II	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,010
B603	1	114.3909	15-02-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B603	2	114.3909	15-02-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B603	3	114.3910	15-02-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B603	4	114.3910	15-02-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B603	5	114.3911	15-02-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010
B603	6	114.3911	15-02-2022	II	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,010

- : ikke målt / ikke analyseret
 #: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	PFBA (Perfluorbutansyre)	PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	PFPeA (Perfluorpentansyre)	PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	PFHxA (Perfluorhexansyre)	PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	PFHpA (Perfluorheptansyre)	PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	PFOA (Perfluoroktansyre)	PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)	PFNA (Perfluornonsyre)	PFNS (Perfluornonsulfonsyre)	PFDA (Perfluordekansyre)	PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	PFUnDA (Perfluorundekansyre)
-	-	-	-	-	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	<20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	<20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,42	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	0,75	<0,30	3,7	<0,30	2,2	<0,30	0,4	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	<0,60	<0,30	0,81	<0,30	0,34	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	1	0,62	0,44	<0,30	0,65	0,51	0,41	<0,30	2	1,4	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	2,1	0,53	0,5	<0,30	0,74	0,55	0,34	<0,30	3,5	0,71	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,37	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	<20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,46	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	<20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,4
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,38	0,22	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<0,60	14	8,3	0,71	19	6,5	7,9	<0,30	19	5	2,5	0,52	0,63	<0,30	0,32	<0,30	<0,30
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	<0,60	2,6	1,7	<0,30	4,2	1,1	1,5	<0,30	5,9	0,89	0,39	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,48	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	<0,60	1,5	0,94	<0,30	2	0,59	0,98	<0,30	2,7	0,64	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	PFDoDA (Perfluordodekansyre)	PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS	Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS	Sum af 22 PFAS	Sum af 22 PFAS
-	-	-	-	-	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	µg/l	ng/l	µg/l	ng/l
114.2507 - 1	1	114.2507	07-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
114.2507 - 2	2	114.2507	07-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
114.2508 - 1	1	114.2508	07-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B611	3	114.3964	01-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B611	6	114.3967	01-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,00042	0,42	0,00042	0,42
B612	2	114.3969	01-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B612	4	114.3971	01-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	0,0071	7,1
B613	1	114.3972	22-02-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B613	4	114.3975	22-02-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	0,0012	1,2
B614	2	114.3977	23-02-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B614	3	114.3978	23-02-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B615	3	114.3982	10-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,0039	3,9	0,007	7
B616	2	114.3984	15-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B617	1	114.3987	09-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B618	3	114.3993	08-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,0048	4,8	0,009	9
B619	2	114.3995	08-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,00037	0,37	0,00037	0,37
B620	1	114.3997	08-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B620	3	114.3999	08-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,00046	0,46	0,00046	0,46
B621	2	114.4001	08-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B622	1	114.4052	04-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B622	3	114.4004	04-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B626	2	114.4020	15-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B627	3	114.4025	15-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	0,0004	0,4
B628	2	114.4028	15-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,0006	0,6	0,0006	0,6
B629	3	114.4032	16-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,031	31	0,084	84
B630	1	114.4033	16-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,0079	7,9	0,018	18
B631	2	114.4037	14-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B632	2	114.4040	10-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,00048	0,48	0,00048	0,48
B633	1	114.4042	14-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B634	2	114.4047	16-03-2022	II	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,0039	3,9	0,0094	9,4

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Benzen	Toluen	Ethylbenzen	m/p-xylen	o-xylen	Xylener (o,-m- og p-xylen)	Xylener (o,-m-, p-xylen og ethylbenzen)	Ethan	Ethylen	Naphtalen	Kulbrinter n-C6 - n-C10	Kulbrinter >n-C10 - n-C15	Kulbrinter >n-C15 - n-C20	Kulbrinter >n-C20 - n-C35	Total kulbrinter (C6-C35)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	0,16	0,028	0,043	0,13	0,035	0,17	0,21	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,2	1,3	1,5	1,5	<0,10	<0,10	<0,020	8,8	24	<5,0	<5,0	33
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	0,48	<0,020	0,072	0,084	0,041	0,13	0,2	<0,10	<0,10	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	0,25	0,035	0,037	0,11	<0,020	0,11	0,15	<0,10	<0,10	<0,020	15	<5,0	<5,0	<5,0	15
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	0,37	0,11	0,03	0,13	0,086	0,22	0,25	<0,10	<0,10	<0,020	12	<5,0	<5,0	<5,0	12
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	12	0,12	<0,020	0,098	<0,020	0,098	0,098	<0,10	0,31	<0,020	12	<5,0	<5,0	<5,0	12
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	37	1,5	0,16	0,41	0,15	0,56	0,72	<0,10	<0,10	<0,020	49	<5,0	<5,0	<5,0	49
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	14	<0,020	0,054	0,18	0,17	0,35	0,4	<0,10	0,9	<0,020	19	<5,0	<5,0	<5,0	19
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	0,022	0,049	<0,020	0,049	0,071	0,35	<0,10	<0,020	10	5,3	<5,0	<5,0	15
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	0,11	<0,020	<0,020	0,038	<0,020	<0,040	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	8	<5,0	<5,0	<5,0	8
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	0,17	0,031	<0,020	0,049	<0,020	0,049	<0,060	<0,10	<0,10	<0,020	6,9	5,5	<5,0	<5,0	12
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	160	82	0,25	0,74	0,25	0,99	1,2	<0,10	1,5	<0,020	270	<5,0	<5,0	<5,0	270
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	220	7,2	0,85	0,54	0,58	1,1	2	<0,10	0,32	<0,020	230	<5,0	<5,0	<5,0	230
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	16	1,7	1,2	0,29	0,26	0,55	1,8	<0,10	0,1	<0,020	20	<5,0	<5,0	<5,0	20
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	55	1,8	2,9	2,1	2,7	4,8	7,7	0,62	<0,10	<0,020	65	<5,0	<5,0	<5,0	65
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	11	1,3	0,18	0,15	0,83	0,98	1,2	0,2	<0,10	<0,020	15	8,5	8,3	<5,0	32
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	180	4,5	0,67	0,77	3,9	4,7	5,3	0,3	0,45	0,11	240	<5,0	<5,0	<5,0	240
Drænu			12-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,040	<0,060	-	-	<0,020	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Trichlormethan (Chloroform)	1,1,1-trichlorethan	Tetrachlormethan	Trichlorethen	Tetrachlorethen	Chlorethan	Vinylchlorid	1,1-dichlorethen	trans-1,2-dichlorethen	cis-1,2-dichlorethen	1,2-dichlorethan	1,1-dichlorethan	Dichlormethan	SUM (CHLOR)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,059	<0,10	2,5	<0,020	0,022	1,3	<0,020	<0,020	<0,10	4
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,053	<0,10	1,6	<0,020	<0,020	1,1	0,24	<0,020	<0,10	3
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	15	<0,020	0,073	0,39	2,1	0,034	<0,10	18
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	0,79	<0,020	0,14	0,29	<0,020	<0,020	<0,10	1
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,027	0,024	<0,10	1,4	<0,020	0,025	0,64	0,08	<0,020	<0,10	2
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,15	0,037	<0,10	610	0,26	1,8	140	<0,020	<0,020	<0,10	752
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	0,042	<0,020	<0,020	0,99	0,092	<0,10	630	9,2	48	4500	<0,020	<0,020	<0,10	5188
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,021	<0,10	780	<0,020	4,2	11	<0,020	0,054	<0,10	795
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,10	7,8	<0,020	0,03	0,69	0,14	0,12	<0,10	9
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	1,1	2,6	<0,10	0,32	0,051	0,062	3,3	0,32	<0,020	<0,10	8
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,035	<0,020	<0,10	0,54	<0,020	0,039	0,42	0,08	<0,020	<0,10	1
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,1	0,23	<0,10	16000	13	59	6400	<0,020	<0,020	<0,10	22472
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,28	0,33	<0,10	2800	2,6	44	4000	8,1	0,033	<0,10	6855
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,19	0,91	1,1	170	0,029	1	6,7	0,75	0,06	<0,10	181
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	36	170	0,5	7,4	<0,020	<0,020	0,054	<0,10	214
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	<0,020	<0,020	<0,020	0,044	0,37	19	350	0,032	3,4	31	0,31	0,027	<0,10	404
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	1,1	<0,020	<0,020	36	29	29	1200	1,6	41	1400	<0,020	0,21	<0,10	2738
Drænu			12-10-2022	III	0,093	<0,020	<0,020	2,1	12	2,2	38	0,13	0,71	21	0,25	<0,020	<0,10	76

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Vandtemperatur (felt)	Redoxpotentiale (felt)	pH (felt)	lt (felt)	Konduktivitet (Ledningsevne)	Ammonium, Filt Felt	Fluorid (F)	Mangan (Mn) Filt Felt	Calcium (Ca), Filt Felt	Magnesium (Mg) Filt Felt	Kalium (K) Filt Felt	Natrium (Na), Filt Felt	Jern (Fe) opløst	Nitrit	Nitrat
-	-	-	-	-	°C	mV	pH	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	11,6	43	6,96	1,3	412	0,45	0,08	0,19	14	3,1	3,8	60	<0,010	0,0099	0,68
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	11,6	62	7,26	3,32	5,31	0,47	0,2	0,22	14	3,3	3,4	86	0,013	0,56	11
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	11,5	-14	6,81	0,87	477	1,4	0,21	0,24	22	3,7	4,9	140	0,046	0,14	0,42
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	11,5	-42	7,17	0,81	599	0,74	0,37	0,035	7,3	1,5	4,6	150	0,13	0,3	0,83
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	11,5	87	7,6	1,68	87	6,1	0,21	0,19	12	2,4	5,7	130	0,017	0,29	1,7
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	12,1	89	6,97	2,23	697	0,2	0,083	0,15	32	6,8	4,3	100	0,11	0,011	<0,10
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	12,3	75	6,48	3,44	548	0,23	0,056	0,14	17	4	3,1	140	0,2	0,0092	<0,10
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	12,2	62	6,89	2,37	795	0,68	0,11	0,57	13	3,2	2,7	150	0,27	0,063	0,29
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	12,3	94	6,78	3,83	687	2,6	0,15	0,091	10	2	3,2	130	0,075	0,02	<0,10
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	12,3	24	8,11	4,67	772	0,23	0,29	0,16	9,5	2	4,8	160	0,19	0,52	1,1
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	12,4	46	7,62	5,35	985	0,58	0,33	0,33	14	2,9	5,7	220	0,074	0,38	0,8
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	11,4	27	6,43	0,8	541	0,41	0,05	0,3	14	2,5	2,5	92	0,13	0,4	0,45
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	11,3	59	6,88	0,77	765	1,7	0,15	0,39	16	3,4	3,8	140	0,26	0,21	0,96
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	11,4	-61	6,57	0,1	583	4,1	0,18	0,53	12	2,3	2,9	94	12	<0,0010	0,51
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	12,5	4	6,17	0,04	597	0,67	0,037	0,079	19	4,5	1,5	120	1,3	<0,0010	0,18
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	-	-	-	-	-	0,99	0,042	0,18	30	11	1,7	100	0,4	<0,0010	0,1
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	11,9	33	6,53	0,11	1154	0,32	0,097	0,67	31	5,8	7	170	0,41	0,41	0,42
Drænu			12-10-2022	III	-	-	-	-	-	0,18	0,031	0,45	22	2,2	3,3	39	0,48	0,0073	9,2

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Total-P	Hydrogencarbonat (Granplot)	Chlorid	Sulfat	Hydrogencarbonat	Aggressiv kuldioxid	Inddampningsrest	Hydrogensulfid-H2S	NVOC, ikke flygt.org.carbon	Arsen (As) Filt Felt	Bor (B) Filt Felt	Bly, Pb, Filt Felt	Cadmium, Cd, Filt Felt	Barium (Ba) Filt Felt	Chrom, Cr, Filt Felt
-	-	-	-	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	0,048	-	39	65	120	21	330	<0,020	20	21	40	0,045	0,003	53	0,096
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	0,084	-	35	88	160	<5	370	<0,020	8,8	4,4	58	0,042	0,0056	36	0,083
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	0,09	-	41	110	130	19	390	0,073	5,5	3,2	57	0,037	0,0037	66	0,11
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	0,075	-	36	140	230	<5	590	<0,020	9,8	11	78	0,19	0,0092	18	0,23
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	0,078	-	72	110	210	<5	460	<0,020	4,3	4,8	110	<0,025	0,0039	27	0,14
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	0,062	-	61	13	170	17	510	<0,020	2,6	2,2	69	0,17	0,013	43	0,62
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	0,032	-	43	29	100	36	400	<0,020	2,5	3,4	36	0,13	0,01	31	0,49
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	0,19	-	120	75	190	26	670	<0,020	4,6	2,6	42	0,26	0,02	60	2,3
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	0,094	-	29	16	250	35	520	<0,020	5,4	4,9	41	0,12	0,015	24	1,2
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	0,1	-	52	130	260	13	720	<0,020	14	14	84	0,61	0,053	22	0,85
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	0,1	-	55	160	330	<5	690	<0,020	4,2	2,8	150	0,21	0,041	27	0,17
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	0,097	-	100	33	110	47	440	<0,020	10	2,9	39	0,09	0,0086	62	0,54
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	0,27	-	100	93	220	31	710	<0,020	12	4,5	65	0,14	0,011	82	0,94
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	0,56	-	65	57	170	49	360	<0,020	11	5,8	530	0,075	0,018	76	0,34
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	0,034	-	78	22	210	85	370	0,041	7,5	20	70	0,052	0,027	43	0,087
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	0,029	-	84	23	220	65	370	0,042	6,3	2,6	36	1,5	0,042	58	0,19
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	0,019	-	110	130	230	75	610	0,02	5,6	2	110	0,041	0,082	80	0,078
Drænu			12-10-2022	III	0,018	-	39	18	42	52	200	<0,020	2,2	1,2	39	-	-	61	-

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Kobber, Cu, Filt Felt	Kviksølv, Hg, Filt Felt	Methylkviksølv, filtr.	Nikkel, Ni, Filt Felt	Zink, Zn, Filt Felt	Lithium	Lithium, feltfiltreret	Bromid Filt	Methan
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	ng/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	0,13	<0,0010	<0,03	0,54	2,3	2,4	2,2	0,45	0,02
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	0,21	0,001	0,0334	0,81	1,7	1,1	1,1	1,7	<0,010
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	0,19	0,0015	<0,03	0,85	1,4	0,69	0,99	1,5	1,1
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	1,4	0,0053	<0,03	1,2	3,3	1	0,98	0,51	0,04
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	0,46	0,0044	<0,03	1,6	0,84	2,4	2,2	3,6	0,12
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	0,91	0,0011	<0,03	0,89	6,3	11	11	0,05	1,3
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	0,39	0,0039	0,0687	0,9	2,7	5,9	5,7	0,46	0,94
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	0,8	0,0025	0,0797	2,3	4,6	3,8	5	0,18	2,3
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	0,82	0,0049	0,157	4,3	6,4	1,4	1,3	0,77	5,1
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	4	0,01	0,052	3,7	4	2,4	1,8	0,19	<0,010
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	2,9	0,0063	0,186	4,9	3,4	5,3	6,2	0,23	0,11
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	0,36	0,0013	0,0486	1	8,7	5,3	5,2	0,05	1,2
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	0,5	0,0031	0,0537	2,8	3,8	5	4,4	0,39	3,2
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	0,16	0,0028	0,0407	13	9,7	3,4	1,7	2,4	2
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	0,86	0,0033	<0,03	16	48	0,62	0,55	2,8	1,8
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	0,32	0,015	<0,03	16	72	0,76	0,73	1,6	0,85
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	0,52	0,0016	<0,03	6,4	9,9	11	11	2,2	4,2
Drænu			12-10-2022	III	-	<0,0010	-	5,5	-	-	-	-	<0,010

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Acetanilid	Acetylsulfaguanidin	Acetylsulfanilsyre	Aetallymal	Allyl-n-butylbarbiturat	5-allyl-5-isobutyl-barbitursyre (Butalbital)	5-allyl-5-(methylbutyl)-barbitursyre	Anilin	Barbital	Butobarbital (N-butylethylbarbitursyre)	Butylbarbiturat	o-chloracetanilid	p-chloracetanilid	5,5-diallylbarbitursyre (Allobarbital)	N-N-diethylnicotinamid
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,2	<0,10	0,21	<0,10	1,1	1,7	1,1	<0,10	<0,10	6,3	0,13
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	0,26	0,37	4,1	0,26	<0,10	<0,10	4,4	5,1	3,5	<0,10	<0,10	26	0,27
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	24	9,4	160	1,5	3	<0,10	76	9	56	<0,10	<0,10	30	0,42
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	<0,10	0,42	11	0,39	<0,10	<0,10	7,1	4,4	6,1	<0,10	<0,10	21	0,15
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	1,4	<0,10	<0,10	<0,10	0,98	1,3	0,87	<0,10	<0,10	4,3	0,22
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	0,29	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,21	<0,10
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	0,66	<0,10	8,1	0,88	<0,10	<0,10	0,17	<0,10	4,7	<0,10	<0,10	0,24	<0,10
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	21	0,51	11	3,7	0,31	<0,10	7,3	1,9	12	<0,10	<0,10	3,5	0,18
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	85	0,56	8,2	2,4	1,4	<0,10	16	8,8	11	<0,10	<0,10	4,9	0,8
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	51	0,2	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	1	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	0,73	1,4
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	19	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,19	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,5
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	0,56	<0,10
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	120	<0,10	7	0,12	<0,10	<0,10	0,81	0,58	0,68	<0,10	<0,10	1,1	1,2
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	220	1,4	6,6	0,45	10	<0,10	16	13	12	<0,10	<0,10	16	3,7
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	<1,0	<1,0	260	1,1	0,21	7,2	8,6	<1,0	20	6,5	<0,10	<1,0	<1,0	8,7	2,4
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	<0,10	<0,10	130	0,54	1	8,5	2,6	<0,10	8,2	3,6	<0,10	<0,10	<0,10	3,4	1,1
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	110	9,9	8,4	2,8	29	<0,10	53	23	41	<0,10	<0,10	23	5,7
Drænu			12-10-2022	III	-	<0,10	1,6	0,23	<0,10	0,42	0,26	-	3,5	1,6	<0,10	-	-	1,5	1,7

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	Dipropenylamin	5-ethyl-5-sec-butybarbitursyre (Butabital)	Ethylurethan	Phthalylsulfathiazol	Hexobarbital	Isobutybarbitursyre	Isopropylbarbitursyre	Meprobamat	Methoxypropionitril	N-methyldiethylbarbitursyre (Metharbital)	Monoethylbarbitursyre	Pentobarbital	Amobarbital	SUM (BARBITAL)	4-chloranilin
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	<0,10	1,8	4,7	<0,10	<0,10	0,1	<0,10	28	<0,10	<0,10	0,48	0,56	0,58	15	<0,050
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,10	5,6	11	<0,10	<0,10	0,19	<0,10	54	<0,10	<0,10	0,65	0,84	1,1	52	<0,050
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	<0,10	11	220	<0,10	<0,10	19	7,3	26	<0,10	<0,10	0,59	10	7,8	391	<0,050
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	<0,10	4,6	4,3	<0,10	<0,10	2,4	0,27	20	<0,10	<0,10	0,47	2,8	2,1	63	<0,050
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	<0,10	1,5	4,2	<0,10	<0,10	0,32	<0,10	19	<0,10	<0,10	0,38	0,27	0,42	12	<0,050
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	<0,10	<0,10	3,7	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,3	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,11	1	0,08
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	0,52	<0,10	3,3	<0,10	<0,10	5,4	5,5	2,2	<0,10	<0,10	0,96	0,54	0,53	27	<0,050
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	0,82	1,8	44	4,5	<0,10	6,8	2,9	23	<0,10	<0,10	17	9,8	9,3	87	<0,050
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	0,71	8,4	150	1,6	<0,10	14	6,6	96	<0,10	9,4	3	42	38	174	<0,050
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	0,29	0,22	14	<0,10	<0,10	<0,10	4,1	0,75	<0,10	<0,10	0,34	0,65	0,61	8	<0,050
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	0,29	<0,10	0,35	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,86	<0,10	<0,10	0,28	0,32	0,29	1	<0,050
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	<0,10	<0,10	5	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	4	<0,10	<0,10	<0,10	0,4	0,41	2	<0,050
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	<0,10	1,1	24	<0,10	<0,10	18	2,4	20	<0,10	<0,10	0,25	2,8	2,3	37	<0,050
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	<0,10	14	28	<0,10	<0,10	3	4,7	33	<0,10	<0,10	1,7	37	31	165	<0,050
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	<1,0	6	92	<1,0	<0,10	4,8	5,2	81	<0,10	<0,10	8,6	38	44	158	<0,50
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	<0,10	3,3	71	<0,10	<0,10	8,5	6,5	42	<0,10	<0,10	7,3	12	12	77	<0,050
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	<0,10	30	10	<0,10	<0,10	16	7,8	82	<0,10	<0,10	<0,10	140	120	494	<0,050
Drænu			12-10-2022	III	0,22	1,6	<0,10	<0,10	<0,10	0,2	1	7,2	<0,10	<0,10	<0,10	9,4	9,4	29	-

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	2-chloranilin	Sulfanilamid	Sulfaguanidine	Sulfamethazin (Sulfadimidin)	Sulfamethiazol	Sulfadiazin	Sulfanilsyre	Sulfacetamid	Sulfadoxin	Sulfamerazin	Sulfanilylurinstof	Sulfapyridin	Sulfathiazol	SUM (SULFONAMID)
-	-	-	-	-	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	<0,050	0,3	0,082	0,16	<0,050	0,05	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,050	0,39	0,13	0,21	0,097	0,17	<0,10	<0,10	<0,050	0,054	<0,10	<0,10	<0,050	1
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	<0,050	41	1,8	2,2	0,59	0,53	120	<0,10	<0,050	0,45	<0,10	<0,10	3,2	50
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	<0,050	0,13	<0,050	0,24	0,08	0,1	0,58	<0,10	<0,050	0,073	<0,10	<0,10	0,15	1
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	<0,050	0,21	0,099	0,19	0,07	0,11	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	1
B605	1	114.4177	03-10-2022	III	<0,050	0,74	0,16	<0,10	<0,050	<0,050	0,68	<0,10	<0,050	<0,050	0,32	<0,10	<0,050	1
B605	2	114.4177	03-10-2022	III	<0,050	1,5	0,13	1,2	0,087	0,14	28	<0,10	<0,050	0,069	0,44	<0,10	0,055	4
B605	3	114.4178	03-10-2022	III	<0,050	40	20	77	8,7	0,72	56	1,7	<0,050	8,9	6,7	<0,10	1,6	165
B605	4	114.4178	03-10-2022	III	<0,050	160	46	170	34	0,52	340	2,5	<0,050	3,9	20	<0,10	7,1	444
B605	5	114.4179	03-10-2022	III	<0,050	4,2	0,67	1,9	0,19	<0,050	2,8	<0,10	<0,050	0,42	0,92	<0,10	<0,050	8
B605	6	114.4179	03-10-2022	III	<0,050	5,8	1,5	11	1,4	0,14	30	0,17	<0,050	0,67	1,9	<0,10	1,6	24
B606	1	114.4180	27-09-2022	III	<0,050	0,78	0,65	0,82	0,082	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	<0,050	<0,10	<0,10	<0,050	2
B606	2	114.4180	27-09-2022	III	<0,050	48	15	78	27	0,85	350	0,47	<0,050	2,7	2	<0,10	5	179
B606	3	114.4181	27-09-2022	III	<0,050	400	95	100	100	0,52	3700	<0,10	<0,050	0,58	24	<0,10	12	732
B606	4 (15-17 m)	114.4181	12-10-2022	III	<0,50	500	170	700	190	<0,50	3200	<1,0	<0,50	500	53	<1,0	15	2128
B606	4 (18-20 m)	114.4181	16-11-2022	III	<0,050	460	160	160	170	0,3	2100	<0,10	<0,050	1,1	35	<0,10	19	1005
B606	5	114.4180	27-09-2022	III	<0,050	150	51	31	2	1,8	2100	<0,10	<0,050	1,8	4,9	<0,10	0,21	243
Drænu			12-10-2022	III	-	1200	4,5	17	5	<0,050	0,95	0,21	<0,050	<0,050	6	<0,10	0,37	1233

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

B606-4 (15-17 m): der ikke arbejdes videre med disse data, da filteret var fejlplaceret, og det efterfølgende er blevet flyttet.

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	PFBA (Perfluorbutansyre)	PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	PFPeA (Perfluorpentansyre)	PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	PFHxA (Perfluorhexansyre)	PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	PFHpA (Perfluorheptansyre)	PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	PFOA (Perfluoroktansyre)	PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)	PFNA (Perfluornonansyre)	PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	PFDA (Perfluordekansyre)
-	-	-	-	-	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,44	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	<0,60	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	<0,60	<0,30	0,4	<0,30	<0,30	<0,30	0,3	<0,30	0,63	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30

- : ikke målt / ikke analyseret
#: ingen parametre er påvist

Boring	Filter	DGU nr	Dato udtaget	Fase	PFDS (Perflordekansulfonsyre)	PFUnDA (Perfluorundekansyre)	PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	PFDoDA (Perfluordodekansyre)	PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS	Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS	Sum af 22 PFAS	Sum af 22 PFAS
-	-	-	-	-	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	ng/l	µg/l	ng/l	µg/l	ng/l
B604	1	114.4175	27-09-2022	III	<0,30	<0,30	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B604	2	114.4175	27-09-2022	III	<0,30	<0,30	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B604	3	114.4176	27-09-2022	III	<0,30	<0,30	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,00044	0,44	0,00044	0,44
B604	4	114.4176	27-09-2022	III	<0,30	<0,30	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	#	#	#	#
B604	5	114.4175	27-09-2022	III	<0,30	<0,30	<1,0	<0,30	<1,0	<1,0	<1,0	0,00063	0,63	0,0013	1,3

- : ikke målt / ikke analyseret

#: ingen parametre er påvist

BILAG 4

VURDERING REDOXFORHOLD

Bilag 4: Bestemmelse af redoxforhold på baggrund af /14/.




Boring	O2	NO3-	Mn2+	Fe2+	SO42-	Vandtype	Kemisk proces	Kemisk proces - navn
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
B601_1	0,03	0,19	0,21	3	7,1	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B601_2	0,02	0,46	0,27	3,4	48	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B601_3	0,09	0,47	0,86	13	69	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B601_4	0,32	0,22	1,8	44	58	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B601_5	0,29	0,16	1,5	19	90	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B601_6	0,034	0,18	2	28	65	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B602_1	0,085	0,71	0,062	3,2	23	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B602_2	0,051	0,5	0,18	4,8	20	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B602_3	0,046	0,95	0,23	2,7	39	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B602_4	0,9	0,14	0,0015	5,5	27	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B602_5	0,05	0,17	0,46	9,5	34	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B602_6	0,06	0,14	0,16	5,5	27	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B603_1	0,03	0,19	0,0056	0,13	15	Anoxic	Methanogenic	Methanogen
B603_2	0,04	0,69	0,066	0,66	60	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B603_3	0,05	0,45	0,37	3	76	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B603_4	1,48	36	0,37	0,096	63	Oxic	Oxic	Oxideret
B603_5	3,95	27	0,23	0,067	50	Oxic	Oxic	Oxideret
B603_6	0,03	0,2	2	19	41	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B604_1	1,07	0,68	0,19	0	65	Oxic	Oxic	Oxideret
B604_2	3,16	11	0,22	0,013	88	Oxic	Oxic	Oxideret
B604_3	0,26	0,42	0,24	0,046	110	Oxic	Oxic	Oxideret
B604_4	0,15	0,83	0,035	0,13	140	Oxic	Oxic	Oxideret
B604_5	1,28	1,7	0,19	0,017	110	Oxic	Oxic	Oxideret
B605_1	2,16	0	0,15	0,11	13	Oxic	Oxic	Oxideret
B605_2	3,26	0	0,14	0,2	29	Oxic	Oxic	Oxideret
B605_3	2,33	0,29	0,57	0,27	75	Oxic	Oxic	Oxideret
B605_4	3,79	0	0,091	0,075	16	Oxic	Oxic	Oxideret
B605_5	4,62	1,1	0,16	0,19	130	Oxic	Oxic	Oxideret
B605_6	4,8	0,8	0,33	0,074	160	Oxic	Oxic	Oxideret
B606_1	0,75	0,45	0,3	0,13	33	Oxic	Oxic	Oxideret
B606_2	0,75	0,96	0,39	0,26	93	Oxic	Oxic	Oxideret
B606_3	0,07	0,51	0,53	12	57	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B606_4	0,03	0,1	0,079	0,4	23	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B606_5	0,07	0,42	0,67	0,41	130	Mixed(Anoxic)	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B636_1	0,05	0,31	0,41	18	11	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B636_2	0,04	6,8	0,39	6,9	20	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B636_3	0,14	6,6	1	0,078	30	Mixed(anoxic)	NO3	Nitratreducerende
B635_1	0,05	0	0,28	0,33	3,1	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B635_2	0,04	16	1,1	1	29	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B635_3	0,04	16	1,5	0,037	24	Mixed(anoxic)	NO3	Nitratreduceret
B631_1	0,1	0,61	0,73	19	19	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B631_2	0,04	0	0,52	2,3	33	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B631_3	0,04	3,6	4,2	4,3	36	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B615_1	0,04	0	0,26	13	3,6	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B615_2	0,03	0	5	35	38	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B615_3	0,21	18	0,22	0,39	27	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B632_1	0,04	0	0,22	3,1	33	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B632_2	0,02	0	15	42	51	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B632_3	0,03	0	9,3	24	26	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B616_1	0,03	0	0,047	0,43	24	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B616_2	0,03	0,14	0,05	0,32	25	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B616_3	0,02	0,1	2,2	25	46	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B616_4	3,83	15	0,072	0,065	14	Oxic	Oxic	Oxideret
B617-1	0,04	0	1,9	52	16	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B617-2	0,03	0	5,1	3,9	34	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B617-3	0,02	0	0,26	6,6	46	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B617-4	0,78	19	1,7	1,3	22	Mixed(oxic-anoxic)	O2-Fe(III)/SO4	Blandingsvand
B618-1	0,02	0,12	1,3	42	7,5	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B618-2	0,02	0	0,093	5	35	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B618-3	0,02	5,2	3,7	0,57	46	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B619-1	0,03	0	0,52	38	14	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B619-2	0,03	0	0,14	2,7	36	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B619-3	0,03	0,58	2,2	2,7	47	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B620-1	0,03	0,2	0,79	46	24	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B620-2	0,03	1,2	0,14	3,6	20	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B620-3	0,02	0	1,5	18	36	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B621-1	0,03	0	0,33	23	1,7	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B621-2	0,09	0,41	0,2	8,8	17	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B621-3	0,65	9,8	0,67	6,5	34	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B622-1	0,03	0,63	0,56	23	8,3	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B622-2	0,03	0	0,35	14	2,6	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B622-3	0,03	0,25	0,59	59	0	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B622-4	0,03	0,2	0,065	2,5	57	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B622-5	0,03	0,1	1,5	32	62	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B623-1	0,04	0,1	0,53	66	2,3	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B623-2	0,03	0,21	0,47	19	24	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B623-3	0,04	0,54	0,79	7,9	53	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B623-4	3,54	18	0,3	2	17	Oxic	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B624-1	0,03	0,19	0,11	11	4,4	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B624-2	0,04	0,18	0,22	15	15	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B624-3	0,04	0	0,16	9,6	35	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B624-4	0,02	0	0,51	24	62	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B625-1	0,03	0,18	0,32	30	2,7	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B625-2	0,03	0,22	0,4	13	20	Anoxic	CH4gen	Methanogen





Bilag 4: Bestemmelse af redoxforhold på baggrund af /14/.

Boring	O2	NO3-	Mn2+	Fe2+	SO42-	Vandtype	Kemisk proces	Kemisk proces - navn
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
B625-3	0,03	0,59	0,091	16	100	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B625-4	0,03	0,3	1	26	68	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B613-1	0,06	0,24	0,17	17	2,9	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B613-2	0,03	0,26	0,46	14	14	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B613-3	0,03	0	0,075	2,7	130	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B613-4	0,02	0	0,92	13	85	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B612-1	0,03	0,03	0,25	32	1,9	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B612-2	0,03	0,03	0,34	4,4	50	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B612-3	0,02	0,02	0,63	5,5	160	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B612-4	0,03	0,03	0,75	3,5	33	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B611-1	0,03	0	0,32	19	4,5	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B611-2	0,03	0,33	0,5	36	130	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B611-3	0,03	0,27	0,31	34	0	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B611-4	0,02	0	0,58	24	73	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B611-5	0,05	0,15	0,17	14	50	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B611-6	0,04	1,7	2,1	2,1	36	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B614-1	0,03	0	0,26	21	4,1	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B614-2	0,03	0	0,31	22	2,1	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B614-3	0,03	0	0,13	18	30	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B614-4	0,03	0,13	1,2	46	140	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B633-1	0,03	0,48	0,18	21	5,5	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B633-2	0,03	0,12	1,2	57	160	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B633-3	0,03	0	1,9	61	200	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B633-4	1,09	9,8	0,49	2,1	30	Mixed(oxic-anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B626-1	0,02	2,4	0,25	22	13	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B626-2	0,02	0,86	0,24	6,4	55	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B626-3	0,02	0,68	0,13	7,1	31	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B626-4	1,01	15	0,21	0,055	22	Oxic	Oxic	Oxideret
B627-1	0,03	0,2	0,18	16	3,9	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B627-2		0,11	1,9	140	76	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B627-3		0	1,2	88	110	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B627-4	0,08	0,77	0,59	20	120	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B628-1	0,03	0,24	0,15	8,4	15	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B628-2	0,02	0,18	0,1	7,5	68	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B628-3	0,75	1,5	0,25	19	32	Mixed(oxic-anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B629-1	0,03	0,28	0,24	6,6	3,6	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B629-2	0,03	0,39	0,085	2,2	30	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B629-3	0,22	1,7	0,2	4	38	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
B634-1	0,03	0,2	0,2	10	0	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B634-2	0,03	0,99	0,09	3,9	47	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B634-3	0,03	0,31	0,14	4,6	29	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
B630-1	0,02	0,35	0,094	3,1	5,6	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B630-2	0,03	0,75	0,088	3,1	18	Anoxic	CH4gen	Methanogen
B630-3	0,03	0	0,083	2,9	23	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.1447 (69-70)	0,01	0,3	0,14	3,5	130	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.1447 (54-54,5)	0,01	0,3	0,19	3	32	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.1447 (42-43)	0,01	0,3	1,1	40	47	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.1447 (15-18,5)	0,03	6,1	0,73	0,025	63	Mixed(anoxic)	NO3-Mn(IV)	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
114.2618 (70-72)	0,03	0,49	0,062	0,23	34	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.2618 (63-65)	0,02	0,3	0,31	3,1	84	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.2619 (54-56)	0,02	0,3	0,21	0,53	9,3	Anoxic	CH4gen	Methanogen
114.2619 (46-48)	0,03	0,3	0,55	6,3	21	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.2620 (29-31)	0,03	0,3	1,6	5,4	61	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
114.2620 (16-18)	0,06	0,38	1,9	0,058	93	Oxic	Oxic	Oxideret
114.2127 (72,8-74,8)	0,6	0	0,13	0,52	3	Anoxic	CH4gen	Methanogen
114.2127 (61-63)	0	0,4	0,22	5,6	2	Anoxic	CH4gen	Methanogen
114.2127 (48-50)	0,2	0	0,32	5,3	15	Anoxic	CH4gen	Methanogen
114.2127 (10-12)	0	0,24	3,2	22	32	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FA1 (66-68)	0,13	0,3	0,25	3,7	120	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FA1 (60-62)	0,21	0,3	1,8	37	170	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FA1 (54-56)	0,58	0,3	0,73	9,7	72	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FA1 (46-48)	0,11	1,1	1,3	12	47	Mixed(anoxic)	NO3-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
FA1 (31,5-33,5)	0,73	0,3	0,76	1,2	33	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FA1 (17-19)	-	2,8	0,65	4,7	38	Mixed(oxic-anoxic)	O2-Fe(III)/SO4	Svagt reduceret til jernsulfatreducerende/blandingsvand
FG1 (67-69)	0,04	< 0.3	0,42	6,5	3,7	Anoxic	CH4gen	Methanogen
FG1 (58-60)	0	< 0.3	0,18	2,9	6,9	Anoxic	CH4gen	Methanogen
FG1 (48-50)	0,64	< 0.3	1,1	8,6	42	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FG1 (36-38)	0	< 0.3	3,4	2	70	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FG1 (25-27)	0,32	< 0.3	0,88	21	30	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende
FG1 (16-18)	0	< 0.3	1	1,8	43	Anoxic	Fe(III)/SO4	Jernsulfatreducerende

BILAG 5




SNIT MED KEMISKE PARAMETRE OG REDOXFORHOLD









Signaturforklaring:




- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandsslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul



Signaturforklaring:





- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul





Signaturforklaring:

- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørnv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandslér
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul



Signaturforklaring:

- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul

Dato 20.04.2023 Konst./Tegn JWS/THOP Kontrol BRB Godk. BRB




Sag 1100047870 Udg. 2





Englandsgade 25 5000 Odense Tlf. 5161 1000 www.ramboll.dk

Undersøgelser Grindsted

Boringer langs Grindsted Å, øst
Grundvandsanalyser

Bilag.
5C 1





Signaturforklaring:

- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul




Dato: 20.04.2023
Konst./Tegn: JWS/THOP
Kontrol: BRB
Godk.: BRB
Sag: 1100047870
Udg.: 2
Englandsgade 25
5000 Odense
Tlf. 5161 1000
www.ramboll.dk

Undersøgelser Grindsted

Boringer langs Grindsted Å, midt





Grundvandsanalyser

Bilag.
5C 3



Signaturforklaring:

- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul



Signaturforklaring:

- Boring
- Filter
- Postglacial ferskvandssand
- Tørv
- Postglaciale ferskvandslag
- Smeltevandssler
- Smeltevandssand og grus
- Oli-, mio-, plio- glimmersand
- Oli-, mio-, plio- glimmerler
- Oli-, mio-, plio- brunkul

BILAG 6

DATA SYNKRONPEJLINGER OKTOBER 2022

Borings ID.	DGUnr	Filter nr.	Filtersætning	Terrænkote	Målepunktskote	Nedstik vandspejl	Vandspejlskote	X	Y
			[m u.t.]	[mDVR90]	[mDVR90]	[m u.mp.]	[mDVR90]	[EUREF89]	[EUREF89]
B601	114. 3900	1	63-65	40,10	40,32	3,87	36,45	495028,97	6179373,45
	114. 3900	2	53,5-55,5		40,35	3,92	36,43		
	114. 3901	3	42-44	40,12	40,27	3,89	36,38	495027,08	6179374,47
	114. 3901	4	35-37		40,33	3,94	36,39		
	114. 3902	5	28-30	40,07	40,31	3,93	36,38	495025,38	6179375,31
	114. 3902	6	17-19		40,37	4,05	36,32		
B602	114. 3904	1	68,5-70,5	39,07	39,28	3,34	35,94	494446,78	6179563,60
	114. 3904	2	61-63		39,36	3,36	36,00		
	114. 3905	3	49-51	39,09	39,37	3,46	35,91	494444,34	6179564,02
	114. 3905	4	39-41		39,40	4,31	35,09		
	114. 3906	5	30-32	39,06	39,45	3,56	35,89	494441,71	6179564,52
	114. 3906	6	20-22		39,50	3,66	35,84		
B603	114. 3909	1	62-64	39,75	39,95	3,38	36,57	495195,05	6179304,82
	114. 3909	2	51,5-53,5		40,01	3,47	36,54		
	114. 3910	3	44-46	39,75	40,02	3,48	36,54	495192,56	6179304,39
	114. 3910	4	37-39		40,04	3,51	36,53		
	114. 3911	5	30-32	39,75	40,04	3,52	36,52	495190,15	6179304,02
	114. 3911	6	17-19		40,12	3,64	36,48		
B604	114. 4175	1	48-50	41,04	41,26	4,06	37,20	495454,42	6179721,80
	114. 4175	2	36-38		41,30	4,10	37,20		
	114. 4176	3	25-27	41,06	41,27	4,11	37,16	495449,35	6179726,76
	114. 4176	4	18-20		41,33	4,08	37,25		
	114. 4175	5	10-20	41,04	41,33	4,12	37,21	495454,42	6179721,80
B605	114. 4177	1	63,5-65,5	40,69	40,35	3,49	36,86	495194,70	6179747,90
	114. 4177	2	49-51		40,40	3,53	36,87		
	114. 4178	3	42-44	40,64	40,24	3,37	36,87	495195,00	6179743,90
	114. 4178	4	32-34		40,31	3,42	36,89		
	114. 4179	5	22-24	40,65	40,36	3,44	36,92	495195,56	6179739,79
	114. 4179	6	11-13		40,34	3,41	36,93		
B606	114. 4180	1	57-59	38,11	38,36	2,19	36,17	494731,17	6179318,26
	114. 4180	2	46-48		38,35	2,30	36,05		
	114. 4181	3	32-34	38,24	38,40	2,51	35,89	494725,00	6179319,78
	114. 4181	4	18-20		38,55	2,62	35,93		
	114. 4180	5	11-13	38,11	38,35	2,76	35,59	494731,17	6179318,26
B611	114. 3962	1	33-34	34,07	34,48	0,95	35,43	494378,99	6179177,10
	114. 3963	2	26-27		34,64	0,77	35,41	494378,83	6179177,68
	114. 3964	3	16,5-17,5		34,51	0,87	35,38	494378,08	6179176,68
	114. 3965	4	12-13		34,45	0,32	34,13	494377,14	6179176,77
	114. 3966	5	7,5-8,5		34,50	0,39	34,11	494376,40	6179177,24
	114. 3967	6	3,5-4,5		34,55	0,46	34,09	494375,36	6179176,87
B612	114. 3968	1	18,5-19,5	34,08	34,48	0,92	35,40	494398,05	6179167,79
	114. 3969	2	12-13		34,36	0,19	34,17	494397,45	6179168,10
	114. 3970	3	7,5-8,5		34,38	0,21	34,17	494397,33	6179168,99
	114. 3971	4	3,5-4,5		34,41	0,33	34,08	494396,61	6179169,28
B613	114. 3972	1	19-20	34,25	34,65	0,76	35,41	494408,81	6179153,02
	114. 3973	2	12-13		34,54	0,34	34,20	494408,94	6179153,94
	114. 3974	3	7-8		34,58	0,39	34,19	494408,30	6179154,11
	114. 3975	4	3,5-4,5		34,53	0,38	34,15	494408,41	6179154,89
B614	114. 3976	1	19-20	34,06	34,48	0,87	35,35	494355,60	6179168,60
	114. 3977	2	11-12		34,42	0,27	34,15	494355,32	6179169,70
	114. 3978	3	6,5-7,5		34,50	0,42	34,08	494354,27	6179167,84
	114. 3979	4	3-4		34,40	0,38	34,02	494354,00	6179168,90
B615	114. 3980	1	12-13	34,63	35,01	0,89	35,90	494818,10	6179077,74
	114. 3981	2	7-8		34,88	0,49	34,39	494818,53	6179077,43
	114. 3982	3	3-4		34,88	0,48	34,40	494818,98	6179077,11
B616	114. 3983	1	18-19	34,67	34,91	0,73	35,64	494749,50	6179146,70
	114. 3984	2	12-13		34,99	0,75	35,74	494748,88	6179146,66
	114. 3985	3	7-8		34,98	0,42	34,56	494748,24	6179146,67
	114. 3986	4	3-4		34,98	0,48	34,50	494747,68	6179146,73
B617	114. 3987	1	18-19	34,65	35,04	0,70	35,74	494709,80	6179134,21
	114. 3988	2	12-13		34,99	0,72	35,71	494709,36	6179133,98
	114. 3989	3	7-8		34,89	0,61	34,28	494708,93	6179134,15
	114. 3990	4	3-4		34,91	0,66	34,25	494708,48	6179133,88
B618	114. 3991	1	18-19	34,68	35,08	0,52	35,60	494661,59	6179125,30
	114. 3992	2	9-10		34,92	0,93	33,99	494661,22	6179125,01
	114. 3993	3	3-4		34,90	0,95	33,95	494660,73	6179125,00
B619	114. 3994	1	16-17	34,25	34,57	0,85	35,42	494637,63	6179120,25
	114. 3995	2	6-7		34,51	0,60	33,91	494637,24	6179120,37
	114. 3996	3	3-4		34,55	0,63	33,92	494637,35	6179121,01
B620	114. 3997	1	17-18	34,59	34,95	0,57	35,52	494620,90	6179152,31
	114. 3998	2	8-9		34,90	0,85	34,05	494621,56	6179152,37
	114. 3999	3	3-4		34,96	0,85	34,11	494622,11	6179152,82
B621	114. 4000	1	17,5-18,5	34,38	34,73	0,77	35,50	494604,06	6179168,71
	114. 4001	2	8-9		34,68	0,68	34,00	494603,33	6179168,53
	114. 4002	3	3-4		34,73	0,77	33,96	494602,81	6179168,98
B622	114. 4052	1	33-34	34,23	34,57	1,28	35,85	494585,46	6179169,68
	114. 4003	2	27,5-28,5		34,59	1,18	35,77	494584,86	6179169,67
	114. 4004	3	17,5-18,5		34,59	0,89	35,48	494584,48	6179169,11
	114. 4005	4	8-9		34,53	0,49	34,04	494583,58	6179168,92
	114. 4006	5	3-4		34,55	0,56	33,99	494583,28	6179168,25
B623	114. 4007	1	18-19	34,33	34,80	0,65	35,45	494565,79	6179136,78
	114. 4008	2	10-11		34,64	0,61	34,03	494565,97	6179136,08
	114. 4009	3	7-8		34,70	0,68	34,02	494565,43	6179135,67
	114. 4010	4	3-4		34,66	0,70	33,96	494565,53	6179134,97

B624	114. 4011	1	18-19	34,23	34,63	0,82	35,45	494552,11	6179109,55
	114. 4012	2	12-13		34,53	0,56	33,97	494552,40	6179108,81
	114. 4013	3	7-8		34,54	0,62	33,92	494551,69	6179108,54
	114. 4014	4	3-4		34,51	0,60	33,91	494551,75	6179107,66
B625	114. 4015	1	18-19	34,12	34,52	0,91	35,43	494474,26	6179123,28
	114. 4016	2	12-13		34,42	0,15	34,27	494473,67	6179123,69
	114. 4017	3	7-8		34,43	0,15	34,28	494473,00	6179123,56
	114. 4018	4	3-4		34,39	0,54	33,85	494472,50	6179123,94
B626	114. 4019	1	21-22	34,00	34,37	0,91	35,28	494266,28	6179210,52
	114. 4020	2	12-13		34,24	0,19	34,05	494265,78	6179210,82
	114. 4021	3	7-8		34,32	0,68	33,64	494265,13	6179211,10
	114. 4022	4	3-4		34,37	0,83	33,54	494264,59	6179211,35
B627	114. 4023	1	20,5-21,5	33,79	34,30	0,96	35,26	494223,04	6179208,24
	114. 4024	2	12,2-13,2		34,10	0,50	33,60	494222,63	6179208,15
	114. 4025	3	8,8-9,8		34,08	0,53	33,55	494222,13	6179208,07
	114. 4026	4	3-4		34,09	0,53	33,56	494221,66	6179208,09
B628	114. 4027	1	18-19	33,95	34,33	0,69	35,02	494021,89	6179207,78
	114. 4028	2	10-11		34,27	0,22	34,05	494021,29	6179207,93
	114. 4029	3	6-7		34,25	0,79	33,46	494020,70	6179207,95
B629	114. 4030	1	22-23	34,49	34,87	0,19	34,68	493699,97	6179262,09
	114. 4031	2	12-13		34,78	1,36	33,42	493700,66	6179262,34
	114. 4032	3	6-7		34,79	1,49	33,30	493701,24	6179262,64
B630	114. 4033	1	25,5-26,5	33,19	33,57	0,20	33,37	493137,38	6179359,13
	114. 4034	2	12-13		33,46	0,74	32,72	493137,70	6179358,51
	114. 4035	3	6-7		33,49	0,81	32,68	493138,19	6179357,90
B631	114. 4036	1	19-20	34,82	35,16	0,89	36,05	494914,73	6179060,77
	114. 4037	2	7-8		35,18	0,62	34,56	494914,35	6179060,99
	114. 4038	3	3-4		35,13	0,62	35,75	494913,90	6179061,34
B632	114. 4039	1	12-13	34,47	34,79	0,69	35,48	494786,87	6179133,55
	114. 4040	2	7-8		34,73	0,18	34,55	494786,44	6179133,93
	114. 4041	3	3-4		34,72	0,23	34,49	494786,03	6179134,20
B633	114. 4042	1	20-21	33,97	34,40	0,91	35,31	494283,67	6179198,98
	114. 4043	2	12-13		34,27	0,19	34,08	494283,14	6179199,76
	114. 4044	3	7-8		34,31	0,68	33,63	494282,43	6179199,73
	114. 4045	4	3-4		34,34	0,73	33,61	494282,54	6179200,29
B634	114. 4046	1	23,5-24,5	33,23	33,60	0,41	34,01	493264,36	6179297,38
	114. 4047	2	12-13		33,52	0,59	32,93	493263,81	6179297,46
	114. 4048	3	6-7		33,51	0,69	32,82	493263,25	6179297,55
B635	114. 4182	1	19-20	35,55	35,87	0,15	35,72	494968,30	6179038,36
	114. 4183	2	7-8		35,93	1,28	34,65	494967,40	6179038,48
	114. 4184	3	3-4		35,96	1,32	34,64	494966,69	6179038,71
B636	114. 4185	1	19-20	36,15	36,42	0,89	35,53	495036,48	6179042,57
	114. 4186	2	7-8		36,43	1,19	35,24	495035,78	6179043,14
	114. 4187	3	3-4		36,45	1,21	35,24	495035,11	6179043,61
G1	114.1334	1	20,5-30,5	-	41,39	3,90	37,49	495341,96	6180577,58
	114.1334	2	5-19	-	41,43	3,95	37,48	495342,00	6180577,62
G3	114.1336	1	8-30	-	41,34	4,04	37,30	495736,43	6179253,71
	114.1336	2	3-6	-	41,38	4,09	37,29	495736,55	6179253,75
G5	114.1425	1	55-62	-	41,42	4,23	37,19	495353,84	6179939,75
	114.1425	2	Formentlig defekt	-	41,38	4,13	37,25	495353,84	6179939,75
	114.1425	3	44-46	-	41,49	4,31	37,18	495353,90	6179939,58
	114.1425	4	32-34	-	41,42	4,22	37,20	495353,84	6179939,58
	114.1425	6	6-8	-	41,40	4,17	37,23	495353,80	6179939,64
G6	114.1426	1	Formentlig defekt	-	40,82	3,71	37,11	495511,09	6179430,54
	114.1426	2	48-50	-	40,76	3,67	37,09	495511,15	6179430,46
	114.1426	3	42-44	-	40,72	3,62	37,10	495511,12	6179430,32
	114.1426	4	Formentlig defekt	-	40,77	3,60	37,17	495511,14	6179430,49
	114.1426	5	30-32	-	40,72	3,60	37,12	495510,97	6179430,49
	114.1426	6	18-20	-	40,72	3,58	37,14	495510,98	6179430,48
	114.1426	7	5-7	-	40,67	3,55	37,12	495511,10	6179430,58
G7	114.1430	1	100-115	-	40,18	3,18	37,00	495029,00	6180229,00
	114.1430	2	58-62	-	40,10	3,13	36,97	495029,00	6180229,00
	114.1430	3	46-50	-	40,14	3,16	36,98	495029,00	6180229,00
	114.1430	4	37-41	-	40,16	3,17	36,99	495029,00	6180229,00
	114.1430	5	16-20	-	40,16	3,12	37,04	495029,00	6180229,00
G8	114.1447	1	69-70	-	40,04	3,54	36,51	494917,44	6179637,02
	114.1447	2	53,5-54,5	-	40,04	3,53	36,51	494917,44	6179637,02
	114.1447	3	42-43	-	40,04	3,54	36,50	494917,44	6179637,02
	114.1447	4	15-18,5	-	40,04	3,55	36,50	494917,44	6179637,02
G9	114.1448	5	21-22	-	36,14	0,49	35,65	494684,94	6179139,45
	114.1448	6	8-9	-	36,17	1,90	34,27	494684,94	6179139,45
G10	114.1495	1	64-65	-	36,86	1,12	35,74	494345,46	6179248,32
	114.1495	2	53,5-54,5	-	36,91	1,15	35,75	494345,36	6179248,40
	114.1495	3	48-49	-	36,94	1,18	35,76	494345,42	6179248,33
	114.1495	4	42-43	-	36,96	1,21	35,75	494345,40	6179248,43
	114.1495	5	21-22	-	37,00	1,60	35,40	494345,37	6179248,33
	114.1495	6	15-16	-	37,00	2,50	34,50	494345,39	6179248,28
	114.1495	7	5-6	-	37,01	2,50	34,51	494345,42	6179248,32
H12	114.1984	1	6-8	-	40,20	3,09	37,11	495050,42	6180225,50
H6	114.1985	1	6-8	-	39,77	3,21	36,56	494506,17	6180574,84
H4	114.1986	1	6-8	-	40,39	3,92	36,47	494512,73	6180207,99
H2	114.1987	1	6-8	-	39,27	3,22	36,05	494070,78	6180289,14
H11	114.1988	1	6-8	-	41,59	4,17	37,42	495367,55	6180399,43
H10	114.1989	1	6-8	-	41,93	4,28	37,65	495388,60	6180577,19
PB1	114.1990	1	3-4	-	35,46	2,20	33,26	493226,75	6179436,92
PB2	114.1991	1	3-4	-	35,04	2,01	33,03	493212,01	6179362,49
PB4	114.1992	1	3-4	-	35,39	2,14	33,25	493791,88	6179288,69
PB3	114.1993	1	3-4	-	35,42	2,15	33,27	493805,18	6179290,79

H3	114.1994	1	5,8-7,8	-	37,11	3,58	33,53	493584,97	6179325,24
H1	114.1999	1	6-8	-	41,40	4,19	37,21	495405,00	6179782,00
H5	114.2000	1	6-8	-	39,13	3,41	35,72	494084,32	6179873,07
Trondsøen 2	114.2038	1	74-77	-	41,16	3,90	37,26	495272,50	6180268,18
	114.2038	2	56-59	-	41,22	3,93	37,29	495272,50	6180268,18
	114.2038	3	14-17	-	41,30	4,01	37,30	495272,50	6180268,18
	114.2038	6	103-113	-	41,57	4,28	37,29	495272,50	6180268,18
Fabriksgrund	114.2127	1	99-112	-	42,35	4,38	37,97	495523,98	6179784,07
	114.2127	2	76-78	-	41,80	4,26	37,54	495523,98	6179784,07
	114.2127	3	72,8-74,8	-	41,88	4,53	37,35	495523,98	6179784,07
	114.2127	4	61-63	-	41,93	4,57	37,36	495523,98	6179784,07
	114.2127	5	48-50	-	41,98	4,45	37,53	495523,98	6179784,07
	114.2127	6	10-12	-	42,04	4,62	37,42	495523,98	6179784,07
B2-38	114.2793	1	3-4	-	36,79	3,13	33,66	493871,36	6179317,54
B2-62	114.2794	1	1,2-2,2	-	35,28	0,79	34,49	494148,81	6179296,41
B2-93	114.2795	1	2,8-3,8	-	37,89	2,97	34,92	494533,90	6179254,56
B2-96	114.2796	1	2,4-4,4	-	37,77	2,76	35,01	494579,10	6179248,37
B2-202	114.2788	1	2,5-3,5	-	37,41	2,44	34,97	494710,15	6179191,07
B2-213	114.2789	1	3-4	-	38,19	3,03	35,16	494857,95	6179152,85
B2-221	114.2790	1	2,5-3,5	-	38,06	2,73	35,33	494964,49	6179122,05
B2-307	114.2791	1	2-4	-	37,45	2,21	35,24	495026,29	6179082,17
B2-317d	114.2792	1	2-4	-	38,26	2,86	35,40	494627,59	6179312,84
BG1	114.2538	1	4-5	-	42,09	4,52	37,57	495537,02	6180424,11
BG6	114.2543	1	3,5-4,5	-	42,14	4,50	37,64	495517,79	6180592,80
Bekkasinvej	114.2618	1	70-72	-	40,34	3,99	36,35	494846,03	6179488,91
	114.2618	2	63-65	-	40,37	4,04	36,33	494846,03	6179488,91
	114.2618	3 (7)	6-8	-	40,40	4,17	36,24	494846,03	6179488,91
	114.2619	1 (3)	54-56	-	40,38	4,04	36,34	494846,73	6179496,16
	114.2619	2 (4)	46-48	-	40,48	4,15	36,34	494846,73	6179496,16
	114.2620	1 (5)	29-31	-	40,50	4,19	36,31	494847,44	6179501,97
	114.2620	2 (6)	16-18	-	40,59	4,34	36,25	494847,44	6179501,97
DTU ved åen	114.2508	1	5,5-6,5	-	35,93	1,70	34,23	494618,89	6179169,68
Pejleboring Renseanlæg Vest	114.2797	1	4,6-5,6	-	36,81	1,89	34,92	494635,00	6179221,00
BE5	114.2566	1	1-3	-	36,06	1,07	34,99	494696,00	6179209,00
BE6	114.2567	1	13-15	-	36,42	0,68	35,74	494690,00	6179193,00
BE6	114.2567	2	8-10	-	36,41	0,49	35,92	494690,00	6179193,00
BE6	114.2567	3	3-5	-	36,44	1,52	34,91	494690,00	6179193,00
BE7	114.2568	1	23-25	-	38,49	2,66	35,83	494663,00	6179338,00
BE7	114.2568	2	18-20	-	38,57	2,74	35,83	494663,00	6179338,00
BE7	114.2568	3	12-14	-	38,60	2,82	35,78	494663,00	6179338,00
BE7	114.2568	4	4-6	-	38,56	3,01	35,55	494663,00	6179337,00
B501	114.2711	1	2-4	-	38,89	2,96	35,93	495190,96	6179023,33
B502	114.2712	1	2-4	-	39,09	3,41	35,68	495111,67	6179046,30
B503	114.2713	1	2-4	-	38,07	2,99	35,08	494813,83	6179163,74
B505	114.2714	1	1-3	-	36,28	0,45	35,83	495082,23	6179130,07
B504	114.2715	1	2-3	-	36,51	0,91	35,60	494725,99	6179282,22
FG1-1	114.3593	1	67-69	-	41,33	4,18	37,15	495399,28	6179786,80
FG1-2	114.3593	2	58-60	-	41,41	4,25	37,16	495399,28	6179786,80
FG1-3	114.3594	1	48-50	-	41,40	4,21	37,19	495399,28	6179786,80
FG1-4	114.3594	2	36-38	-	41,47	4,29	37,18	495399,28	6179786,80
FG1-5	114.3595	1	25-27	-	41,48	4,27	37,21	495399,28	6179786,80
FG1-6	114.3595	2	16-18	-	41,47	4,26	37,21	495399,28	6179786,80
FG2-1	114.3590	1	66-68	-	41,03	3,96	37,07	495300,21	6179892,39
FG2-2	114.3590	2	60-62	-	41,09	4,01	37,08	495300,21	6179892,39
FG2-3	114.3591	1	49-51	-	41,06	3,94	37,12	495300,21	6179892,39
FG2-4	114.3591	2	42-44	-	41,09	4,00	37,09	495300,21	6179892,39
FG2-5	114.3592	1	24-26	-	41,17	3,94	37,23	495300,21	6179892,39
FG2-6	114.3592	2	11-13	-	41,26	3,98	37,28	495300,21	6179892,39
FG3-1	114.3596	1	66-68	-	40,63	3,58	37,05	495162,00	6180058,00
FG3-2	114.3596	2	58-60	-	40,70	3,66	37,04	495162,00	6180058,00
FG3-3	114.3597	1	49-51	-	40,65	3,53	37,12	495159,00	6180066,00
FG3-4	114.3597	2	41-46	-	40,59	3,60	36,99	495159,00	6180066,00
FG3-5	114.3598	1	32-34	-	40,84	3,78	37,06	495158,00	6180075,00
FG3-6	114.3598	2	21-23	-	40,89	3,74	37,15	495158,00	6180075,00
FA1-1	114.3641	1	66-68	-	40,09	3,90	36,19	494646,12	6179547,93
FA1-2	114.3641	2	60-62	-	40,17	3,96	36,21	494646,12	6179547,93
FA1-3	114.3640	1	54-56	-	40,07	3,88	36,19	494646,12	6179547,93
FA1-4	114.3640	2	46-48	-	40,11	3,94	36,17	494646,12	6179547,93
FA1-5	114.3642	1	31,5-33,5	-	40,01	3,95	36,06	494646,12	6179547,93
FA1-6	114.3642	2	17-19	-	40,09	4,03	36,06	494646,12	6179547,93
GÅ1-1	114.3657	1	61,5-63,5	-	36,02	0,55	35,47	494154,78	6179303,55
GÅ1-2	114.3657	2	53-55	-	36,08	0,79	35,29	494154,78	6179303,55
GÅ1-3	114.3656	1	43-45	-	36,05	0,76	35,29	494154,78	6179303,55
GÅ1-4	114.3656	2	35-37	-	36,06	0,84	35,22	494154,78	6179303,55
GÅ1-5	114.3655	1	25-27	-	36,07	0,86	35,21	494154,78	6179303,55
GÅ1-6	114.3655	2	12-14	-	36,10	1,53	34,57	494154,78	6179303,55
GÅ2-1	114.3652	1	61-63	-	35,74	0,53	35,22	493993,43	6179318,04
GÅ2-2	114.3652	2	52-54	-	35,84	0,62	35,22	493993,43	6179318,04
GÅ2-3	114.3653	1	43-45	-	35,77	0,54	35,23	493993,43	6179318,04
GÅ2-4	114.3653	2	35-37	-	35,85	0,75	35,10	493993,43	6179318,04
GÅ2-5	114.3654	1	25-27	-	35,88	0,85	35,03	493993,43	6179318,04
GÅ2-6	114.3654	2	15,5-17,5	-	35,96	1,42	34,55	493993,43	6179318,04
GÅ3-1	114.3650	1	63-65	-	35,71	0,71	35,00	493756,46	6179280,64
GÅ3-2	114.3650	2	51-53	-	35,74	0,74	35,00	493756,46	6179280,64
GÅ3-3	114.3649	1	42-44	-	35,67	0,91	34,76	493756,46	6179280,64
GÅ3-4	114.3649	2	35-37	-	35,87	1,01	34,86	493756,46	6179280,64
GÅ3-5	114.3651	1	28-30	-	35,83	1,08	34,75	493756,46	6179280,64
GÅ3-6	114.3651	2	18-20	-	35,87	2,12	33,75	493756,46	6179280,64

UK1	114.3683	1	7-8	-	39,45	3,84	35,61	494618,39	6179391,53
UK1	114.3683	2	4-5	-	39,57	3,94	35,63	494618,39	6179391,53
UK2	114.3684	1	7-8	-	39,19	3,61	35,58	494642,81	6179379,24
UK2	114.3684	2	4-5	-	39,31	3,71	35,60	494642,81	6179379,24
PFG1	-	-	Bund: 4,58 m u. mp.	-	39,27	4,41	34,86	493892,16	6179607,38
PFG2	-	-	Bund: 4,57 m. u. mp.	-	39,03	4,25	34,78	493567,73	6179805,65
PFG3	-	-	Bund: 4,59 m. u. mp.	-	38,41	4,40	34,01	493395,92	6179601,09
PFG4	-	-	Bund: 3,32 m. u. mp.	-	36,55	2,94	33,61	493472,41	6179384,89
PFG5	-	-	Bund: 3,66 m. u. mp.	-	37,00	3,27	33,73	493152,99	6179644,69
PFG6	-	-	Bund: 4,58 m. u. mp.	-	37,79	4,50	33,29	492887,11	6179710,64
PFG7	-	-	Bund: 3,75 m. u. mp.	-	36,54	3,45	33,09	492946,63	6179590,72
PFG8	-	-	Bund: 4,59 m. u. mp.	-	37,79	4,28	33,51	493176,32	6179541,62
PFG9	-	-	Bund: 4,59 m. u. mp.	-	38,25	4,43	33,82	493396,43	6179498,99
PFG10	-	-	Bund: 3,92 m. u. mp.	-	37,51	3,71	33,80	493731,06	6179381,04
PFG11	-	-	Bund: 4,00 m. u. mp.	-	38,49	3,64	34,85	494171,63	6179396,46
PFG13	-	-	Bund: 3,30 m. u. mp.	-	38,22	3,03	35,19	493619,73	6180091,23

BILAG 7

GRUNDVANDSPOTENTIALE, OKTOBER 2022

Miljø og Råstoffer
Damhaven 12, 7100 Vejle
Tlf. 76631000

www.rsyd.dk